


Gamybos, pramonės paskirties pastato Ukmergės r. sav.  
Pivonijos sen., Laičių k., Birutės g. 22 statybos projektas

STATYTOJAS:	UAB "LAIČIŲ LENTPJŪVĖ"
STATINIO KATEGORIJA:	YPATINGASIS STATINYS
ETAPAS:	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
STATYBOS RŪŠIS:	NAUJA STATYBA
PROJEKTO NUMERIS:	2021/7.8/LAIČIŲ_K/PP
PARENGIMO METAI:	2021 M.
PROJEKTUOTOJAS:	UAB "ARCHITEKTŲ GILDIJA"
ĮMONĖS KODAS:	300935676
MOB. TEL.:	868430306
EL. PAŠTAS:	ROKAS.MAZURONIS@GMAIL.COM
TINKLAPIS:	WWW.ARCHITEKTUGILDIJA.LT
PROJEKTO VADOVAS:	ROKAS MAZURONIS
ATESTATO NR.:	A 1732

PRITARIU

Ukmergės rajono savivaldybės  
vicemeras  
Eugenijus KuodelisL. e. p. mero **PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS**2023 spalio 17 d.  
Vilnius

## 1. Projektinių pasiūlymų paskirtis:

- 1.1. išreikšti statytojo sumanyto projektuoti statinio ar statinio dalies architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių idėją;
- 1.2. informuoti visuomenę apie visuomenei svarbaus statinio numatomą projektavimą;
- 1.3. specialiesiems architektūros reikalavimams nustatyti;
- 1.4. Nustatyti žemės sklypo teritorijos naudojimo reglamento parametrus, kai Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais, kai statyba konkrečiame žemės sklype galima.

## 2. Informacija apie sumanytą projektuoti statinį:

2.1.	Statinio projekto pavadinimas	Gamybos, pramonės paskirties pastato Ukmergės r. sav. Pivonijos sen., Laičių k., Birutės g. 22 statybos projektas
2.2.	Statybos rūšis	Nauja statyba
2.3.	Statinio kategorija	Ypatingasis
2.4.	Pagrindinė statinio naudojimo paskirtis	7.8. gamybos, pramonės paskirties pastatai
2.5.	Statinio užstatymo plotas	Projektuojamo pastato iki 1700 kv. m. Iš viso sklype iki 2500 kv. m.
2.6.	Aukštų skaičius	1-2 a.
2.7.	Aukštis (m) nuo statinių statybos zonos esamo žemės paviršiaus	Pastatai iki 10 m Inžinerinis statinys, silosas – iki 16 m

## 3. Žemės sklypo techniniai ir paskirties rodikliai:

3.1.	Sklypo plotas	9696 kv. m.
3.2.	Sklypo adresas	Ukmergės r. sav., Pivonijos sen., Laičių k., Birutės g. 22
3.3.	Žemės sklypo naudojimo būdas	„Kita“ - „Komerčinės paskirties objektų teritorijos“ Ukmergės rajono savivaldybės mero potvarkiu sklypo žemės naudojimo būdas pakeistas į „pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos“
3.4.	Automobilių stovėjimo vietų skaičius	Tikslinama techninio projekto rengimo metu, vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“

## 4. Žemės sklypo techniniai ir paskirties rodikliai:

4.1.	Planuojamas užstatymo tipas	Laisvo planavimo
4.2.	Užstatymo tankumas	Iki 50 %
4.3.	Užstatymo intensyvumas	Iki 50 %
4.4.	Priklausomųjų želdynų plotas	≥ 10 %

5. Projektinių pasiūlymų sudėtis:

5.1. Aiškinamasis raštas

5.2. Brėžiniai

6. Statytojo pateikiami dokumentai ir duomenys:

6.1. žemės sklypo nuosavybės dokumentai

6.2. žemės sklypo planas

6.3. įgaliojimas

6.4. kiti dokumentai

7. Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija (vizualizacijos, maketų nuotraukos):

7.1. Projektinių pasiūlymų brėžiniai

7.2. Statinio vizualizacija

Statytojas (užsakovas)

UAB „Laičių lentpjūvė“ direktorius Saulius Mugenis, įgaliotas Rokas Mazuronis

Projektinių pasiūlymų rengėjas


UAB „Architektų Gildija“, projekto vadovas Rokas Mazuronis

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos  
Urbanistikos ir infrastruktūros skyriaus  
vedėjas l.e.p. architektas

Tadas Balžekas


# 1. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

ŽYMĖJIMAS	TOMAS	DALIES PAVADINIMAS	PROJEKTO VADOVAS	ATESTATO NR.
2021/7.8/LAIČIŲ_K/PP	T1	Projektiniai pasiūlymai	R. MAZURONIS	A 1732

ATEST.NR.	 <b>ARCHITEKTŲ GILDIJA</b> <small>www.architektugildija.lt, I/K 300935676, S. Moniuškos g. 10-7, Vilnius, tel.: 868430306</small>				Gamybos, pramonės paskirties pastato Ukmergės r. Sav. Pivonijos sen., Laičių k., Birutės g. 22 statybos projektas		
A 1732	PV	R. MAZURONIS		2023	PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS	LAIDA	
A 1732	PDV/Arch.	R. MAZURONIS		2023		0	
STADIJA	UŽSAKOVAS: UAB "LAIČIŲ LENTPJŪVĖ"				2021/7.8/LAIČIŲ_K/PP-01	LAPAS	LAPŲ
PP						1	1

## 2. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

EILĖS NR.	DOKUMENTO ŽYMUO	PAVADINIMAS	PSL. NR.
0	2021/7.8/LAIČIŲ_K/PP	TITULINIS LAPAS	1
1	2021/7.8/LAIČIŲ_K/PP-01	PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS	2
2	2021/7.8/LAIČIŲ_K/PP-02	PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS	3
3	2021/7.8/LAIČIŲ_K/PP-03	BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI	4-7
4	2021/7.8/LAIČIŲ_K/PP-04	AIŠKINAMASIS RAŠTAS	8-10
5	2021/7.8/LAIČIŲ_K/PP-05	PRIEDAI	
5.1	NR. A 1732	PROJEKTUOTOJO, PROJEKTO VADOVO ROKO MAZURONIO KVALIFIKACIJOS ATESTATO KOPIJA	11
5.2	2007-07-20	UAB „ARCHITEKTŲ GILDIJA“ REGISTRAVIMO PAŽYMĖJIMAS	12
5.3	NUO 2017-03-21 – 2018-03-20	UAB „ARCHITEKTŲ GILDIJA“ STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMOJO DRAUDIMO LIUDIJIMAS	13-14
5.4	2014-07-01	UAB „ARCHITEKTŲ GILDIJA“ NAUDOJAMOS LEGALIOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS DEKLARACIJA	15
5.5	2021-10-19 REGISTRO NR. 98/4727	NT REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS (pastatas)	16-17
5.6	2021-10-15 REGISTRO NR. 81/12550	NT REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS (žemės)	18-19
5.7	2021-10-20	SUSITARIMAS DĖL ŽEMĖS NUOMOS	
5.8	1997-06	ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M 1:1000	21
6	2021/7.8/LAIČIŲ_K/PP-06	BRĖŽINIAI	
6.1		SKLYPO PLANO SCHEMA M 1:500	22
6.2		AUKŠTO PLANAS M 1:200	23
6.3		FASADAI TARP AŠIŲ 1-10, A-E M 1:200	24
6.4		FASADAI TARP AŠIŲ 10-1, E-A M 1:200	25
6.5		PJŪVIAI S-01, S-02 M 1:200	26
6.6		VAIZDAS-2	
6.7		VAIZDAS-2	
6.8		VAIZDAS-3	

ATEST.NR.	 <b>ARCHITEKTŲ GILDIJA</b> <small>www.architektugildija.lt, I/K 300935676, S. Moniuskos g.10-7, Vilnius, tel.:868430306</small>				Gamybos, pramonės paskirties pastato Ukmergės r. Sav. Pivonijos sen., Laičių k., Birutės g. 22 statybos projektas		
A 1732	PV	R. MAZURONIS		2023	PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS		LAIDA
A 1732	PDV/Arch.	R. MAZURONIS		2023			0
STADIJA	UŽSAKOVAS: UAB "LAIČIŲ LENTPJŪVĖ"				2021/7.8/LAIČIŲ_K/PP-02	LAPAS	LAPŲ
PP						1	1

### 3. BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

Šiame priede nurodomi žemės sklypo ir statinių (techniniai ir paskirties) rodikliai bendruoju atveju. Projekte nurodomi konkretaus sklypo ir konkretaus statinio bendrieji rodikliai. Bendrieji statinio rodikliai lentelėje ar kita forma nurodomi projekto bendrojoje dalyje.

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
<b>I SKYRIUS SKLYPAS</b>			
1. sklypo plotas	m <sup>2</sup>	9696	
2. sklypo užstatymo intensyvumas	%	21	
3. sklypo užstatymo tankis	%	23	
<b>II SKYRIUS PASTATAI</b>			
<b>GAMYBINIS PASTATAS</b>			
1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai).			<i>7.8. gamybos, pramonės paskirties pastatai</i>
2. Pastato bendrasis plotas.*	m <sup>2</sup>	1 964,79	
3. Pastato naudingasis plotas. *	m <sup>2</sup>	-	
4. Pastato tūris.*	m <sup>3</sup>	14074	
5. Aukštų skaičius.*	vnt.	1	
6. Pastato aukštis. *	m	9,66	
7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų:	vnt.	-	
7.1. 1 kambario	vnt.	-	
7.2. 2 ir daugiau kambarių	vnt.	-	
8. Energinio naudingumo klasė		-	<i>Neklasifikuojama**</i>
9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė		-	
10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis		-	
11. Kiti papildomi pastato rodikliai		-	
<b>III SKYRIUS SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS</b>			
1. Keliai (valstybinės ir vietinės reikšmės):		-	

2021/7.8/LAIČIŲ_K/PP-03	LAPAS	LAPŲ
	1	3

<b>Pavadinimas</b>	<b>Mato vienetas</b>	<b>Kiekis</b>	<b>Pastabos</b>
1.1. kelio kategorija		-	
1.2. kelio ilgis*	km	-	
1.3. kelio juostos plotis	m	-	
1.4. eismo juostų skaičius	vnt.	-	
1.5. eismo juostos plotis	m	-	
1.7. tilto, viaduko ar estakados ilgis	m	-	
<b>2. Geležinkeliai:</b>		-	
2.1. kategorija		-	
2.2. ilgis*	km	-	
2.3. apsaugos zonos plotis	m	-	
<b>3. Gatvės:</b>		-	
3.1. kategorija		-	
3.2. ilgis*	km	-	
3.3. važiuojamosios dalies plotis	m	-	
3.4. eismo juostų skaičius	m	-	
3.5. eismo juostos plotis	m	-	
<b>IV SKYRIUS INŽINERINIAI TINKLAI</b> (Nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų pavadinimas ir rodikliai)			
4. inžinerinių tinklų ilgis*	m		
5. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams)	mm		
6. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis	vnt.; mm <sup>2</sup>		
7. elektroninio ryšio laidininkų porų skaičius ir skerspjūvis	vnt.; mm <sup>2</sup>		
<b>V SKYRIUS KITI STATINIAI</b>			
Akumuliacinė talpa			
1. paskirties rodikliai (kitos paskirties inžineriniai statiniai)			
2. talpa	m <sup>3</sup>	-	

\* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų [5.39].

\*\* Pastatų energinio naudingumo reikalavimai netaikytini šiltnamiams ar gamykloms, kurie šaltuoju sezonu šildomi tik technologiniam procesui užtikrinti ar apšildomi naudojantis juose vykdomo

2021/7.8/LAIČIŲ_K/PP-03	LAPAS	LAPŲ
	2	3

technologinio proceso metu išsiskiriančia šiluma, taip pat, tokiems gamybiniam pastatams, kuriems technologiškai šildymas nereikalingas, o šildoma tik nedidelė jų dalis (pvz. iki 50 kvadratinų metrų ploto buitinės patalpos ar darbuotojų persirengimo kambariai).

Statinio projekto vadovas:  
**ROKAS MAZURONIS**  
Architekto kvalifikacijos atestas Nr. A 1732  
2023 m

Statytojas:  
TVIRTINU,  
UAB "LAIČIŲ LENTPJŪVĖ"  
2023 m

UAB "LAIČIŲ LENTPJŪVĖ"-03	LAPAS	LAPŲ
	3	4

## **4. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

### **1. Sklypo sutvarkymo sprendiniai**

Žemės sklypo žemės naudojimo paskirtis ir būdas – „Kita“, „Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos“.

#### *1. Sklypo informacija:*

Sklypo ( kadastro Nr. 8126/0004:48 Laičių k.v. ), esančio Ukmergės r. sav., Pivonijos sen., Laičių k., Birutės g. 22 , plotas – 0,9696 ha.

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

Žemės sklypo naudmenas sudaro: užstatyta teritorija- 0,9136 ha. Vandens telkinių plotas- plotas – 0,0560 ha. Žemės ūkio naudmenų našumo balas – 40.0 balo.

Specialiosios sklypo naudojimo sąlygos:

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-21662019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.0282 ha

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

Nuomos sutarties pagrindu sklypas valdomas - UAB "Londisa", a.k. 304449262 ir UAB Laičių lentpjūvė, a.k. 304958277.

### **2. Projektiniai sklypo sutvarkymo schemas sprendiniai**

Sklype statomas gamybos paskirties pastatas, su gamybos ir sandėliavimo patalpomis.

Planuojama naudoti esamą įvažiavimą į sklypą iš pietų pusės esamo žvyro dangos kelio. Įvažiavimo posūkio spindulys pritaikytas sunkiasvoriui transportui įvažiuoti. Sklype yra projektuojami žvyro dangos apvažiavimo keliai bei žvyro dangos aikštelės. Jos yra pritaikytos ir sunkiasvoriui transportui. Apvažiavimo keliai, aikštelės ir automobilių stovėjimo aikštelė bendrai užima ~2950 m<sup>2</sup> plotą.

Projektuojant pastatą yra išlaikomi atstumai iki kaimyninių žemės sklypų. Taip pat projektuojant pastatą yra atsižvelgiama į kelių apsaugos zoną.

Planuojama statyti pastatą, kuris užims ~2116,47 m<sup>2</sup> plotą. Projektuojamas sklypo užstatymo tankumas – 23 proc., intensyvumas – 21 proc.

### **3. Projektiniai sprendiniai**

Planuojama statyti gamybos paskirties pastatą su gamybinėmis bei sandėliavimo patalpomis.

Pastato paskirtis – gamybos, pramonės paskirties pastatas, kategorija – ypatingas statinys. Jis skirtas gamybai.

### **4. Pastato rodikliai**

Gamybinio pastato:

Užstatytas plotas ~2137 m<sup>2</sup>;

Aukštis ~ 9,66 m.

## **5. Projektuojamo pastato apdailos sprendiniai**

Pastato sienų bei stogo konstrukcija bus daugiasluoksnės plokštės.

## **6. Šildymas – vėdinimas**

Į aplinkos orą jokių kenksmingų medžiagų nepateks. Patalpų vėdinimui numatomas natūralus oro ištraukimas ir pritekėjimas per ventiliacijos langus.

Šilumos tiekimo tinklai yra projektuojami iš projektuojamos kieto kūro katilinės.

Projektuojant ir įrengiant pastato šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemas, būtina vadovautis STR 2.09.02:2005.

## **7. Elektra**

Elektros tiekimas bus sprendžiamas techniniu projektu parengtu vadovaujantis AB „ESO“ išduotomis iškėlimo bei prisijungimo prie inžinerinių komunikacijų sąlygomis.

## **8. Apsauga nuo triukšmo**

Pastate ir šalia jo esančių žmonių girdimo triukšmo lygis nekels grėsmės jų sveikatai ir atitiks jų darbui, poilsiui bei miegui aplinkos sąlygas.

## **9. Vandentiekis ir buitinės nuotekos**

Gamybai bus reikalingas vandentiekis. Reikalingas vandens kiekis bus atvestas naujai projektuojamais vandentiekio tinklais iš projektuojamo vandens gręžinio. Nuotekos iš gamybinio pastato bus šalinamos projektuojamais nuotekų šalinimo tinklais į projektuojamus nuotekų valymo įrenginius, o išvalytos nuotekos panaudojamos ūkio technologinėms reikmėms tenkinti, t.y. žolės laistymui ar panašiai, dalis nuotekų gali būti išvežama.

## **APLINKOS APSAUGA**

Specialiosios sklypo naudojimo sąlygos:

- Elektros linijų apsaugos zonos,
- Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai,
- Kelių apsaugos zonos,
- Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos.

Projektuojant šiltnamį yra atsižvelgta į objektų apsaugos zonas.

## **1. Statybinių atliekų tvarkymas**

Statybinės atliekos tvarkomos pagal atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas LR Aplinkos ministro įsakymu 2006m. gruodžio 29d. įsakymu Nr. D1-637.

## **2. Atliekų surinkimas, saugojimas, rūšiavimas**

Atliekos turi būti surenkamos, saugomos ir rūšiuojamos taip, kad nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai. Statybinės atliekos statybos proceso metu rūšiuojamos ir saugomos. Statybos proceso metu jos rūšiuojamos į pavojingas ir nepavojingas.

Pavojingos atliekos (tara ir pakuotė, užterštos kenksmingomis medžiagomis ir kt.) statybos vietoje saugomos aptvortoje teritorijoje uždaroje talpykloje. Saugojimo laikas-iki 3 mėnesių.

Nepavojingos atliekos skirstomos į tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminių, termoizoliacinių medžiagų ir kt. nedegių gaminių), kurias planuojama panaudoti aikštelių, pravažiavimų, takų dangų pagrindams įrengti, teritorijų tvarkymui-įrengimui, įrenginių ar priklausinių statybai, tinkamas perdirbti atliekas (betono, keramikos, bituminių medžiagų) ir netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybines šiukšles ir kt.). Nepavojingos atliekos statybos vietoje saugomos aptvortoje teritorijoje. Saugojimo laikas-iki 1 metų, bet ne ilgiau kaip iki objekto statybos pabaigos. Statybinių atliekų turėtojas atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pridavimą atliekų tvarkytojui. Gruntas, įrengiant pamatus ir gerbūvį panaudojamas statybos teritorijos reljefui formuoti.

Statytojas, baigęs statybą, priduodamas statinį priėmimo naudoti komisijai, pateikia dokumentus apie faktinį susidariusių statybinių atliekų, netinkamų naudoti ir perdirbti, pridavimą atliekų tvarkytojui.

Statybinių atliekų tvarkymo dokumentaciją statytojas privalo pateikti statinio priėmimo naudoti komisijos pirmininko, aplinkos apsaugos inspektoriaus reikalavimu.

Statinio projekto vadovas:

**ROKAS MAZURONIS**

Architekto kvalifikacijos atestas Nr. A 1732


2023 m

Statytojas:

TVIRTINU,

UAB "LAIČIŲ LENTPJŪVĖ"


2023 m



Ukmergės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano fragmentas ties sklypu Ukmergės r. sav., Pivonijos sen., Laičių k., Birutės g. 22

**EKSPLIKACIJA**

- A-B-C-D-E-F** SKLYPO RIBOS
  - 01 REKONSTRUOJAMAS ESAMAS PASTATAS
  - 02 GAMYBOS PATALPA SU STOGINE
  - 03 BIRIŲ MEDŽIAGŲ SAUGOJIMO VIETA
  - 04 AUTOMOBILIŲ PARKAVIMUI (13 vietų)
  - 05 VANDENS GREŽINIO VIETA
  - 06 NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIO VIETA
- VAŽIUOJAMI KELIAI (žvyro danga)
  - AIKŠTELĖS (žvyro danga)




Objekto išdėstymo schema

**TOPOGRAFINIS PLANAS**

M1:500

 <b>ARCHITEKTŲ GILDIJA</b> <small>www.architektugildija.lt I/K 300935676, S. Monuškos g. 10-7 Vilnius, tel.: 868430306</small>				
Atest. Nr.	PV	R. Mazuronis		2023
A 1732	PDV/Arch.	R. Mazuronis		2023
STADIJA	STATYTOJAS			
PP	<b>UAB "Laičių lentpjūvė"</b>			

<i>Gamybos, pramonės paskirties pastato Ukmergės r. sav. Pivonijos sen., Laičių k., Birutės g. 22 statybos projektas</i>			
<b>Sklypo planas</b>			LAIDA
2023/LAICIU-B22/PP-01			0
LAPAS			LAPŲ
1			1





PIRMO AUKŠTO PLANAS		
Nr.	Patalpos pavadinimas	Plotas
1-01	Sandėliavimo ir gamybos patalpa (1)	1 304,85
1-02	Sandėliavimo ir gamybos patalpa (2)	395,36
1-04	Koridorius	15,21
1-05	Stoginė	249,37
		<b>1 964,79 m<sup>2</sup></b>


**ARCHITEKTŲ GILDIJA**  
 www.architektugildija.lt I/K 300935676, S. Moniškios g. 10-7 Vilnius, tel.: 868430306


Gamybos, pramonės paskirties pastato Ukmergės r. sav. Pivonijos sen., Laičių k., Birutės g. 22 statybos projektas

Atest. Nr.				
A 1732	PV	R. Mazuronis		2023
A 1732	PDV/Arch.	R. Mazuronis		2023
STADIJA	STATYTOJAS			
PP	UAB "Laičių lentpjūvė"			

Aukšto planas			LAI DA
			0
2023/LAICIU-B22/PP-02			LAPAS
			1
			LAPŲ
			1




		 <b>ARCHITEKTŲ GILDIJA</b> <small>www.architektugildija.lt I/K 300935676, S. Moniuškos g. 10-7 Vilnius, tel.: 868430306</small>		<i>Gamybos, pramonės paskirties pastato Ukmergės r. sav. Pivonijos sen., Laičių k., Birutės g. 22 statybos projektas</i>	
Atest. Nr.					
A 1732	PV	R. Mazuronis		2023	<b>Fasadai</b> LAIDA 0
A 1732	PDV/Arch.	R. Mazuronis		2023	
STADIJA	STATYTOJAS				
PP	UAB "Laičių lentpjūvė"				2023/LAICIU-B22/PP-03 LAPAS 1 1




Šiaurinis fasadas



1:200




Rytinis fasadas


1:200


		 <b>ARCHITEKTŲ GILDIJA</b> <small>www.architektugildija.lt I/K 300935676, S. Moniuškos g. 10-7 Vilnius, tel.: 868430306</small>		<i>Gamybos, pramonės paskirties pastato Ukmergės r. sav. Pivonijos sen., Laičių k., Birutės g. 22 statybos projektas</i>		
Atest. Nr.					<b>Fasadai</b>	LAIDA
A 1732	PV	R. Mazuronis		2023		
A 1732	PDV/Arch.	R. Mazuronis		2023		
STADIJA	STATYTOJAS					LAPAS
PP	UAB "Laičių lentpjūvė"				2023/LAICIU-B22/PP-04	LAPŲ
						1
						1




		 <b>ARCHITEKTŲ GILDIJA</b> <small>www.architektugildija.lt I/K 300935676, S. Moniuškos g. 10-7 Vilnius, tel.: 868430306</small>		<i>Gamybos, pramonės paskirties pastato Ukmergės r. sav. Pivonijos sen., Laičių k., Birutės g. 22 statybos projektas</i>		
Atest. Nr.						
A 1732	PV	R. Mazuronis		2023	<p style="text-align: center;"><i>Pjūviai</i></p> <p style="text-align: right;">LAIDA</p> <p style="text-align: center;">0</p>	
A 1732	PDV/Arch.	R. Mazuronis		2023		
STADIJA	STATYTOJAS				LAPAS	LAPŲ
PP	UAB "Laičių lentpjūvė"				2023/LAICIU-B22/PP-05	1 1




		 <b>ARCHITEKTŲ GILDIJA</b> <small>www.architektugildija.lt I/K 300935676, S. Moniuškos g. 10-7 Vilnius, tel.: 868430306</small>		<i>Gamybos, pramonės paskirties pastato Ukmergės r. sav. Pivonijos sen., Laičių k., Birutės g. 22 statybos projektas</i>		
Atest. Nr.				<b>Vizualizacija</b>		LAIDA
A 1732	PV	R. Mazuronis	2023			
A 1732	PDV/Arch.	R. Mazuronis	2023			
STADIJA		STATYTOJAS				LAPAS
PP		UAB "Laičių lentpjūvė"		2023/LAICIU-B22/PP-06		
						1
						1




		 <b>ARCHITEKTŲ GILDIJA</b> <small>www.architektugildija.lt I/K 300935676, S. Moniuškos g. 10-7 Vilnius, tel.: 868430306</small>			<i>Gamybos, pramonės paskirties pastato Ukmergės r. sav. Pivonijos sen., Laičių k., Birutės g. 22 statybos projektas</i>				
Atest. Nr.						<b>Vizualizacija</b>		LAIDA <b>0</b>	
A 1732	PV	R. Mazuronis		2023					
A 1732	PDV/Arch.	R. Mazuronis		2023					
STADIJA		STATYTOJAS				<b>2023/LAICIU-B22/PP-07</b>		LAPAS LAPŲ <b>1 1</b>	
PP		<b>UAB "Laičių lentpjūvė"</b>							



		 <b>ARCHITEKTŲ GILDIJA</b> <small>www.architektugildija.lt I/K 300935676, S. Moniuškos g. 10-7 Vilnius, tel.: 868430306</small>			<i>Gamybos, pramonės paskirties pastato Ukmergės r. sav. Pivonijos sen., Laičių k., Birutės g. 22 statybos projektas</i>				
Atest. Nr.						<b>Vizualizacija</b>		LAIDA <b>0</b>	
A 1732	PV	R. Mazuronis		2023					
A 1732	PDV/Arch.	R. Mazuronis		2023					
STADIJA		STATYTOJAS							
PP		UAB "Laičių lentpjūvė"				2023/LAICIU-B22/PP-08		LAPAS	LAPŲ
								<b>1</b>	<b>1</b>



		 <b>ARCHITEKTŲ GILDIJA</b> <small>www.architektugildija.lt I/K 300935676, S. Moniuškos g. 10-7 Vilnius, tel.: 868430306</small>		<i>Gamybos, pramonės paskirties pastato Ukmergės r. sav. Pivonijos sen., Laičių k., Birutės g. 22 statybos projektas</i>		
Atest. Nr.					LAIDA	
A 1732	PV	R. Mazuronis		2023	Vizualizacijos kontekste	
A 1732	PDV/Arch.	R. Mazuronis		2023		0
STADIJA	STATYTOJAS				LAPAS	LAPŲ
PP	UAB "Laičių lentpjūvė"				1	1
				2023/LAICIU-B22/PP-A.10		