

Statytojas	Ukmergės rajono savivaldybė
Užsakovas	Ukmergės rajono savivaldybės administracija
Statinio projekto Nr.	230602
Statinio adresas	Ukmergės g. 42, Vidiškių mstl., Ukmergės raj. sav.
Statinio pavadinimas	Susisiekimo komunikacijos: privažiavimo kelias Inžineriniai tinklai: elektros (apšvietimo) tinklai
Statybos rūšis	Statinio rekonstravimas
Statinio kategorija	Nesudėtingieji statiniai, II grupė
Statinio projekto etapas	Supaprastintas statybos projektas
Bylos laida	0

Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio - įvažiavimo į kiemą, Ukmergės raj. sav., Vidiškių mstl., Ukmergės g. 42 rekonstravimo projektas

PROJEKTININIAI PASIŪLYMAI

230602/2023-SSP-PP

Pareigos	Parašas	Vardas ir pavardė	Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr., išdavimo data
Direktorius		Marius Račkauskas	-----
Projekto vadovas		Tadas Jančiauskas	34707
Projekto dalies vadovas		Tadas Jančiauskas	37471

BYLOS SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Bylos žymuo	Laida	Statinio projekto dalies pavadinimas	Pastabos
1.	PP	0	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI	

TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

Dokumento žymuo	Lapų sk.	Dokumento pavadinimas	Pastabos
230602/2023-SSP-PP-BŽ	1	Bylos sudėties žiniaraštis	
230602/2023-SSP-PP-VS	1	Vietovės schema	
230602/2023-SSP-PP-TR	1	Techniniai rodikliai	
230602/2023-SSP-PP-AR	5	Aiškinamasis raštas	

PRIEDAI


Dokumento žymuo	Lapų sk.	Dokumento pavadinimas	Pastabos
1.	1	Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis	
2.	2	Teritorijų planavimo dokumentai	

BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS

Brėžinio žymuo	Lapo Nr.	Brėžinio pavadinimas	Pastabos
230602/2023-SSP-PP01	1	Suvestinis dangų ir inžerinių tinklų planas, M 1:500	

0	2023-07			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis		
Projektuotojas	Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr.	Pareigos	Vardas, pavardė	Parašas
UAB „Jandas“	37471	SPDV	Tadas Jančiauskas	

VIETOVĖS SCHEMA



— - Projektuojamo objekto vieta

TECHNINIAI RODIKLIAI

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS			
Kelias – įvažiavimas į kiemą			(unikalus statinio Nr. 4400-2184-7943)
1.1. kategorija		IIIv	
1.2. plotas*	m ²	212	
1.3. važiuojamosios dalies plotis	m	3,5	
1.4. eismo juostų skaičius	m	1	
Kelias – aikštelė			(unikalus statinio Nr. 4400-2184-8130)
1.5. automobilių stovėjimo aikštelė*	m ²	527	

0	2023-07				
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis			
Projektuotojas	Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr.	Pareigos	Vardas, pavardė	Parašas	
UAB „Jandas“	37471	SPDV	Tadas Jančiauskas		

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMOJO RAŠTO TURINYS

1	BENDROJI INFORMACIJA	2
2	ESAMA SITUACIJA	2
2.1	Topografiniai (geodeziniai) tyrinėjimai	2
3	PROJEKTINIAI SPRENDINIAI	3
3.1	Projektinis paviršius	3
3.2	Skersinis ir išilginis nuolydis	3
3.3	Aikštelės dangos konstrukcija	3
3.4	Vandens nuvedimas	3
3.4.1	Paviršinio vandens nuvedimas	3
3.4.2	Konstruktinis drenažas	4
3.5	Gatvės apstatymas ir saugaus eismo organizavimas	4
3.5.1	Eismo organizavimas	4
3.6	Aplinkos pritaikymas žmonių su negalia reikmėms	4
3.7	Aplinkos apsauga	4

1 BENDROJI INFORMACIJA

Projekto pavadinimas – Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio - įvažiavimo į kiemą, Ukmergės raj. sav., Vidiškių mstl., Ukmergės g. 42 rekonstravimo projektas.

Statinio statybviētės adresas – Ukmergės g. 42, Vidiškių mstl., Ukmergės raj. sav.

Statinio naudojimo paskirtis – Susisiekimo komunikacijos: privažiavimo kelias; Inžineriniai tinklai: elektros (apšvietimo) tinklai.

Statybos rūšis – rekonstravimas.

Statinio kategorija – Nesudėtingieji statiniai.

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai:

STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“

STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“

STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“

STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga“

STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo“

STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“

STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“

STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“

KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“

KPT SDK 19 „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“

PĮT KŽA 08 „Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės“

T DVAER 12 „Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės“

KET „Kelių eismo taisyklės“

ĮT VŽ 14 „Automobilių kelių vertikaliųjų kelių ženklų įrengimo taisyklės“

Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės

2 ESAMA SITUACIJA

Trūkstant vietos automobilių statymui (šiuo metu automobiliai parkuojami kitos nuosavybės teise priklausančiame sklype), projektuojama nauja aikštelė. Projektuojamos aikštelės vietoje yra pieva su joje augančiomis pušimis (iki 12cm skersmens) ir tujomis.

Privažiavimas prie projektuojamos aikštelės yra prasto būklės, todėl numatomas asfalto dangos atnaujinimas.

2.1 Topografiniai (geodeziniai) tyrinėjimai

Projektavimui panaudotas vietovės skaitmeninio modelio paviršius. Matavimo planiniam ir aukščių pagrindui sudaryti naudojamas GPS imtuvas. Koordinačių pataisos gautos prisijungus prie nuolat veikiančių GPS stočių LitPOS tinklo. Matavimų tikslumas atitinka galiojantį geodezijos ir kartografijos techninį reglamentą GKTR 2.11.03:2014. Topografinės nuotraukos sutartiniai ženklai atitinka techninį reglamentą GKTR 2.11.03:2014.

Koordinačių sistema – LKS–1994. Aukščių sistema – LAS 07.

Toponuotraukos mastelis – M 1:500

Planuose parodytos žemės sklypų ribos.

3 PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Projektuojamas privažiavimo kelias su 18 vietų automobilių stovėjimo aikštele šalia jo (17 vnt – lengvųjų, 1 vnt - mikroautobusas). 1 vieta numatoma neįgaliesiems, B kategorija.

Projektuojama danga numatoma betoninių trinkelų, didesnę dalį paliekant ažūrinėms trinkelėms, tarpus apšėjant žole. Tokiu būdu leidžiant į gruntą susigerti paviršinėms nuotekoms ir atsisakant lietaus surinkimo sprendinių.

Projektuojamoje teritorijoje kertami 3 vnt medžių (2 pušelės, 1 tuja) ir 3 vnt medžių (pušelės) išsaugoma.

Šalia išsaugomų medžių projektuojamas pėsčiųjų takas skirtas prie autobuso aikštelės gale.

Aikštelės viduryje statoma apšvietimo atrama su dviguba gembe. Pasijunginama nuo paskutinės esamos apšvietimo atramos.

Įvažiavimui į aikštelę numatomi sužeminti 3cm aukščio betoniniai gatvės bortai.

Privažiavimui iki aikštelės atnaujinama asfalto danga.

3.1 Projektinis paviršius

Projektuojamos dangos paviršius daugelyje vietų artimas esamam paviršiui. Gatvės bortai (iškilę virš projektuojamos dangos) 10 cm.

3.2 Skersinis ir išilginis nuolydis

Nuolydžiai pritaikomi prie esamo reljefo.

3.3 Aikštelės dangos konstrukcija

Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ pagal 18 lentelę. Aikštelės dangos konstrukcijos klasė – DK 0,1.

Grunto klasė pagal jautrumą šalčiui priskiriama F2 klasei. Pirminis šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis 0,45 hz (hz – didžiausias įšalo gylis). Pagal KPT SDK 19 didžiausias įšalo gylis – 140 cm. Gaunamas 63cm šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis. Pagal KPT SDK 19 skyriaus „Storio tikslinimas“ 95 ir 7 lentelę punktą (A+B+C+D). A=-5cm cm, B=0 cm, C=0 cm, D= 0 cm. Patikslintas šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis apvalinimas 5 cm tikslumu (tik didinant). Dangos konstrukcijos storis – 60 cm.

Konstrukcija parinkta pagal Statybos ir kelių techninius reglamentus, „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 19“ ir kitas taisykles, taip pat atsižvelgiant į galiojančią praktiką bei projekto vientisumą.

Privažiavimo kelio ir stovėjimo vietų dangos konstrukcija:

- Betoninių trinkelų danga – 8 cm;
- Pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/5 – 3 cm;
- Skaldos pagrindo sluoksnis fr. 0/45, Ev2 - 120MPa – 15 cm;
- Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, Ev2 - 80MPa – ≥34 cm;

3.4 Vandens nuvedimas

3.4.1 Paviršinio vandens nuvedimas

Paviršinis vanduo per ažūrines trinkeles susigeria į gruntą.

3.4.2 Konstrukcinis drenažas

Nerengiamas, neaptiktas požeminis vanduo.

3.5 Gatvės apstatymas ir saugaus eismo organizavimas

3.5.1 Eismo organizavimas

Eismas organizuojamas projektuojant horizontalųjį ir vertikalųjį ženklinį.
Projektuojamų kelio ženklų dydis 1 grupės.

3.6 Aplinkos pritaikymas žmonių su negalia reikmėms

Šaligatviai bus pritaikomi žmonių su negalia reikmėms atsižvelgiant į STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ nuostatas. Įrengiami įspėjamieji paviršiai su taktilinėmis dangomis. Pėsčiųjų tako išorinis vejos bortas bus pakeltas 2-3 cm, kas regos negalią turintiems žmonėms atstos vedimo paviršių.

Įgyvendinat projekto sprendinius būtina vadovautis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“.

3.7 Aplinkos apsauga

Susidarančios atliekos bus tvarkomos, vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėmis (aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 217), Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis (aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-637), Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis (aplinkos ministro 2011 m., gegužės 3 d. įsakymas Nr. D1-367), Atliekų tvarkymo įstatymu (1998 m. birželio 16 d. Nr. VIII-787).

Rekonstravimo darbų metu pagal prioritetą turi būti laikomasi atliekų tvarkymo hierarchijos, atliekas tvarkant šiuo eiliškumu: prevenciškas atliekų vengimas, paruošimas naudoti pakartotinai, perdirbimas, kitas panaudojimas (pvz., energijai gauti), šalinimas į sąvartyną. Turi būti pasirašomos sutartys su atliekų vežėjais bei tvarkytojais ir atliekos atiduodamos atliekų tvarkytojams, registruotiems atliekas tvarkančių įmonių registre ir užsiimantiems atliekų tvarkymo veikla. Statybinių atliekų krovimas į mašinas turi būti organizuojamas taip, kad statybos aikštelė ir gretima teritorija būtų apsaugota nuo dulkių ir triukšmo, o išgabenant atliekas negali būti teršiama aplinka, atliekos turi būti vežamos dengtais sunkvežimiais, konteneriais ar kitu uždaru būdu.

Vadovaujantis aplinkos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. D1-698 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, 6. punktu, Statybvietėje turi būti pildomas atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos atliekų apskaitos ataskaitos Atliekų tvarkymo taisyklėse ir Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse nustatyta tvarka. Statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios: komunalinės atliekos, inertinės atliekos, perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos bei antrinės žaliavos, pavojingos atliekos, netinkamos perdirbti atliekos. Statybvietėje gali būti atskiriama (išrūšiuojama) ir daugiau atliekų rūšių atsižvelgiant į statybos rūšis, jų apimtį ir atliekų tvarkymo galimybes. Nepavojingos statybinės atliekos gali būti laikinai laikomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Statybinės atliekos iki jų išvežimo privalo būti saugomos uždaruose konteneriuose arba tinkamai įrengtose aikštelėse.

0	2023-06	Projekto viešinimui.		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis		
Projektuotojas	Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr.	Pareigos	Vardas, pavardė	Parašas
UAB „Jandas“	34707	SPV	Tadas Jančiauskas	
	37471	SPDV	Tadas Jančiauskas	



PRITARIU

Ukmergės rajono
savivaldybės meras
Darius Varnas

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS

2023 birželio 27 d.

Statytojas: Ukmergės rajono savivaldybė, Kęstučio a. 3, Ukmergė

Projektuojanti organizacija: UAB „Jandas“, Varžupio 2-oji g. 11, LT-53348 Akademija, Kauno r., mob.: 8 686 28701.

Statinio pavadinimas	Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio - Įvažiavimo į kiemą, Ukmergės raj. sav., Vidiškių mstl., Ukmergės g. 42 rekonstravimo projektas
Statybos adresas	Ukmergės raj. sav., Vidiškių mstl., Ukmergės g. 42
Statybos rūšis	Rekonstravimas
Statinio kategorija	Nesudėtingas
Pagrindinė statinio naudojimo paskirtis	Susisiekimo komunikacijos Inžineriniai tinklai
Kita informacija (paveldo, saugomos teritorijos)	-
Projektinių pasiūlymų paskirtis	Informuoti visuomenę apie visuomenei svarbaus statinio numatomą projektavimą; išreikšti statytojo sumanytą projektuoti statinių pagrindinę idėją; statinio projektui rengti.
Projektinių pasiūlymų sudėtis	Aiškinamasis raštas; Grafinė dalis.

Statytojas:
Ukmergės rajono savivaldybė
Ukmergės rajono savivaldybės administracijos
Urbanistikos ir infrastruktūros skyriaus
vedėjas l.e.p. architektas

Tadas Balžekas

(parašas)

Vykdytojas (projektuotojas):
UAB „Jandas“
Projekto vadovas
Tadas Jančiauskas

(parašas)

**INŽINERINIO STATINIO
REKONSTRUKCIJOS PROJEKTO
VYKDYMO VIETA**

**UKMERGĖS R. SAV., VIDIŠKIŲ SEN.,
VIDIŠKIŲ MSTL., UKMERGĖS G. 42**

**KELIAS ĮVAŽIAVIMAS Į KIEMĄ
UNIKALUS NUMERIS 4400-2184-7943**

**UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO
SPRENDINIŲ (PATVIRTINTAS UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
2019-01-31 SPRENDIMU NR.7-14) FRAGMENTAS**
žr. www.tpd.lt dokumento registro Nr.T00083123)

PASTABOS:

1. Naudingųjų iškasenų telkiniai bendrajame plane numatyti eksploatuoti miškų ūkio ir naudingųjų iškasenų teritorijų zonos bei žemės ūkio ir naudingųjų iškasenų teritorijų zonos. Saugomos teritorijose naudingųjų iškasenų telkiniai naudojami ir tvarkomi vadovaujantis LR Saugomųjų teritorijų įstatymu.
2. Miškų ir naudingųjų iškasenų teritorijų zonos bei žemės ūkio ir naudingųjų iškasenų teritorijų zonos naudingųjų iškasenų telkiniai miško žemėje gali būti eksploatuojami tik įvertinus bei išnagrinėjus jų eksploatavimo atitikimą LR Miškų įstatyme nustatytoms miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis nuostatomis. Eksploatuojamos naudingųjų iškasenų telkinių teritorijose gali būti statomi su telkinių eksploatacija susiję statiniai.
3. Lietuvos Respublikos žemės gelmių išteklių registras nuolat tikslinamas ir nėra baigtinis (papildomas naujai objektai arba esami objektai yra išbraukiami iš registro), todėl rengiant pagal bendrojo plano nuostatas kitus teritorijų planavimo dokumentus ar schemas, būtina vadovautis naujausia Lietuvos Respublikos žemės gelmių išteklių registro informacija. Bendrojo plano galiojimo laikotarpyje naudingųjų iškasenų telkiniams, kuriems apriboti išieškai ir įrašyti į žemės gelmių registrą, jų eksploatavimas vykdomas atlikus poveikio aplinkai vertinimo procedūras, parengus žemės gelmių naudojimo planus, nekeičiant patvirtinto bendrojo plano. Reikultivuojant baigtus eksploatuoti naudingųjų iškasenų telkinius toliau vadovautis rajono teritorijos bendrajame plane toje vietoje numatyta žemės naudojimo paskirtimi ir reglamentais, įvertinus liekaninį kasybos poveikį aplinkai.
4. Funkcinės zonos gali būti konservacinės paskirties žemės sklypai.
5. Teritorijų naudojimo ir tvarkymo bei urbanistiniai reikalavimai pateikti aiškinamajame rašte.
6. Gamtos paveldo objektų ir kultūros paveldo objektus bei jų sąrašą žr. brėžinyje Nr. S-4.
7. Magistraliniams dujotiekiams yra nustatyta magistralinio dujotiekio I-os vietovės klasės teritorija po 200 m į abi puses nuo magistralinio dujotiekio vamzdžio šlės. Magistralinio dujotiekio I-os vietovės klasės teritorijoje yra ribojamas užstatymo pastatams tankis ir pastatų aukštis. Rengiantis statyti kokius nors pastatus, įrenginius ar kitus objektus 200 m ir mažesniu atstumu į abi puses nuo magistralinio dujotiekio vamzdžio šlės, priešprojektinius pasiūlymus ir projektinę dokumentaciją būtina suderinti su magistralinio dujotiekio eksploatuojančia įmone.
8. Numatomi GSM ryšio bokštai pažymėti 1 km tikslumu.
9. Esami vietinės reikšmės keliai ar naujai siūlomi tiesiti keliai gali būti įrašyti į valstybinės reikšmės kelių sąrašą tik suderinus su Susisiekimo ministerija Vyriausybės nutarimu.
10. Brėžiniuose pateiktos naujų jungčių trasos yra rekomendacinio pobūdžio ir gali būti tikslinamos, be to jų įgyvendinimas nėra apibrėžtas laike. Todėl šie sprendiniai su rajono gyventojais ir žemių savininkais supažindinti vadovaujantis bendrąja savivaldybės lygmenis teritorijų planavimo dokumentų viešinimo tvarka (atskirai neinformuojant).
11. Dviraičių ir pėsčiųjų kelių greta valstybinės reikšmės kelių įrengiami už kelių juostos ribų.
12. Inžinerinių objektų, kelių aptarnavimo objektų, degalinių išdėstymo, turizmo objektų vystymo sprendinius žr. brėž. S-2, S-3, S-5, S-6.
13. Gamtinio karkaso teritorijų detalizuotos metafunkcinės zonos pateiktos brėžinyje S-5. Gamtinio karkaso formavimo reikalavimus žr. aiškinamajame rašte.


Žemės naudojimo planavimas	Teritorijų planavimas	Teritorijų planavimas	Teritorijų planavimas
H0	Nių vandens telkinių zona	Dominuojanti: vandens	Dominuojanti: vandens ūko paskirties žemė
G1	Intensyviai užstatyti miškai	Pagal Ukmėgės miesto BP	Pagal Ukmėgės miesto BP
Q02	Intensyviai užstatyti gyvenamieji zonos	Dominuojanti: vienuolių ir dirbūjų gyvenamųjų pastatų teritorija, gyvenamoji teritorija	Kitos paskirties žemė
Q2.1	Q2.2 (numatoma gyvenamoji zona)	Papildomai: miškinės gyvenamoji teritorija, paslaugų teritorija, socialinės infrastruktūros teritorija, akštie	
Q03	Vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamieji zonos	Dominuojanti: vienuolių ir dirbūjų gyvenamųjų pastatų teritorija, gyvenamoji teritorija	Kitos paskirties žemė
Q3.1	Q3.2 (numatoma gyvenamoji zona)	Papildomai: miškinės gyvenamoji teritorija, paslaugų teritorija, socialinės infrastruktūros teritorija, akštie	
Q4	Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamieji zonos	Dominuojanti: vienuolių ir dirbūjų gyvenamųjų pastatų teritorija, gyvenamoji teritorija	Dominuojanti: kitos paskirties žemė
Q6	Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamieji zonos	Papildomai: miškinės gyvenamoji teritorija, paslaugų teritorija, socialinės infrastruktūros teritorija, akštie	Dominuojanti: kitos paskirties žemė
SB	Sodinių bendrųjų zona	Dominuojanti: sodinių bendrųjų teritorija	Dominuojanti: žemės ūko paskirties žemė
SK	Specializuotų kompleksų zona	Dominuojanti: specializuotų kompleksų teritorija	Dominuojanti: žemės ūko paskirties žemė
P1.1	Intensyviai užstatyti pramonės ir sandėliavimo zonos	Dominuojanti: pramonės ir sandėliavimo teritorija	Dominuojanti: kitos paskirties žemė
P2.1	Vidutinio užstatymo intensyvumo pramonės ir sandėliavimo zonos	Papildomai: miškinės pramonės ir sandėliavimo teritorija, paslaugų teritorija, specializuotų ūkų ir žemės ūko teritorija	Dominuojanti: žemės ūko paskirties žemė
P2.2	Mažo užstatymo intensyvumo pramonės ir sandėliavimo zonos	Dominuojanti: pramonės ir sandėliavimo teritorija	Dominuojanti: kitos paskirties žemė
PR	Pramonės zona konvertuojama į rekreacinę zoną	Dominuojanti: pramonės ir sandėliavimo teritorija, miškinės pramonės ir sandėliavimo teritorija, specializuotų ūkų ir žemės ūko teritorija	Dominuojanti: žemės ūko paskirties žemė
PG	Pramonės zona konvertuojama į gyvenamąją zoną	Dominuojanti: gyvenamoji teritorija	Dominuojanti: žemės ūko paskirties žemė
II	Inžinerinės infrastruktūros zona	Inžinerinės infrastruktūros teritorija	Kitos paskirties žemė
IK	Inžinerinės infrastruktūros kordono ribojimo zona	Inžinerinės infrastruktūros kordono ribojimo zona	Kitos paskirties žemė
BZ	Bendro naudojimo erdvių, atliekų įrašymo zona	Dominuojanti: bendro naudojimo erdvių, atliekų įrašymo teritorija, miškinės bendro naudojimo erdvių, atliekų įrašymo teritorija, specializuotų ūkų ir žemės ūko teritorija	Dominuojanti: kitos paskirties žemė
C	Konservacinės teritorijos zona	Konservacinės teritorijos zona	Konservacinės paskirties žemė

TERITORIJŲ FUNKCINĖS ZONOS

Žymėjimas	NR (indeksas)	Funkcinės zonos	Teritorijų naudojimo tipai	Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis
M1	M1	Miškinė ir miškinga teritorijų zona	Dominuojanti: miškinė ir miškinga teritorija	Dominuojanti: miškų ūko paskirties žemė
M1.n	M1.n	Miškinė ir miškinga teritorijų zona	Papildomai: specializuotų ūkų ir žemės ūko teritorija	Dominuojanti: miškų ūko paskirties žemė
M2	M2	Miškinė ir miškinga teritorijų zona	Dominuojanti: miškinė ir miškinga teritorija	Dominuojanti: miškų ūko paskirties žemė
M2.n	M2.n	Miškinė ir miškinga teritorijų zona	Papildomai: specializuotų ūkų ir žemės ūko teritorija	Dominuojanti: miškų ūko paskirties žemė
M3	M3	Miškinė ir miškinga teritorijų zona	Dominuojanti: miškinė ir miškinga teritorija	Dominuojanti: miškų ūko paskirties žemė
Z1	Z1	Žemės ūko teritorijų zona	Dominuojanti: specializuotų ūkų ir žemės ūko teritorija	Dominuojanti: žemės ūko paskirties žemė
Z1.n	Z1.n	Žemės ūko teritorijų gamtinė karkaso zona	Papildomai: rekreacinio naudojimo žemės ūko teritorija, miškinė ir miškinga teritorija	Dominuojanti: žemės ūko paskirties žemė
Z2	Z2	Žemės ūko teritorijų zona	Dominuojanti: specializuotų ūkų ir žemės ūko teritorija	Dominuojanti: žemės ūko paskirties žemė
Z2.n	Z2.n	Žemės ūko teritorijų zona	Papildomai: specializuotų ūkų ir žemės ūko teritorija	Dominuojanti: žemės ūko paskirties žemė
Z3	Z3	Žemės ūko teritorijų zona	Dominuojanti: specializuotų ūkų ir žemės ūko teritorija	Dominuojanti: žemės ūko paskirties žemė
Z4	Z4	Žemės ūko teritorijų zona	Dominuojanti: specializuotų ūkų ir žemės ūko teritorija	Dominuojanti: žemės ūko paskirties žemė
R1	R1	Rekreacinės teritorijų zona	Dominuojanti: rekreacinio naudojimo žemės ūko teritorija	Dominuojanti: žemės ūko paskirties žemė
R2	R2	Rekreacinės teritorijų zona	Dominuojanti: rekreacinio naudojimo žemės ūko teritorija	Dominuojanti: žemės ūko paskirties žemė
R2.n	R2.n	Rekreacinės teritorijų zona	Papildomai: rekreacinio naudojimo žemės ūko teritorija, specializuotų ūkų ir žemės ūko teritorija, socialinės infrastruktūros teritorija, miškinė ir miškinga teritorija	Dominuojanti: žemės ūko paskirties žemė
H1	H1	Rekreacinės teritorijų zona	Dominuojanti: rekreacinio naudojimo žemės ūko teritorija	Dominuojanti: žemės ūko paskirties žemė
H2	H2	Rekreacinės teritorijų zona	Dominuojanti: rekreacinio naudojimo žemės ūko teritorija	Dominuojanti: žemės ūko paskirties žemė
H3	H3	Rekreacinės teritorijų zona	Dominuojanti: rekreacinio naudojimo žemės ūko teritorija	Dominuojanti: žemės ūko paskirties žemė
G1	G1	Rekreacinės teritorijų zona	Pagal Ukmėgės miesto BP	Pagal Ukmėgės miesto BP

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	Teritorijų planavimas	Teritorijų planavimas
RIBOS ŽEMENAUDOS	Gamtos paveldo objektai	Elektrinės tiekimo infrastruktūra
Apskardų riba	Botaniniai gamtos paveldo objektai	35 kV elektros tiekimo linija
Savivaldybės teritorijos ribos	Geologiniai gamtos paveldo objektai	110 kV elektros tiekimo linija
Ukmėgės miesto riba	Geomorfologiniai gamtos paveldo objektai	Numatoma 330 kV elektros tiekimo linija
Numatoma miesto riba	Hydrogeografiniai gamtos paveldo objektai	Transformatorių pastotės
Sėdimoji riba		Vejo jėgainių išdėstymo zona
Kompaktiška užstatymo teritorija	KELIAI, INŽINERINIAI OBJ.	Dujų tiekimo infrastruktūra
Pelės	Magistraliniai keliai	Magistraliniai dujotiekiai
Kapinės	Krašto keliai	Dujų skirstymo stotys
Upės, upeliai	Rajoniniai keliai	Magistralinio dujotiekio I-os vietovės klasės teritorija
Kanala	Vietinės reikšmės keliai	SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS, KT. APSAUGOS ZONOS
Biosferos gelionų ribos	Kel lauko keliai	Gyvenamųjų kompleksų, gamtinių, komunalinių zonų SAZ
Draustinė riba	Gatvės	Hydrogeografinės stoties apsaugos zona
Natūra 2000 buvusių apsaugai svarbių teritorijų ribos	Žaliosios jungtys	Pakrančių apsaugos juostos
Natūra 2000 paukščių apsaugai svarbių teritorijų ribos	Silėmos kelių jungtys	Paviršinių vandens telkinių apsaugos zona
Kulnišios paveldo objektų teritorijos	Numatytos pagrindinės gatvės Ukmėgės BP	Potvynių užliejamų teritorijų riba (tikimybė 0.1 %)
Kulnišios paveldo objektų apsaugos zonos	Silėmos gatvės, vietinės reikšmės viešųjų kelių	NAUDINGŲJŲ IŠKASENŲ TELKINIAI
Gamtinio karkaso teritorijos	Kelių apsaugos zona	Durpės
	Gelžinkelis	Gelvandėne klintis
	Gelžinkelio kelių ir jų pėnų apsaugos zona	Molis
		Smėlis, žvyras

UKMĖGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO, PATVIRTINTO UKMĖGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-31 SPRENDIMU NR. 7-14, SPRENDINIŲ SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI (žr. www.pdr.lt dokumento registro Nr. T00083123)



Pastabos:

- Matmenys duoti metrais; koordinacių sistema - LKS 94; aukščių sistema - LAS07;
- Šuliniai patenkantys į darbų zoną pritaikomi prie projektuojamų paviršių (pakeičiami liukai, atraminių žiedų pagalba priderinimas aukštis, prireikus keičiamos perdengos);
- Prieš darbų pradžią išsikviesti esamų kurtamų komunikacijų atsotvus ir atlikti objekte esamų inžinerinių komunikacijų rankinį kontrolinį atkasimą altitudžių patikslinimams ir nustatymams.

0	2023-06	Statybos leidimui gauti			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
Kval. patv. dok. Nr.	TANDAS UAB "Jandas"		Statinio projekto pavadinimas: Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio - įvažiavimo į kiemą, Ukmergės raj. sav., Vidiškių mstl., Ukmergės g. 42 rekonstravimo projektas		
37471	SPDV	Tadas Jančiauskas	Brėžinio pavadinimas:		Laida
			Suvestinis dangų ir inžinerinių tinklų planas		0
			M 1:500		
LT	Statytojas / Užsakovas:		Brėžinio žymuo:		Lapas
	Ukmergės rajono savivaldybė		230602/2023-SSP-PP-01		Lapų
				1	1