



Statytojas:	Ukmergės rajono savivaldybė
Užsakovas:	Ukmergės rajono savivaldybės administracija
Projekto pavadinimas:	Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių (gatvių) – Daržų ir Kalvių g., Kitų inžinerinių statinių paskirties statinių ir Hidrotechninių statinių paskirties statinių Ukmergės m. remonto, rekonstravimo ir statybos projektas
Statinio naudojimo paskirtis:	Susisiekimo komunikacijos, kiti inžineriniai statiniai, hidrotechnikos statiniai
Statybos rūšis:	Nauja statyba, rekonstravimas, paprastas remontas
Statinio kategorija:	Neypatingasis, nesudėtingasis
Statinio projekto rengimo etapas:	Projektiniai pasiūlymai
Dalis:	Projektiniai pasiūlymai
Komplekso žymuo:	SR2026-054-PP
Laida	0

Kval. Atest. Nr.	Pareigos	Parašas	V. Pavardė
	Direktorius		K. Mickevičius
36532	Statinio projekto vadovas		J. Veigneris
36531	Statinio projekto dalies vadovas		J. Veigneris

BYLOS SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida	Dokumento Pavadinimas	Pastabos
SR2026-054-PP-BSZ	1	0	Bylos sudėties žiniaraštis	-
SR2026-054-PP-PDSZ	1	0	Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis	-
SR2026-054-PP-BSR	2	0	Bendrieji statinio rodikliai	-
SR2026-054-PP-AR	23	0	Aiškinamasis raštas	-
	-	0	Priedai (projekto rengimo užduotis, kvalifikacijos atestatai, spec. reikalavimai ir kt.)	-

BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS

Brėž. Nr.	Lapų sk.	Laida	Brėžinio pavadinimas ir žymuo	Pastabos
01	1	0	Daržų g. pralaida Nr. 1 SR2026-054-PP-B-01	-
02	3	0	Daržų g. ir pralaida Nr. 2 SR2026-054-PP-B-02	-
03	1	0	Kalvių g. tiltas SR2026-054-PP-B-03	-
04	1	0	Pėsčiųjų tiltas per Vilksmergėlės upę Kranto g. SR2026-054-PP-B-04	
05	1	0	Laiptai ties Kurklių g. 7 SR2026-054-PP-B-05	
06	1	0	Pėsčiųjų takas Nr. 1 SR2026-054-PP-B-06	
07	1	0	Pėsčiųjų takai Nr. 2 ir Nr. 3 SR2026-054-PP-B-07	
08	1	0	Pėsčiųjų takas Nr. 4 SR2026-054-PP-B-08	
09	1	0	Pėsčiųjų takas Nr. 5 SR2026-054-PP-B-09	
010	1	0	Gatvės ir pėsčiųjų takų dangų pjūviai SR2026-054-PP-B-10	
011	4	0	Vilksmergėlės upės vagos tvirtinimas SR2026-054-PP-B-11	

PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Bylos (segtuvo) žymuo	Laida	Pavadinimas	Pastabos
1.	SR2026-054-TDP-BD	0	Bendroji dalis	-
2.	SR2026-054-TDP-S	0	Susisiekimo dalis	-
3.	SR2026-054-TDP-SK	0	Konstrukcijų dalis	-
4.	SR2026-054-TDP-E	0	Elektrotechnikos dalis	-
5.	SR2026-054-TDP-LERD	0	Lauko elektroninių ryšių dalis	-
6.	SR2026-054-TDP-KS	0	Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis	-

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Nr.	Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
IV. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS				
1. Gatvė – Daržų gatvė (unik. nr. 4400-5624-8343)				
1.1.	Kategorija		Ds	Rekonstravimas, neypatingasis
1.2.	Ilgis*	km	0,1746	Gatvės ilgis prieš rekonstravimą – 0,154 km
1.3.	Važiuojamosios dalies plotis	m	3,0	Prieš rekonstravimą – 2,6 m
1.4.	Eismo juostų skaičius	vnt.	1	Nesikeičia
1.5.	Eismo juostos plotis	m	3,0	Prieš rekonstravimą – 2,6 m
1.6.	Vandens pralaidos matmenys ¹	m	4,51x1,38 m L-14,63 m	
2. Gatvė – Daržų gatvė (unik. nr. 4400-5622-6967)				
2.1.	Kategorija		Ds	Rekonstravimas, neypatingasis
2.2.	Ilgis*	km	0,1016	Gatvės ilgis prieš rekonstravimą – 0,09 km
2.3.	Važiuojamosios dalies plotis	m	3,0	Prieš rekonstravimą – 2,44 m
2.4.	Eismo juostų skaičius	vnt.	1	Nesikeičia
2.5.	Eismo juostos plotis	m	3,0	Prieš rekonstravimą – 2,44 m
2.6.	Vandens pralaidos matmenys ¹	m	4,51x1,38 m L-10,01 m	
3. Gatvė – Kalvių gatvė (unik. nr. 4400-5464-9855)				
3.1.	Kategorija		Ds	Paprastasis remontas, neypatingasis
3.2.	Ilgis*	km	0,121	Nesikeičia
3.3.	Važiuojamosios dalies plotis	m	3,85	Nesikeičia
3.4.	Eismo juostų skaičius	vnt.	1	Nesikeičia
3.5.	Eismo juostos plotis	m	3,85	Nesikeičia
3.6.	Tilto matmenys ²	m	L-6,10 m, b-6,90 m	Nesikeičia

0	2026	Statybos leidimui, konkursui ir statybai.		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
Kval. patv. dok. nr.			Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių (gatvių) – Daržų ir Kalvių g., Kitų inžinerinių statinių paskirties statinių ir Hidrotechninių statinių paskirties statinių Ukmergės m. remonto, rekonstravimo ir statybos projektas	
36532	SPV	J. Veigneris	Bendrieji statinio rodikliai	LAIDA
36531	SPDV	J. Veigneris		0
LT	Ukmergės rajono savivaldybė		SR2026-054-PP-BSR	LAPAS
				LAPŲ
				1
				2

VI. KITI STATINIAI				
4. Kitos paskirties inžinerinis statinys – Pėsčiųjų tiltas per Vilkmergėlės upę Kranto g. (unik. nr. 4400-6820-3343)				
4.1.	Ilgis	m	7,0	Rekonstravimas
4.2.	Plotis	m	1,5	
4.3.	Plotas	m ²	10,5	
5. Kitos paskirties inžinerinis statinys – laiptai				
5.1.	Plotas	m ²	67,53	Nauja statyba
6. Kitos paskirties inžinerinis statinys – Pėsčiųjų takas Nr. 1				
6.1.	Plotas	m ²	46,27	Nauja statyba
7. Kitos paskirties inžinerinis statinys – Pėsčiųjų takas Nr. 2				
7.1.	Plotas	m ²	3,10	Nauja statyba
8. Kitos paskirties inžinerinis statinys – Pėsčiųjų takas Nr. 3				
8.1.	Plotas	m ²	31,16	Nauja statyba
9. Kitos paskirties inžinerinis statinys – Pėsčiųjų takas Nr. 4				
9.1.	Plotas	m ²	34,32	Nauja statyba
10. Kitos paskirties inžinerinis statinys – Pėsčiųjų takas Nr. 5				
10.1.	Plotas	m ²	46,65	Nauja statyba
11. Hidrotechniniai statiniai – Upių vagotvarkos statinys				
11.1.	Tvirtinamas upės ruožo ilgis	m	360	Nauja statyba
11.2.	Tvirtinamas plotas	m ²	1902	
11.3.	Tvirtinamo upės ruožo dugno plotis	m	1,5	
11.4.	Tvirtinamo upės ruožo šlaitų santykis	-	1:2	

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų (STR1.04.04:2017).

¹ Vandens pralaida yra kelio elementas.

² Tiltas yra kelio elementas.

Statinio projekto vadovas Jonas Veigneris, kval. atest. nr. 36532, 2022-03-24

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)

SR2026-054-PP-BSR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	2	2	0

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. ĮVADAS

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS): Ukmergės rajono savivaldybė


OBJEKTO ADRESAS: Ukmergės r. sav., Ukmergė

PROJEKTO RENGĖJAS: UAB „Inžinerinis projektavimas“, Panerių g. 64, Vilnius. El. paštas info@projektavimas.net, tel. +370 99 80116.

PROJEKTO VADOVAS: J. Veigneris

- Statybos rūšis – Nauja statyba, rekonstravimas, paprastasis remontas
- Statinių paskirtis – Susisiekimo komunikacijos, kiti inžineriniai statiniai, hidrotechnikos statiniai;
- Statinių kategorija – Neypatingasis, nesudėtingasis;

Projektuojamų statinių vieta:



Geodezinius matavimus atliko geodezininkas

Inžinerinius geologinius tyrimus atliko

0	2026	Statybos leidimui, konkursui ir statybai.		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
Kval. patv. dok. nr.			Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių (gatvių) – Daržų ir Kalvių g., Kitų inžinerinių statinių paskirties statinių ir Hidrotechninių statinių paskirties statinių Ukmergės m. remonto, rekonstravimo ir statybos projektas	
36532	SPV	J. Veigneris	Aiškinamasis raštas	LAIDA
36531	SPDV	J. Veigneris		0
LT	Ukmergės rajono savivaldybė		SR2026-054-PP-AR	LAPAS 1
				LAPŲ 23

2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

Projektas parengtas toliau šiame skyriuje nurodytų dokumentų pagrindu.

2.1 Privalomieji dokumentai:

Statinio projektavimo (techninė) užduotis, statytojo reikalavimai;

Topografinė nuotrauka parengta 2026-04;

Geologiniai inžineriniai tyrinėjimai;

Specialieji paveldosaugos reikalavimai (SPR).

2.2 Pagrindiniai normatyviniai dokumentai:

I-1240 „Lietuvos Respublikos statybos įstatymas“

STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai

ĮT SBR 19 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“

ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“

KPT SDK 19 „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“

KTR 1.01:2008 „Kelių techninis reglamentas“

VIII-787 „Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas“

I-1120 „Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas“

I-2223 „Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas“

I-891 „Lietuvos Respublikos kelių įstatymas“

ĮT VŽ 14 „Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės“

ĮT ŽM 12 „Kelių ženklavimo medžiagų naudojimo ir ženklavimo įrengimo taisyklės“

PĮT KŽA 08 „Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės“

R ISEP 10 „Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijos“

R 36-01 „Automobilių kelių sankryžos“

„Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas“

STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“;

STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas.

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“;

STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“;

STR 1.01.03:2017 „Statinų klasifikavimas“;

STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“;

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;

STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;

STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“;

STR 2.01.01(01):2005 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas“;

STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“;

STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo paskyrimas ir paskelbimas“;

SR2026-054-PP-AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	2	23	0

PTR 3.03.01:2005 „Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimo taisyklės“;
STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“;
STR 2.05.19:2005 „Inžinerinė hidrologija. Pagrindiniai skaičiavimų reikalavimai“;
LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji formavimo reikalavimai“.

3. ESAMA PADĖTIS

3.1. Žemės sklypo vertinimas

- Nesuformuotas valstybinės žemės sklypas;
- Žemės sklypas unik. Nr. 4400-5381-5395, pagrindinė daikto naudojimo paskirtis – kita;
- Žemės sklypas unik. Nr. 8170-0008-0336, pagrindinė daikto naudojimo paskirtis – kita.

Klimatinės sąlygos pagal STR 2.01.12:2024 „Statybų klimatologija“ duomenis:

- Vidutinė metinė oro temperatūra 6,5-7,0°C;
- Absoliutus oro temperatūros maksimumas + 35,7°C;
- Absoliutus oro temperatūros minimumas -33,6°C;
- Kritulių kiekis per metus 560-700 mm;
- Maksimalus dirvožemio iššalimo gylis 120 cm.

3.2. Sklype esantys statiniai, įrenginiai, aplinkos užstatymas, esama situacija

Rekonstruojamos Daržų g. atkarpose šiuo metu driekiasi žvyro dangos gatvė, ties Daržų g. 10 per Vilkmergėlės upę driekiasi g/b pėsčiųjų tiltelis ir brasta automobiliams pravažiuoti per upę, taip pat greta upės yra neaiškios kilmės betono atliekų krūva. Įrengiamų pėsčiųjų takų vietoje ties Daržų ir Darbininkų gatvėmis greta Vilkmergėlės upės šiuo metu yra vejų danga, vietomis išvaikščiota pėsčiųjų. Įrengiamo pėsčiųjų tako vietoje žemės sklype Kurklių g. 7 šiuo metu yra žvyro danga-vejų danga, išvaikščiota pėsčiųjų. Įrengiamų laiptų ties Kurklių g. 7 teritorijos dalyje šiuo metu yra esami betoniniai laiptai, dalyje dirvožemio ar žolinės augmenijos danga. Tvirtinamos Vilkmergėlės upės ruože šiuo metu yra g/b plokščių šlaitų ir dugno tvirtinimas.

3.3. Sklype esantys statiniai, inžineriniai tinklai

Projektuojami statiniai kertasi arba patenka į šių inžinerinių tinklų apsaugos zonas: 0,4 kV elektros kabelių tinklai, 0,4 kV elektros oro tinklai, mažo ir vidutinio slėgio skirstomieji dujų vamzdžių tinklai, lauko elektroninių ryšių kabelių tinklai, vandens tiekimo tinklai, buitinių nuotekų šalinimo tinklai, paviršinių nuotekų šalinimo tinklai.

3.4. Hidrologinės sąlygos

Remiantis Statytojo pateikto techninės (projektavimo) užduoties priedo Nr. 1 „Vilkmergėlės upelio ties Vytauto g. suregulavimo tyrimai ir projektiniai pasiūlymai, UAB „Inžinerinis projektavimas“, 2017 m.“ duomenimis, maksimalus skaičiuotinės 5 proc. tikimybės pavasario potvynio debitas, skaičiuotas remiantis STR 2.05.19:2005 „Inžinerinė hidrologija. Pagrindiniai skaičiavimų reikalavimai“ VIII skyriaus II skirsniu, neturint stebėjimų duomenų, yra $Q_{5\%}-11,03 \text{ m}^3/\text{s}$.

SR2026-054-PP-AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	3	23	0

Skaičiuotinis maksimalus $Q_{5\%}-11,03 \text{ m}^3/\text{s}$ pavasario potvynio debitas vertinamas skaičiuojant Vilkmėgėlės upės vagos tvirtinimo hidraulinius skaičiavimus ir Daržų g. įrengiamų vandens pralaidų hidraulinius skaičiavimus.

3.5. Želdiniai

Teritorijoje, kurioje numatomi statybos darbai, želdinių, kurie gali daryti įtaką statybai nėra. Išskyrus 7 vnt. medžių (Gluosniai, Klevai), kurie auga naujai statomų ar rekonstruojamų statinių vietose, šiuos medžius numatoma šalinti, o jų taksacija pateikiama žemiau esančioje lentelėje. Jei numatyti šalinti medžiai netrukdo projektuojamų statinių konstrukcijai, medžiai išsaugojami.

Taip pat dalyje statomų statinių vietų yra nedideli krūmynų plotai, kurie bus šalinami tiek, kiek trukdo statinių įrengimui ir jų prieigų sutvarkymui. Dalyje projektuojamos teritorijos auga žolinė augmenija.

Šalinamų saugotinių medžių taksacijos lentelė:

Nr.	Medžio rūšis lietuviškai	Medžio rūšis lotyniškai	Kamieno diametras cm 1.3 m aukštyje (cm)	Medžio būklė	Saugomas/ nesaugomas	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
1.	Gluosnis	<i>Salix</i>	35	Gera	Saugomas	Išsaugoti, jei netrukdo pralaidos konstrukcijai
2.	Gluosnis	<i>Salix</i>	65	Patenkinama	Saugomas	-
3.	Klevas	<i>Acer</i>	25	Gera	Saugomas	Išsaugoti, jei netrukdo laiptų konstrukcijai
4.	Klevas	<i>Acer</i>	14	Gera	Saugomas	Išsaugoti, jei netrukdo laiptų konstrukcijai
5.	Klevas	<i>Acer</i>	13	Gera	Saugomas	-
6.	Klevas	<i>Acer</i>	15	Gera	Saugomas	-
7.	Klevas	<i>Acer</i>	17	Gera	Saugomas	Išsaugoti, jei netrukdo laiptų konstrukcijai


3.6. Saugomų teritorijų tvarkymo ir apsaugos reikalavimai

Projektuojami statiniai į jokią saugomą teritoriją nepatenka. Artimiausia saugoma teritorija yra už ~ 270 m – Natura 2000 Buveinių apsaugai svarbi teritorija (BAST) „Šventosios upės žemiau Andrioniškio“.

3.7. Kultūros paveldo teritorijos (Paveldosauginė dalis)

Visi projektuojami statiniai patenka į Kultūros vertybių registre registruotas teritorijas. Dalis statinių patenka tik į „Ukmergės senamiestis“ (unik. nr. 17116) teritoriją, dalis statinių patenka į Ukmergės senamiestis“ (unik. nr. 17116), ir į „Ukmergės senojo miesto vieta“ (unik. nr. 2990) teritorijas.

SR2026-054-PP-AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	4	23	0



„Ukmergės senoji miesto vieta“ (unik. nr. 2990) teritorijos objekto plotas 454000 m², statusas – Valstybės saugomas, reikšmingumo lygmuo yra regioninis, rūšis – nekilnojamas, vertybė pagal sandarą – pavienis objektas.

Vertingųjų savybių pobūdis: Archeologinis (lemiantis reikšmingumą).

Vertingosios savybės:

7.1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai - kultūrinis sluoksnis, sudarytas iš tamsios spalvos 60-150, vietomis iki 280 cm storio žemės su archeologiniais dirbiniais, pastatų pamatų fragmentais, griuvenomis, (būklė patenkinama; teritorija apardyta dabartinių pastatų statybos metu; žr. 15.1-15.22; 2006); pavieniai radiniai ir jų sandaukos (-; būklė nenustatyta; žr. 15.1 - 15.18; 2006).

„Ukmergės senamiestis“ (unik. nr. 17116) teritorijos objekto plotas 1111172 m², statusas – Valstybės saugomas, reikšmingumo lygmuo yra nacionalinis, rūšis – nekilnojamas, vertybė pagal sandarą – vietovė.

Vertingųjų savybių pobūdis: Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Kraštovaizdžio; Urbanistinis (lemiantis reikšmingumą retas); Želdynų (lemiantis reikšmingumą tipiškas).

Vertingosios savybės:

SR2026-054-PP-AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	5	23	0

7.2.1.1. planinės struktūros tipas - radialinio plano struktūra su taisyklingo planavimo bruožais ŠV miesto dalyje (iki tol savaime susiklosčiusį radialinį planą ŠV miesto dalyje pakoregavo 1870 m. parengtas projektas, pagal kurį buvo numatyta tiesti naujas tiesias gatves, kurios su esamomis gatvėmis sudarytų kvartalus; esamas miesto planas susiformavo iki XIX a. pab.; -; TRP; IKONOGN Nr. 1-7, 9, 11, 13-15, 17-22; FF Nr. 0.1, 21; 2013 m.);

7.2.1.2. planinės struktūros tinklas - dešiniajame Šventosios krante - radialinio plano struktūra su taisyklingo planavimo bruožais, pagrindinėmis Kauno, Vytauto, Vilniaus, Gedimino g. bei stačiakampio plano Kęstučio a. centrinėje miesto dalyje; kairiajame Šventosios krante - radialinio plano struktūra su pagrindinėmis Vilniaus, Antakalnio ir Bugenių g. (dešiniajame krante turgaus a. prie Vienuolyno g. iš dalies pakito, buvusi turgaus a. Pilies kalne panaikinta XX a. 4 deš. įrengus čia skverą, kairiajame krante pagrindinių gatvių susikirtime buvusi turgaus a. neišliko; -; TRP; IKONOGN Nr. 1-7, 9, 11, 13-15, 17-22; FF Nr. 0.1, 21; 2013 m.);

7.2.1.3. kvartalai - istorinių kvartalų ir sklypų ribos (-; iš dalies pakitusios; žr. 13.13, 29; BR Nr. 3-52; IKONOGN Nr. 22; -; 2013 m.);

7.2.1.5. keliai, gatvės, aikštės, įvažiavimai, pravažiavimai, takai, jų tipai, trasos, dangos - gatvių trasos: Kauno, Vilniaus, Vytauto g., Kęstučio a., Pilies, Pakalnės, Molėtų, Pirties, Utenos, Paupio, Piliakalnio, Gedimino, Vasario 16-osios, Klaipėdos, Giedraičių, Širvintų, Sodų g., Gedimino skg., P. Cvirkos, Ramygalos, Deltuvos, Vilkmėrgėlės, Kalkių, Daržų, Virėjų, Amatininkų, Bažnyčios, Vaižganto, Maironio g., Kurklių g. R atkarpa tarp Ukmergėlės upelio ir Darbininkų g., Darbininkų, Kalvių, Kranto g., Žuvų g. P atkarpa tarp Vytauto g. ir pastato Vasario 16-osios g. Nr. 4, Medžiotojų, Upelio, J. Basanavičiaus, Antakalnio, Bugenių, Nuotekų, Pavasario, Bugėnėlių, Akloji, Siauroji, Vėjų, Žalioji, Miškų, Kreivoji, S. Nėries, Gruodžio 17-osios, Lelijų, Gružų, Pievų, Smėlių g., Beržų g. R dalis (išskyrus Paupio g. V dalį iki Utenos g., Kranto g. atkarpą prie pastatų Žuvų g. Nr. 5 ir 7; dalis gatvių trasų XX a. II p. buvo iš dalies pakeistos arba panaikintos, Pakalnės g. R dalis pakeista 1942-1946 m.; Molėtų g. R dalis, Širvintų g. PV dalis, Aklosios g. ŠR dalis neišliko; senamiesčio apibrėžtoje teritorijoje; Kęstučio a., jos apželdinimo lapuočiais medžiais pobūdis (manoma, kad aikštė susidarė XV a. pab. - XVI a. pr., tačiau jos ankstyviausia forma nėra žinoma; palei Kauno-Daugpilio plentą susidariusi aikštė XVIII a. II p. buvo pailga ir siaura, nuo XIX a. ji vaizduojama netaisyklingo stačiakampio plano; kiek vėliau, pastačius pastatus R dalyje, aikštė sumažėjo, įgavo taisyklingesnio stačiakampio planą; nuo XIX a. vid. miesto planuose aikštė vaizduojama jau su želdiniais; 1930 m. aikštės centre buvo pastatytas paminklas „Lituania restituta“, u.k. 15795, 1957 m. aikštės R dalyje pastačius „Draugystės“ kino teatrą, u.k. 33738 ir įrengus skverą priešais jį, buvo suardyta buvusios aikštės plano struktūra; -; TRP 27; BR Nr. 34; IKONOGN Nr. 5-9, 11, 13-15, 18, 21, 22, 36, 42-48; FF Nr. 0.20, 33.1, 4-6, 8, 18, 19; 2013 m.); turgaus a. 1 kvartale (iki XX a. vid. aikštė buvo trapezijos formos, vėliau sumažinta, įrengus skverą R dalyje; iš dalies pakitusi; TRP 27; BR Nr. 5, 6; IKONOGN Nr. 21-23; FF Nr. 1.1, 3, 2.10-13; 2013 m.); Vienuolyno g.-bulvaro trasa, jos apželdinimo liepomis pobūdis (XX a. 4 deš. Vienuolyno g. viduryje įrengta pėsčiųjų alėja, pasodintos liepos, XXI a. pr. gatvė rekonstruota: pakeista grindų danga, pasodintos naujos liepos; -; TRP 27; IKONOGN Nr. 61; FF Nr. 27.1, 4, 6, 7, 28.1, 8, 12, 13; 2013 m.); įvažiavimų, skersgatvių trasos: įvažiavimai į 5 kvartalą iš Vilkmėrgėlės g., į 10 kvartalą iš Daržų g., į 12 kvartalą iš Bažnyčios g., į 13 kvartalą iš Darbininkų g., į 39 kvartalą iš Vytauto g., į 32 kvartalą iš Kauno g., į 36 kvartalą iš Pirties g., į 48 ir 49 kvartalus nuo S. Nėries g., į 53 kvartalą nuo Bugėnėlių g., įvažiavimas-įėjimas į 17 kvartalą iš Vytauto ir Darbininkų g., skersgatvis tarp 10 ir 13 kvartalų, buv. Kepėjų skersgatvis 19 kvartale, buv. Žuvų skersgatvis 24 kvartale, 2 skersgatviai, kertantys 21 kvartalą, įvažiavimai į 41 kvartalą iš Paupio

SR2026-054-PP-AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	6	23	0

g., skersgatvis į 45 kvartalą (nuo Pirties g. link Vilniaus g. vedusi buv. Šaltinių g. ir buv. Dirvonų g. po XX a. vid. virto įvažiavimais; iš dalies pakitę; 42 kvartalą juosianti kelio trasa (po XX a. 5 deš. iš dalies pakito; -; TRP 19, 20; BR Nr. 39; IKONOGN Nr. 18, 19, 21, 22; FF Nr. 42.1, 3-6, 12; 2013 m.); tašytų stačiakampių akmens trinkelų grindinys Kęstučio a. atkarpoje nuo namo Kauno g. Nr. 2 iki Gedimino g. (pirminis grindinys buvo lauko akmenų; būklė gera; TRP 17, 19; IKONOGN Nr. 43, 44, 46-49; FF Nr. 32.20, 33.1; 2013 m.); lauko akmenų ir tašytų stačiakampių akmens trinkelų grindinys 25 kvartalo P dalyje tarp pastatų Kęstučio a. Nr. 8, 10, 12, 14, 16, 18 ir pastatų Gedimino g. Nr. 4, 6 (-; būklė gera; TRP 17; -; FF Nr. 25.3-9; 2013 m.); lauko akmenų grindinių tipas Darbininkų g. Š atkarpos tarp sankryžos su Kurklių g. ir namo Bažnyčios g. Nr. 12, Kurklių g. R atkarpos, Vasario 16-osios g. ŠR atkarpos tarp pastato Gedimino g. Nr. 21 ir Kranto g., Kranto g. atkarpos tarp sankryžos su Širvintų g. ir namo Kranto g. Nr. 12, Žuvų g. atkarpos tarp Širvintų g. ir pastato Vasario 16-osios g. Nr. 4, Širvintų g. V atkarpos tarp pastatų Gedimino g. Nr. 9 ir Širvintų g. Nr. 20, kvartalo Nr. 24 skersgatvio ir P dalies kieme (grindiniai perkloti, rekonstruoti XX a. pab.-XXI a. pr., dalis senojo Vasario 16-osios g., Darbininkų g. grindinio likę fragmentiškai ir po dabartine danga, lauko akmenimis grįstos Kurklių ir Žuvų gatvių šiaurinės atkarpos nutiestos XX a. vid.; būklė bloga, patenkinama; TRP 16, 17; FF Nr. 13.12, 13, 15, 17, 14.27-33, 15.5, 21.6, 22.1-3, 22.5, 23.7, 9, 10, 24.10-14; 2013 m.); Antakalnio g. akmenų grindinys (2023 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų metu šurfluose aptiktas grindinys, datuojamas XX a. 3 deš.; būklė gera; žr. 15.33, 34; TRP 22; BR Nr. 53; FF Nr. 0.28; 2023 m.);

7.2.1.6. vietovei reikšmingo buvusio užstatymo ar jo dalių vietos - perimetrinio - posesijinio užstatymo vietos 34 kvartalo Š dalyje, 35 kvartalo Š dalyje, 27 kvartalo PR dalyje (Vytauto, Vilniaus g., Kęstučio a. užstatymą formavę pastatai nugriauti per II pasaulinį karą, XX a. II p.; 34 kvartalo Š dalyje nugriovus pastatus, jų vietoje 1957 m. pastatytas kino teatras ir įrengtas skveras; -; TRP 17, 18; BR Nr. 9, 37; IKONOGN Nr. 18, 22, 23, 33, 43-48; FF Nr. 27.9, 34.1, 2, 35.1, 2, 11, 12; 2013 m.); sinagogos vieta 58 kvartale (mūrinė sinagoga nugriauta XX a. pab.-XXI a. pr.; -; TRP 22; IKONOGN 18, 22, 24-26; FF Nr. 58.4; 2013 m.); žydų maldos namų vieta 60 kvartale (maldos namai nugriauti XX a. 5 deš.; -; TRP 22; BR Nr. 48; IKONOGN Nr. 18; FF Nr. 60.2; 2013 m.);

7.2.1.7. gamtiniai elementai - reljefas: dešiniojo Šventosios kranto - į Š terasomis kylantis, išraiškingas reljefas, kurį formuoja dominantės - piliakalnis (3539) ir Pilies kalnas, Š-P, V-R kryptų Šventosios upės ir Ukmergėlės upelio slėniai; kairiojo Šventosios kranto - lygus, su nežymiu nuolydžiu į Š pusę; Šventosios upės krantų linijos (senamiesčio apibrėžtoje teritorijoje; -; TRP; IKONOGN Nr. 18, 19, 21, 22, 25-28, 39-41; FF Nr. 0.1-4, 10-12, 41.17, 18; 2013 m.); Ukmergėlės upelio krantų linijos (P dalyje iš dalies pakitusios, Š dalyje pakitusios; mažiausiai pakito tarp 6 ir 10, 36 ir 38 kvartalų; -; TRP; IKONOGN Nr. 7, 8, 11, 13, 18, 20, 22; FF Nr. 0.5, 18, 24, 6.3-6, 10.8, 11, 36.7, 11-15, 37.1, 6, 10, 11, 38.4, 41.1; 2013 m.); kultūrinis sluoksnis (-; žr. KVR Ukmergės senojo miesto vieta 2990, A1959 vertingąsias savybes; TRP; -; 2013 m.);

7.2.2. tūrinė erdvinė struktūra - nekilnojamojo kultūros paveldo objektų, urbanistinės struktūros statinių, turinčių vertingųjų savybių požymių bei urbanistinės struktūros statinių formuojama daugialypė struktūra abipus Šventosios upės: dešiniajame krante - sudaryta iš pagrindinių Kauno, Vytauto, Vilniaus, Gedimino g. su Kęstučio a. centre ir vyraujančiu perimetriniu - posesijiniu, perimetriniu - reguliariu užstatymu, laipsniškai link pakraščių pereinančiu į sodybinį; dominuojančiais objektais - piliakalniu (3539) ir Pilies kalnu, Švč. Dievo Motinos Globėjos (Pokrovo) sentikių cerkve (35159) bei buv. odų fabrikui Paupio g., Šv. Petro ir Šv. Povilo bažnyčia su varpine (17240) Bažnyčios g., Švč. Trejybės bažnyčia Kauno g.; kairiajame krante - sudaryta iš pagrindinių Vilniaus, Antakalnio, Bugenių g. su vyraujančiu sodybiniu užstatymu (senamiesčio

SR2026-054-PP-AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	7	23	0

išskirtinumą lemia kompleksinis gamtinių elementų, plano struktūros ir užstatymo visuma; sovietmečiu buvo nugriauta didelė dalis vertingų pastatų pagrindinėse gatvėse, pastatyta senamiesčio erdvei nebūdingų tūrių pastatų, suformuota naujų erdvių, iš dalies pakitusi; TRP; IKONOGN Nr. 18, 22, 27-64; FF Nr. 0.1-27; 2013, 2023 m.);

7.2.2.2. užstatymo tipai - perimetris - posesijinis vyraujantis XIX a. pab. - XX a. I p. užstatymas mūriniais 1-2 a. su pastogėmis pastatais kvartaluose Nr. 18, 19, 21, 24, 25, 27, 32, 33, 35, iš jų atskiru 3 a. su pastoge savivaldybės pastatu Kęstučio a. Nr. 3, kvartale Nr. 33 (aukštis iki karnizo 3-8,80 m, iki kraigo 4,50-11,80 m; vyrauja mūriniai 2 a. pastatai; miesto savivaldybės pastatas Kęstučio a. Nr. 3 rekonstruotas 1965 m. užstatant 3 a., jo aukštis iki karnizo 11,20 m., iki kraigo - 14,50 m; 34 kvartalo Š dalies, 27, 35 kvartalų tankus perimetris - posesijinis užstatymas sunaikintas per II pasaulinį karą, XX a. II p.; dalis Pilies g. pastatų yra su cokoliniais aukštais; -; TRP 27; BR Nr. 25, 26, 34, 37; IKONOGN Nr. 18, 22, 29, 32, 36, 42-50, 53, 54, 58, 59; FF Nr. 18.2-4, 6, 7, 19.1-5, 21.1-14, 24.1-10, 12-15, 25.1-3, 5-12, 27.6-8, 32.21-23, 33.1-5, 7-14, 19, 35.1, 3-6; 2013 m.); perimetris - reguliarus vyraujantis XIX a. pab. - XX a. I p. užstatymas mediniais, mūriniais 1-2 a. su pastogėmis, mansardomis pastatais kvartaluose Nr. 2, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 57 kvartalo ŠR dalyje (aukštis iki karnizo 2,50-9,40 m, iki kraigo 3,90-12,40 m); mišrus: sodybinis, sodybinis perimetris vyraujantis XIX a. pab. - XX a. I p. užstatymas mediniais, mūriniais 1-2 a. su pastogėmis, mansardomis, mezoniniais pastatais kvartaluose Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 29, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, kvartalo Nr. 44 PR dalyje ir kvartalo Nr. 58 P dalyje (aukštis iki karnizo 2,00-8,00 m, iki kraigo 3,50-10,50 m; būdingas sklypo užstatymas gyvenamosios ir ūkinės paskirties pastatais, gyvenamuosius namus ilguoju arba galiniu fasadu išdėstant palei gatvės liniją, atitraukiant nuo jos arba formuojant sodybą kvartalo gilumoje; vietomis istoriniai sklypai susmulkinti; dalies pastatų cokoliai paaukštinti, pritaikant pastatus prie reljefo; atskirai stovintys XIX a. pab. - XX a. mūriniai, mediniai pastatai: mūrinis 1 a. su pastoge buv. žydų pradžios mokyklos pastatas (35184) Vasario 16-osios g. Nr. 11, 2 kvartale, buv. sinagoga (2273) Vilkmėgėlės g. Nr. 13, 14 kvartale, mūrinė buv. sinagoga Širvintų g. Nr. 6, 26 kvartale, mūrinė buv. sinagoga ir mūrinė 1 a. su pastoge buv. autobusų stotis Vienuolyno g. Nr. 2, 10, 27 kvartale, mūrinis 2 a. su pastoge mokyklos pastatas Sodų g. Nr. 7, 29 kvartale, mūrinė Švč. Trejybės bažnyčia (2119) ir mūrinis 1 a. pastatas Kauno g. Nr. 1, 28 kvartale, vandens bokštas Kauno g., 32 kvartale, 2 a. medinis namas su pastoge Pakalnės g. Nr. 21 ir mūrinis 2 a. su pastoge buv. "Draugystės" kino teatro pastatas (33738) Kęstučio a. Nr. 9, 34 kvartale, 1-3 a. su pastoge mūriniai buv. odų fabriko pastatai Paupio g. Nr. 13, 41 kvartale (-; -; TRP 27; BR Nr. 8-11, 22, 32, 35, 36; IKONOGN Nr. 18, 28, 32, 52, 60, 61; FF Nr. 2.1, 19, 26.9, 27.1, 5, 28.1, 2, 29.4, 32.10, 34.1-3, 14, 15, 41.1, 3, 4; 2013 m.); atskirai stovinti XIX a. pr. Šv. Petro ir Šv. Povilo bažnyčia ir varpinė (17240) Bažnyčios g. Nr. 8, 17 kvartale bei XIX a. II p. medinė 1 a. su pastoge Švč. Dievo Motinos Globėjos (Pokrovo) sentikių cerkvė (35159) Paupio g. Nr. 5, 41 kvartale (-; -; TRP 27; BR Nr. 23, 29; IKONOGN Nr. 1-8, 10-19, 21-23, 27-29, 33-35, 63; FF Nr. 0.1, 25, 27, 17.5-7, 41.1; 2013 m.);

7.2.2.3. viešosios-atviros erdvės - aikštelė prie buv. autobusų stoties pastato Vienuolyno g. Nr. 10 (-; -; TRP 27; BR Nr. 9; IKONOGN Nr. 18, 23, 61; FF Nr. 27.5; 2013 m.); Pilies kalno parkas, jo apželdinimo lapuočiais medžiais pobūdis (V parko dalyje buvo 1870 m. suplanuota trapecinė turgaus aikštė, kuri 1936 m. panaikinta; 1937-1938 m. parengtas „Ukmergės miesto sodo-parko Pilies kalne“ projektas, kurio autorius sodininkas S. Oželis-Kazlauskas; po XX a. vid., nugriovus likusį Pilies kalno užstatymą, ŠR dalyje parkas išplėstas, sovietmečiu parko ŠV dalyje įrengtas požeminis tualetas; TRP 27; BR Nr. 34-36; IKONOGN Nr.

SR2026-054-PP-AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	8	23	0

18, 19, 21, 22, 24, 26, 32; FF Nr. 0.13-15, 34.18, 19, 21-27; 2013 m.); skveras ties Kauno ir Deltuvos g. sankryža (skveras įrengtas XX a. 4 deš., prieš tai nugriovus čia buvusią sodybą; XX a. pab. į skverą iš Kęstučio a. perkelta skulptūra „Vėliavnešiai“; TRP 27; IKONOGN Nr. 11, 13-15, 18, 22, 24; FF Nr. 31.1-3; 2013 m.);

7.2.2.5. panoramos - dešiniojo Šventosios kranto panorama Nr. 1 nuo tilto į ŠV, formuojama dominuojančių objektų Pilies kalno ir piliakalnio (3539), Švč. Dievo Motinos Globėjos (Pokrovo) sentikių cerkvės (35159) Paupio g. Nr. 5, buv. odų fabriko Paupio g. Nr. 13, taip pat gyvenamųjų pastatų tūrių (išskyrus XX a. II p. pastatytus daugiabučius, senamiesčio erdvei nebūdingų tūrių pastatus; žr. į priedą Nr. 4; TRP 20; IKONOGN Nr. 27; FF Nr. 0.1; 2013 m.); senamiesčio panoramos Nr. 2, 3, 4, 5 nuo piliakalnio (3539) į P, V, Š, R, formuojamos kairiojo Šventosios kranto sodybinio užstatymo, dominuojančių objektų - Pilies kalno, Švč. Dievo Motinos Globėjos (Pokrovo) sentikių cerkvės (35159) Paupio g. Nr. 5, buv. odų fabriko Paupio g. Nr. 13, Šv. Petro ir Šv. Povilo bažnyčios su varpine (17240) Bažnyčios g. Nr. 8, gyvenamųjų, visuomeninės paskirties pastatų tūrių (išskyrus XX a. II p. pastatytus daugiabučius, senamiesčio erdvei nebūdingų tūrių pastatus; žr. į priedą Nr. 4; TRP 18, 20; -; FF Nr. 0.2-6; 2013 m.); senamiesčio panorama Nr. 6 nuo Pilies kalno į R, formuojama piliakalnio (3539), gyvenamųjų pastatų tūrių (išskyrus XX a. II p., XXI a. pr. pristatytus senamiesčio erdvei nebūdingų tūrių priestatus; žr. į priedą Nr. 4; TRP 19; -; FF Nr. 0.7; 2013 m.); senamiesčio panorama Nr. 7 nuo Šv. Petro ir Šv. Povilo bažnyčios šventoriaus į P, PV, formuojama gyvenamųjų pastatų tūrių (-; -; žr. į priedą Nr. 4; TRP 16; -; FF Nr. 0.23; 2013 m.);

7.2.2.6. siluetai - 33 kvartalo P dalies, Pilies g. Š pusės užstatymo pirmo plano silueta iš P nuo pastato Pilies g. Nr. 7 iki Nr. 13 (išskyrus XX a. pab. - XXI a. pr. įvykdytus tūrinius pakeitimus; -; žr. į priedą Nr. 4; IKONOGN Nr. 18, 62; FF Nr. 33.12; 2013 m.); 34 kvartalo P dalies, Pakalnės g. Š pusės užstatymo pirmo plano silueta iš P nuo pastato Pakalnės g. Nr. 3 iki Nr. 19 (išskyrus XX a. pab. - XXI a. pr. įvykdytus tūrinius pakeitimus; -; žr. į priedą Nr. 4; IKONOGN Nr. 18; FF Nr. 34.10; 2013 m.); 3 kvartalo R dalies, Gedimino g. V pusės užstatymo pirmo plano silueta iš R nuo pastato Gedimino g. Nr. 36 iki pastato Ramygalos g. Nr. 2 (išskyrus XX a. pab. - XXI a. pr. įvykdytus tūrinius pakeitimus; -; žr. į priedą Nr. 4; -; FF Nr. 3.1-3, 5-7; 2013 m.); Gedimino g. R pusės užstatymo pirmo plano silueta iš V nuo pastato Gedimino g. Nr. 45 iki Nr. 53 (išskyrus XX a. pab. - XXI a. pr. įvykdytus tūrinius pakeitimus; -; žr. priedą Nr. 4; -; BR Nr. 12, 22; IKONOGN Nr. 18; FF Nr. 5.4, 5, 14.12-14; 2013 m.);

7.2.2.7. perspektyvos - Kauno g. perspektyva Nr. 1 ŠR-PV kryptimi nuo Kauno ir Vienuolyno g. sankryžos į vandens bokštą (išskyrus XX a. II p. pastatytus senamiesčio erdvei nebūdingų tūrių pastatus, suformuotas erdves; -; žr. į priedą Nr. 4; TRP 19; -; FF Nr. 32.18; 2013 m.); Pakalnės g. perspektyva Nr. 2 PV-ŠR kryptimi nuo namo Nr. 26 į Švč. Dievo Motinos Globėjos (Pokrovo) sentikių cerkvę (35159) (-; -; TRP 19; žr. į priedą Nr. 4; -; FF Nr. 34.14; 2013 m.); Piliakalnio g. perspektyva Nr. 3 Š-P kryptimi nuo Vytauto ir Piliakalnio g. sankryžos į piliakalnį (3539) (-; -; žr. į priedą Nr. 4; TRP 18; -; FF Nr. 37.8; 2013 m.); Širvintų g. perspektyva Nr. 4 R-V kryptimi nuo Gedimino ir Širvintų g. sankryžos į buv. sinagogos pastatą Vienuolyno g. Nr. 2 (išskyrus XX a. II p. pastatytus senamiesčio erdvei nebūdingų tūrių pastatus, suformuotas erdves; -; žr. į priedą Nr. 4; TRP 17; -; FF Nr. 26.13; 2013 m.); Širvintų g. perspektyva Nr. 5 PV-ŠR kryptimi nuo sankryžos su Gedimino g. į namą Širvintų g. Nr. 11 (kvartalo Nr. 24 Š dalies užstatymas, skersgatvis, kertantis kvartalą Nr. 23 neišliko; -; žr. į priedą Nr. 4; TRP 17; BR Nr. 24, 26; IKONOGN Nr. 18; FF Nr. 24.10; 2013 m.); Gedimino g. perspektyva Nr. 6 PR-ŠV kryptimi nuo pastato Gedimino g. Nr. 5 į pastatą Gedimino g. Nr. 11 (kvartalo Nr. 25 ŠV dalies užstatymas neišliko; -; žr. į priedą Nr. 4; TRP 17; BR Nr. 24, 26; IKONOGN Nr. 18, 58, 59; FF Nr. 24.5-7; 2013 m.); Vasario 16-osios g. perspektyva Nr. 7 PV-ŠR kryptimi nuo pastato

SR2026-054-PP-AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	9	23	0

Vasario 16-osios g. Nr. 3 į Šv. Petro ir Šv. Povilo bažnyčią (-; -; žr. į priedą Nr. 4; TRP 16, 17; BR Nr. 21, 23, 24; IKONOGN Nr. 18; FF Nr. 14.30, 22.4, 23.12; 2013 m.); Maironio g. perspektyva Nr. 8 R-V kryptimi nuo pastato Bažnyčios g. Nr. 11 į Šv. Petro ir Šv. Povilo bažnyčią (Maironio g. buvo suplanuota XIX a. II p., sujungta su Bažnyčios g. XX a. II p., Šv. Petro ir Šv. Povilo bažnyčios pagrindinis fasadas atgręžtas į Bažnyčios g. pusę per XX a. 4 deš. rekonstrukciją; -; žr. į priedą Nr. 4; TRP 16; BR Nr. 19, 23; IKONOGN Nr. 15, 16, 21; FF Nr. 12.2; 2013 m.); Pakalnės g. perspektyva Nr. 9 ŠV-PR kryptimi nuo ūkinio pastato Pakalnės g. Nr. 21 (-; žr. į priedą Nr. 4; TRP 19; -; FF Nr. 42.7; 2013 m.);

7.2.2.8. išklotinės - gatvių užstatymo išklotinės: Kauno g. P pusės atkarpos nuo pastato Nr. 60 iki pastato Nr. 18, nuo kampinio pastato Nr. 2 iki pastato Vienuolyno g. Nr. 17 (išskyrus pastatus Kauno g. Nr. 44, 28, pastatų Nr. 60, 54, 48, 36, 20 asbocementines, profiliuotos skardos lakštų stogų dangas, pastato Nr. 54 plokštuminius stoglangius, pastato Nr. 40 silikatinių plytų mūro priestatą, užmūrytą durų angą, pastatų Nr. 2, Vienuolyno g. Nr. 17 I a. rekonstruotas angas, pastato Nr. 2 stoglangius, pastatų silikatinių plytų mūro dūmtraukius; medinių pastatų angų autentiškumui nustatyti nepakanka duomenų; pastato Nr. 2 balkonai neišliko; -; TRP 19, 21; BR Nr. 32, 33; IKONOGN Nr. 49, 52; FF Nr. 32.4, 7, 9-13, 15, 20-23; 2013 m.); Kęstučio a. PR pusės iš pastatų Nr. 5 ir 7 bei įvažiavimo vartų arkos (išskyrus pastato Nr. 5 asbocementinę stogo dangą, silikatinių plytų mūro dūmtraukius, pastato Nr. 7 profiliuotos skardos stogo dangą, plokštuminius stoglangius; pastato Nr. 7 I a. angų, įvažiavimo vartų arkos autentiškumui nustatyti nepakanka duomenų; pastato Nr. 5 tūriniai stoglangiai neišliko; -; TRP 17; BR Nr. 34; IKONOGN Nr. 29, 36, 42; FF Nr. 33.7-10; 2013 m.); Vienuolyno g. ŠR pusės, Kęstučio a. ŠV pusės atkarpos nuo pastato Vienuolyno g. Nr. 12 iki pastato Kęstučio a. Nr. 4 (išskyrus pastatų profiliuotos skardos lakštų, bituminę stogų dangas, pastato Kęstučio a. Nr. 4 plokštuminius ir tūrinį stoglangius, pastato Vienuolyno g. Nr. 12 naujai iškirstą durų angą, pastatų Kęstučio a. Nr. 2, 4 I a. rekonstruotas angas; TRP 17; BR Nr. 9; IKONOGN Nr. 48, 50; FF Nr. 27.6-8; 2013 m.); Kęstučio a. ŠV pusės, Gedimino g. V pusės atkarpos nuo pastato Kęstučio a. Nr. 6 iki pastato Gedimino g. Nr. 6 (išskyrus pastatų profiliuotos skardos lakštų, asbocementinę, bituminę stogų dangas, pastato Kęstučio a. Nr. 6 plokštuminius stoglangius, pastatų I a. rekonstruotas angas; TRP 17; BR Nr. 8; IKONOGN Nr. 43, 45, 48, 58, 59; FF Nr. 25.1, 2, 10, 11; 2013 m.); Vienuolyno g. PV pusės atkarpos nuo rusvų plytų mūro pirmo pastato iki pastato Nr. 11 (išskyrus pastatą Nr. 3A, pastato Nr. 7 priestatą, pastatų profiliuotos skardos lakštų, asbocementinę, bituminę stogų dangas, pastatų rekonstruotas ir naujai įrengtas angas; -; TRP 17; BR Nr. 10; IKONOGN Nr. 61; FF Nr. 28.9-13; 2013 m.); Vienuolyno g. ŠR pusės atkarpos nuo pastato Nr. 2 iki pastato Nr. 8 (išskyrus pastato Nr. 6 rekonstruotą stogą, pastatų rekonstruotas ir naujai įrengtas angas; -; TRP 17; BR Nr. 9; IKONOGN Nr. 60; FF Nr. 27.2-4; 2013 m.); Vasario 16-osios g. Š pusės atkarpos nuo pastato Nr. 15 iki Nr. 25 (išskyrus pastatą Nr. 21, pastatų Nr. 19, 27 asbocementines stogų dangas, pastatų naujai įrengtas, rekonstruotas angas; -; TRP 17; BR Nr. 6, 7; FF Nr. 2.15-17; 2013 m.); Vilniaus g. V pusės iš pastatų Nr. 5, 7 ir 9 (išskyrus ūkinį pastatą tarp pastatų Nr. 7 ir 9, asbocementines, profiliuotos skardos lakštų stogų dangas, pastatų Nr. 9 ir Nr. 5 rekonstruotas angas; -; TRP 20; BR Nr. 35; FF Nr. 34.4-6; 2013 m.); Sodų g. R pusės atkarpos nuo pastato Nr. 3 iki pastato Nr. 15 (išskyrus pastatų Nr. 3, 11 asbocementines stogų dangas, pastatų rekonstruotas angas; -; TRP 19; BR Nr. 11; FF Nr. 29.2-6; 2013 m.); Vytauto g. Š pusės atkarpos nuo Gedimino g. iki pastato Vytauto g. Nr. 18 (išskyrus pastatą Vytauto g. Nr. 10, jungtį tarp pastatų Vytauto g. Nr. 10 ir Nr. 12, pastatų Gedimino g. Nr. 1, Vytauto g. Nr. 4, Nr. 12, Nr. 16 rekonstruotas I a. angas, pastato Vytauto g. Nr. 4 rekonstruotą stogą, tūrinį stoglangį, dūmtraukį, pastato Nr. 12 silikatinių plytų mūro dūmtraukį, pastatų asbocementines stogų dangas; dalis fasadų apdailos ir puošybos elementų bei balkonų neišliko; -; TRP 17, 18; BR Nr. 25, 26; IKONOGN

SR2026-054-PP-AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	10	23	0

Nr. 18, 22, 23, 29, 33-35, 43, 46-48, 53-55, 58; FF Nr. 17.1, 2, 18.1-3, 19.1-4, 21.1, 2, 24.1-3; 2013 m.); Vytauto g. P pusės atkarpos nuo Piliakalnio g. iki pastato Vytauto g. Nr. 45 (išskyrus pastatą Nr. 39, pastatų Vytauto g. Nr. 15, Nr. 19 rekonstruotas I a. angas, pastato Vytauto g. Nr. 19 tūrinį stoglangį, pastato Vytauto g. Nr. 29 stogo antstatą, pastatų asbocementines stogų dangas, pastatų Vytauto g. Nr. 21, Nr. 31 dūmtraukius; pastato Vytauto g. Nr. 31 tūrinių stoglangių autentiškumui nustatyti nepakanka duomenų; -; TRP 18; BR Nr. 27, 28; IKONOGN Nr. 18, 22, 23, 53-55; FF Nr. 39.1-5, 13-15, 40.1, 2; 2013 m.); Gedimino g. R pusės atkarpos nuo Vytauto g. iki pastato Gedimino g. Nr. 41 (išskyrus pastatus Gedimino g. Nr. 3, 27, 31, pastato Gedimino g. Nr. 11 3 a. Š priestatą, pastatų rekonstruotas I a. angas, asbocementines stogų dangas, pastato Vytauto g. Nr. 19 II a. ir pastato Vytauto g. Nr. 35 mezonino rekonstruotas angas, pastatų Gedimino g. Nr. 5, 11, 19, 29 silikatinų plytų mūro dūmtraukius, pastato Gedimino g. Nr. 17 mezonino stačiakampį švieslangį, pastatų Gedimino g. Nr. 9, Nr. 17 tūrinius stoglangius; pastato Gedimino g. Nr. 5 tūrinio stoglangio autentiškumui nustatyti nepakanka duomenų; dalis fasadų puošybos elementų neišliko; -; TRP 16, 17; BR Nr. 21, 22, 24, 26; 58, 59; FF Nr. 14.1, 2, 5-7, 12, 23.1-3, 5, 6, 24.4-9; 2013 m.); Žuvų g. R pusės atkarpos tarp Vytauto ir Širvintų g. (išskyrus pastatų rekonstruotas I a. angas, asbocementines stogų dangas, pastatų Žuvų g. Nr. 5, Nr. 7 ir Nr. 9 silikatinų plytų mūro dūmtraukius; dalis fasadų puošybos elementų neišliko; -; TRP 17; BR Nr. 26, IKONOGN Nr. 18, 22, 23; FF Nr. 21.2-9; 2013 m.); Širvintų g. Š pusės atkarpos iš pastatų Širvintų g. Nr. 16, 18, 20 (išskyrus pastatų rekonstruotas cokolinio, I a. angas, laiptus, pastato Širvintų g. Nr. 20 asbocementinę stogo dangą; dalis fasadų puošybos elementų neišliko; -; TRP 17; BR Nr. 24, IKONOGN Nr. 18, 22, 23; FF Nr. 21.6, 22.1, 23, 7, 8; 2013 m.);

7.2.2.9. dominantės - Švč. Dievo Motinos Globėjos (Pokrovo) sentikių cerkvė (35159) Paupio g. Nr. 5 ir buv. odų fabriko pagrindinis korpusas Paupio g. Nr. 13 (-; -; TRP 20; IKONOGN Nr. 27, 28; FF Nr. 0.1-3, 41.1-4; 2013 m.); Švč. Trejybės bažnyčia (2119) Kauno g. Nr. 1 (-; -; TRP 19; IKONOGN Nr. 43, 50; FF Nr. 0.26, 28.1, 2; 2013 m.); buv. sinagoga Vienuolyno g. Nr. 2 (-; -; TRP 17; IKONOGN Nr. 60; FF Nr. 27.1; 2013 m.); Šv. Petro ir Šv. Povilo bažnyčia ir varpinė (17240) Bažnyčios g. Nr. 8 (-; -; TRP 16; BR Nr. 23; IKONOGN Nr. 1-8, 10-19, 21-23, 29, 33-35, 63; FF Nr. 12.2, 17.5-7; 2013 m.); vandens bokštas Kauno g. (-; -; TRP 21; IKONOGN Nr. 52; FF Nr. 32.10; 2013 m.); gaisrinės bokštas (31799) Pilies g. (-; -; TRP 19; IKONOGN Nr. 36, 37; FF Nr. 33.12, 14; 2013 m.);

7.2.3. užstatymo bruožai - perimetriniam - posesijiniam užstatymui būdingas pastatų blokavimas palei sklypų ribas, suformuojant iš dalies uždara arba uždara kiemą. Perimetriniam - reguliariam užstatymui būdingas pastatų išdėstymas palei gatvės liniją, paliekant praėjimus-pravažiavimus tarp jų, kiemo pastatus derinant prie sklypo ribos. Perimetrinio - posesijinio, perimetrinio - reguliariaus užstatymo pagrindiniams pastatams būdinga: mūrinės, medinės sienų konstrukcijos, paaukštinti cokoliai dėl kintančio reljefo, dvišlaičiai, valminiai, pusvalminiai, mansardiniai stogai, dengti lygios skardos lakštų, rečiau - molio čerpių dangomis, tūriniai dvišlaičiai, pusapskričiai stoglangiai, raudonų plytų mūro dūmtraukiai, puošnūs geometrinių, plastiškų formų frontonai, balkonai su metalinėmis tvorelėmis, įvažiavimų arkos. Mūriniai fasadai tinkuoti arba netinkuoti, puošti sudėtingo profilio karnizais, modifikuotų geometrinių formų puskolonėmis, piliastrais, nišomis, apvadais, traukomis, kampų rustais. Mediniams pastatams būdingi uždari prieangiai-verandos, fasadai apkalti lentelėmis. Sodybiniam, sodybiniam - perimetriniam užstatymui būdingas sklypo užstatymas gyvenamosios ir ūkinės paskirties pastatais, gyvenamuosius namus ilguoju arba galiniu fasadu išdėstant palei gatvės liniją, atitraukiant nuo jos arba suformuojant sodybą kvartalo gilumoje. Ūkiniai pastatai dažniausiai išdėstomi po 1-2 sklypo gale. Sodybiniam, sodybiniam - perimetriniam užstatymui būdingi mediniai, rečiau mūriniai gyvenamieji pastatai dvišlaičiais, valminiais, pusvalminiais, mansardiniais stogais,

SR2026-054-PP-AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	11	23	0

dengtais lygios skardos lakštų danga. Būdingi stoginėliai, netinkuoti raudonų plytų mūro dūmtraukiai, fasadų apkalimas lentelėmis, langinės, kukli drožyba. Būdingas pastatų pritaikymas prie reljefo. Ūkinės paskirties statiniai nedidelio tūrio, medinių, mūrinių konstrukcijų, su dvišlaičiais, vienslaičiais stogais. Dešiniojo Šventosios upės kranto centrinės dalies užstatymui būdingos tašytų akmenų blokų atraminės sienelės, kiemų arkiniai vartai, tilteliai, siauros gatvelės, praėjimai, skersgatviai tarp kvartalų. Išskirtinos vingiuotos gatvelės, kurių atsiradimą lėmė Ukmergėlės ir Sakalupio upelių trasos ir šlaitai - tai Pirties, Molėtų, Utenos, Piliakalnio, Kranto, Kalvių, Darbininkų, Kurklių, Kalkių, Daržų, Virėjų ir Amatininkų g.

7.5. Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes, įvykius - pirmasis Ukmergės (iki Pirmojo pasaulinio karo oficialiai vadintos Vilksmerge) paminėjimas rašytiniuose šaltiniuose yra 1333 m. Vartbergės kronikoje, kurioje rašoma, kad Livonijos ordino magistras buvo ir kovėsi prie „Vilkenberge“. Tuo metu buvo užpulta miesto centre esančio piliakalnio medinė Ukmergės pilis, kurią dar ne kartą vėliau puolė ir vietovę niokojo kalavijuočiai. Paskutinį kartą pilis sudeginta 1391 m. Vytauto ir Jogailos kovų metu. Palankios sąlygos gyvenvietei kurtis susidarė po 1392 m. Jos užuomazgai, spartesnei plėtrai įtakos turėjo administracijos ir teismų būstinės su valdovui asmeniškai priklausančiu dvaru, vietininko buveine bei didžiulės parapijos centro įkūrimas. Mieste kirtosi Varšuvos-Peterburgo bei Vilniaus-Liepojos prekybos keliai. Pirminė gyvenvietė 1392-1435 m. pradėjo formuotis rytinėje aukštumos dalyje, kairiajame Ukmergėlės upelio krante. Gyvenvietės plėtra vyko savaimingai, statybos nebuvo reglamentuojamos. Tik pradėjusią kurtis gyvenvietę ir pilį piliakalnyje 1435 m. sunaikino kunigaikščio Švitrigailos ir jo sąjungininkės Livonijos ordino riterių kariuomenė. XV a. pradžioje, ant dabartinio Pilies kalno buvo pastatyta mūrinė pilis, kuri galutinai sunyko XVIII a. pab. Po 1435 m. karo, valdovo dvaro sodyba pastatyta aukščiausioje vietoje, Pilies kalne. Čia tarp dvaro sodybos ir Sakalupio upelio buvo nužymėta nauja seniūno valdoma gyvenvietė. Ukmergė buvo vienas iš svarbių istorinės Deltuvos žemės centrų. Deltuvai netenkant strateginės reikšmės, Ukmergė augo ir stiprėjo. XV a. I p. miestui suteikiamos Magdeburgo teisės. 1486 m. sudarytame miestų ir miestelių mokesčių sąrašė Vilksmergė pirmą kartą buvo įvardinta kaip miestas, po 1566 m. administracinės reformos tapo Vilniaus vaivadijos Ukmergės pavieto centru. XVI a. vid. Ukmergėje jau buvo vaitas - turėjo miestietišką savivaldą. Ukmergė stipriai nukentėjo nuo 1655 m. vykusių Rusijos ir Švedijos kariuomenių karo veiksmų ir vėliau sekusių maro ir bado, taip pat 1701 - 1709 m. visame krašte vykusio Šiaurės karo. 1787 m. miestas 4 kartus degė. 1792 m. suteiktos miesto teisės. 1796 m. Vilksmergė tapo vienu iš Rusijos imperijos Lietuvos gubernijos apskrities centrų. Tuo metu nedidelis provincijos miestelis su 1669 gyventojais, iš kurių 81% buvo žydai, pradėjo stabiliai augti. 1870 m. caro patvirtintas miesto plėtros planas tapo pagrindiniu, perspektyviniu planavimo dokumentu, kuris reguliavo miesto teritorijų planavimą ir statybas. Šio plano principinių sprendinių buvo laikomasi iki 1940 m. 1877 m. Ukmergė vėl kentėjo nuo kilusių gaisrų. Tuomet išdegė beveik visas miestas. Miestui atsistačius, vėl ėmė klestėti amatai, prekyba, veikė 3 plytinės, spirito varykla, 8 odos dirbtuvės, mokykla, ligoninės. Dar kartą Ukmergės miesto plėtrą stabdė I pasaulinis karas, po kurio gyventojų skaičius sumažėjo 40%, sudegė daug pastatų, tiltas per Šventąją. Tarpukariu Ukmergė buvo apskrities centras ir miestas su apskrities teisėmis. 1935 m. patvirtintos I eilės miesto teisės. II pasaulinio karo metu miestas vėl nukentėjo - sugriauta nemažai pastatų centrinėje miesto dalyje, tiltas per Šventąją. 1946 m. rugpjūčio 3 d. Ukmergė tapo apskrities pavaldumo miestu. Po karo tapo rajono centru, veikė linų fabrikas, mašinų, remonto mechaninė gamykla, baldų, siuvimo, odos ir avalynės fabrikai, koklių, medienos apdirbimo įmonės.

SR2026-054-PP-AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	12	23	0

Ukmergės senamiesčio vertingųjų savybių išsaugojimas

Planinės struktūros tipas ir kvartalų ribos (7.2.1.1, 7.2.1.3) nekeičiami. Akmenų grindinio dangos pėsčiųjų takai įrengiami vejos plotuose, kurie šiuo metu yra faktiškai nutrypti dėl natūraliai susiformavusio, nusistovėjusio pėsčiųjų eismo. Šie sprendiniai sutvarko dangą jau esamai, savaime nusistovėjusiai pėsčiųjų judėjimo trasai, o nekeičia sklypų/kvartalų ribas. Nauji takai ir Vilkmargės upės pakrantės tvarkymas patenka į morfotipą Mt9 (viešos želdynų erdvės palei upelį), kurio tvarkybos reglamentas takų dangoms tiesiogiai nustato prioritetą natūralaus akmenų dangoms ir riedulių grindiniui - projektuojamas lauko akmenų grindinys takams tiksliai atitinka šį reglamentą.

Gatvių trasos (7.2.1.5) iš esmės nekeičiamos - gatvių trasos paliekamos tos pačios, atnaujinama tik danga konstrukcija. Registre konkreti saugoma autentiška akmenų grindinio danga priskirta tik atskiroms gretimų gatvių atkarpoms, o pačiose tvarkomose atkarpose (Daržų g.) tokios dangos nėra - dabar jose žvyras, todėl jų pakeitimas nepažeidžia registre įvardytos vertybės. Naujoms dangoms pasirinktas akmenų grindinys ar ažūrinės trinkelės atitinka Specialiojo plano tvarkybos reglamentus ir turi analogą Pakalnės g., patenkančioje į tą pačią paveldosaugos teritoriją ir tą pačią morfotipo grupę.

Gamtiniai elementai (7.2.1.7) - Vilkmargės upelio krantų linijos ir reljefas - nekeičiami: upelio vagos ir šlaitų tvirtinimas vykdomas esamoje trasoje, nekeičiant kranto linijos padėties, tik pakeičiant nusidėvėjusią, suirusią betoninių plokščių dangą (dalis išsikraipiusi, paplauta, sulūžusi) akmenų tvirtinimu.

Užstatymo bruožai (7.2.3) - šiai teritorijai būdingi tašytų akmenų blokų atraminės sienelės ir tilteliai - sprendiniuose atkartojami: naujas metalinės konstrukcijos pėsčiųjų tiltas ir akmenų tvirtinimai sankasos šlaituose atitinka registre įvardytus, šiai vietai būdingus statinių tipus. Vingiuotų gatvelių charakteris (tarp jų Kalvių, Darbininkų, Kurklių, Daržų g.), kurį lėmė Vilkmargės upės trasa ir šlaitai, nekeičiamas, kadangi gatvių ir takų trasos, geometrija ir plotis sprendiniuose nekeičiami.

Apibendrinant, numatyti tvarkomieji statybos darbai vykdomi esamose trasose ir ribose, nekeičia planinės struktūros, kvartalų ribų, gatvių ir upelio trasų, o pasirinktos medžiagos (natūralus akmuo, metalas, mediena/kompozitas) atitinka Ukmergės senamiesčio specialiojo plano morfotipų Mt9 ir Mt10 tvarkybos reglamentus bei šiai vietai būdingus, KVR registre įvardytus užstatymo bruožus. Todėl projekto sprendiniai nepažeidžia Ukmergės senamiesčio (17116) vertingųjų savybių.

Projekto apimtyje numatoma šalinti 7 vnt. medžių, kurie trukdo projektuojamų statinių įrengimui. Šalinamų medžių taksacijos lentelė pateikta aiškinamojo rašto 3.5 sk.

Būtinai tyrimai objekto teritorijoje

Vertinant esamą situaciją ir SPR 5, 7 ir 8 punktų reikalavimus, prieš statybos darbus numatomi šie tyrimai. Visose žemės judinimo vietose prieš žemės kasimo darbus bus atlikti privalomi archeologiniai tyrimai, kuriuos vykdys Kultūros ministerijos atestuotas archeologas. Jei darbų metu bus aptikta archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, darbai nedelsiant stabdomi ir apie tai informuojamas savivaldybės paveldosaugos padalinys.

Paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimas ir projekto vadovų kvalifikacija

Vadovaujantis SPR 9 punktu (Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 23 str. 8 d.), iki statybą leidžiančio dokumento išdavimo, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo projekto pateikimo dienos, turi būti atlikta visų numatytų tvarkomųjų statybos darbų projekto paveldosaugos (specialioji) ekspertizė, o jos privalomos pastabos įvertintos projekte prieš statybą leidžiančio dokumento gavimą.

SR2026-054-PP-AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	13	23	0

Eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas – ypatinguosiuose ar neypatinguosiuose statiniuose (išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius), esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje – turi teisę atestuoti architektai ir statybos inžinieriai, atitinkantys Lietuvos Respublikos statybos įstatymo III sk. 12 str. 20 d. reikalavimus.

Remiantis „Ukmergės miesto teritorijos bendrojo plano keitimo sprendiniais“ (Nr. T00090810), patvirtintais Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2024-04-25 sprendimu Nr. 7-129. Projektuojami statiniai patenka į bendrajame plane GC ir BZs teritorijas, kurios atitinkamai reiškia Centrų zoną (Miesto dalies (rajonų) centro zona) ir Ekstensyviai naudojamų želdynų zoną.

This map illustrates the proposed tram line (indicated by a thick blue line) through the city center of Vilnius. The map is overlaid with various urban planning zones, labeled as follows:

- GC (Green Corridor):** Numerous areas along the proposed tram route and other major corridors.
- GMs (Green Medium Density):** Located in several blocks, particularly in the northern and eastern parts of the map.
- BZs (Bicycle Zone):** A central area along the main corridor, marked with a blue grid pattern.
- GG2 (Green Green):** Located in the northeast corner of the map.
- GD1 (Green Development):** Located in the northeast corner, adjacent to GG2.
- Sl (Service Land):** A large orange-colored area in the southeast.
- MS (Medium Density):** Located in the northwest corner.
- C (Central):** A small area in the west.

Key streets shown include Kalkių g., Kuršių g., Gedimino skg., Birutės g., Giedraičių g., Kairio g., Dabinskų g., and Žvėryno g. The map also shows existing tram lines (thin blue lines) and other infrastructure like parks (green areas) and buildings (brown outlines).

SR2026-054-PP-AR	LAPAS	LAPU	LAIDA
	14	23	0

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

	GC	Centrų zona U_GC_F Pagrindinio centro zona U_GC_P_F	Mišri centro teritorija (GC)
	BZe BZs	Ekstensyviai naudojamų želdynų zona U_BZ_E_F	Bendro naudojimo erdvių, želdynų teritorija (BZ)

3.9. Gamybinės, ūkinės veiklos ribojimas, sustabdymas, ar nutraukimas vykdant darbus

Automobilių eismo ribojimas statybos darbų metu nenumatomas, išskyrus dalyje rekonstruojamos Daržų g. atkarpoje. Jokio neigiamo poveikio, turėsiančio įtaką veiklai aplink statinius ar netoli jo esantiems subjektams, nebus.

4. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

4.1. Paruošiamieji darbai

Prieš pradedant darbus įrengiama statybvietė. Nužymimos projektuojamų statinių įrengimo vietos. Pašalinamas derlingo dirvožemio sluoksnis, laikinai sandėliuojamas.

4.2. Ardymo darbai


Prieš statybos darbų pradžią demontuojama esama betoninių laiptų konstrukcija. Demontuojamas pėsčiųjų tiltas ties įrengiama vandens pralaida Nr. 2. Pašalinamos betono atliekos Vilkmėgėlės upės pakrantėje ties įrengiama vandens pralaida Nr. 1. Demontuojamos esamos gelžbetoninio pėsčiųjų tilto per Vilkmėgėlės upę Kranto gatvėje konstrukcijos. Pašalinamos betono atliekos greta įrengiamo pėsčiųjų tako Nr. 5. Demontuojamas Vilkmėgėlės upės vagos ir šlaitų tvirtinimo betoninės plokštės. Demontuojami betoniniai vandens nuvedimo latakai ties Vilkmėgėlės upės pk. 2+14. Demontuojami betoniniai laiptai su metaliniais turėklais, esantys tarp Bažnyčios ir Kurklių g.

4.3. Vilkmėgėlės upės vagos tvirtinimas

Upės vagos dugnas ir apatinė šlaitų dalis sutvirtinti surenkamosiomis gelžbetoninėmis plokštėmis. Virš plokščių esantis šlaitas paliktas natūralus, apžėlęs žole. Upės ruožo vagos dugno plotis skirtingose ruožuose vyrauja tarp 0,8 – 1,1 m pločio. Nuolydis i vyrauja 0,3-1,0 proc. ribose. Plokščių tvirtinimo šlaito nuolydžio santykis ~ 1:2,5. Plokščių siūlės deformuotos, matomi tarpai, per kuriuos vanduo skverbiasi po plokštėmis ir plauna gruntą iš apačios. Tikėtina, kad po dalimi plokščių susidarė tuštumos, dėl ko dalis plokščių yra deformuotos.

Demontavus esamą gelžbetoninių plokščių tvirtinimą, įrengiamas upės vagos šlaitų tvirtinimas naudojant akmenų mūrą su betonu ir dugno tvirtinimas naudojant akmenų klojimą be betono. Siekiant išvengti upės tėkmės išsiliejimo iš upės vagos, projektinis upės ruožo dugno plotis bus 1,5 m, o tvirtinamų šlaitų apatinės dalies šlaito nuolydžio santykis 1:2, vėliau suvedamas su esamu velėninės dangos upės šlaitu. Vagos tvirtinimas akmenimis įrengiamas iki 1,0 m aukščio nuo upės dugno bet kuriame tvarkomo ruožo taške. Po Kalvių g. tilto per Vilkmėgėlės upę gabaritu esamas betoninis tvirtinimas paliekamas.

SR2026-054-PP-AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	15	23	0




4.4. Laiptai

Esami betoninės konstrukcijos laiptai su metaliniais turėklais Bažnyčios ir Kurklių g. demontuojami. Laiptų pakopų kraštai apgriuvę, atskilę, nudilęs viršutinis betono sluoksnis, dalyje pakopų briaunose matomi įtrūkimai, vietomis matomas išplautas gruntas po pakopomis. Metaliniai turėklai surūdiję, vietomis pakrypę, kliba.

Demontavus esamus betoninius laiptus dalyje jų trasos įrengiami metalinės konstrukcijos laiptai ant metalinių polinių atramų, iškelti virš žemės paviršiaus. Laiptų vieta parinkta taip, kad laikančiosiomis konstrukcijomis nepažeisti greta esančio mažo ir vidutinio slėgio dujotiekio trasos, taip pat, kad laiptai nepatektų į privačių žemės sklypų ribas.

Laiptų danga – medžio-plastiko kompozito (WPC) lentos. Laiptų viduryje įrengiama poilsio aikštelė su parkiniu suolu. Laiptų plotis b-1,5 m, ties aikštele išplatėja iki 5,55 m pločio, bendras laiptų ilgis L-38,0 m, bendras laiptų aukščio pokytis (tarp pradžios ir pabaigos) – 8,7 m. Laiptų pakopos aukštis - 0,15 m, gylis – 0,30 m. Metaliniai laiptų turėklai, įrengiami iš abiejų pusių, h-1,1 m aukščio, atstumas tarp vertikalių turėklų elementų išorinių dalių – 0,10 cm. Visų metalinių konstrukcinių turėklų elementų spalvos kodas RAL 7016.



SR2026-054-PP-AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	16	23	0

4.5. Kalvių g. tiltas

Kalvių gatvėje esantis tiltas per Vilkmergėlės upę yra gelžbetoninis. Tiltro ilgis L – 6,10 m, plotis b- 6,90 m. Tiltas pagal statinę schemą – tiltas vieno tarpatramio, atramų tipas g/b masyvios atramos, atramų viršuje g/b rygelis, perdanga g/b plokščių ir laisvai atremta ant g/b masyvių atramų. Apie vykdytus remonto darbus išlikusių duomenų nėra. Tiltro atramų, perdangos ir g/b atitvarų gelžbetoninės konstrukcijos apsamosios, vietomis lengvai aptrupėjusios. Pažeista tiltro hidroizoliacija ant perdangos plokščių, per siūles tarp perdangų sunkiasi vanduo. Tiltro turėklai apsamoji, aprūdiję, neatitinka reikalavimų. Ant važiuojamosios dangos užneštas gruntas, auga žolinė augmenija, dangoje duobės.

Remontuojant tiltą naudojant aukšto slėgio vandens srovę nuvalomos apsamosios visos tiltro gelžbetoninės konstrukcijos, nuardomas netvirtas betono sluoksnis ir naudojant R4 klasės remontinį mišinį sutvarkomas pažeistos g/b konstrukcijų vietos, remontinis mišinys dengiamas visame betoninių paviršių plote, ne pavienių pažeidimų vietose. Pašalinamas važiuojamojoje dangoje susikaupęs grunto sluoksnis kartu su žoline augmenija, nuardomas važiuojamosios dalies tiltro paklotas iki g/b perdangos plokščių paviršiaus, įrengiamas išlyginamasis betono nuolydžio sluoksnis naudojant C30/37 klasės betoną, tada įrengiama 2 sluoksnių prilydoma hidroizoliacija ir g/b važiuojamoji danga. Demontuojami esami metaliniai turėklai ant g/b atitvarų viršaus ir įrengiami nauji metaliniai turėklai iki 1,1 m aukščio, spalvos kodas RAL 7016.



4.6. Pėsčiųjų tiltas Kranto g.

Kranto gatvėje esantis pėsčiųjų tiltas per Vilkmergėlės upę yra gelžbetoninis. Tiltro ilgis L – 6,40 m, plotis b-1,50 m. Tiltas pagal statinę schemą – tiltas vieno tarpatramio, atramų tipas g/b polinės vienaeilės atramos po 2 vnt. polių su g/b galvena ant polių, ant kurios laisvai atremta g/b perdangos plokštė. Apie vykdytus remonto darbus išlikusių duomenų nėra. Tiltro atramų ir perdangos gelžbetoninės konstrukcijos šiek tiek apsamosios, vietomis aptrupėjusios, matosi atvira, koroduojanti armatūra. Pastebėtas paplautas gruntas ties atramų galvenomis. Tiltro turėklai lengvai aprūdiję, neatitinka reikalavimų.

Tiltas rekonstruojamas visiškai demontuojant tiltro konstrukcijas. Vietoje esamo g/b konstrukcijos tiltro įrengiamas tiltas, kurio ilgis L-7,0 m, plotis b-1,5. Tiltro atramos įrengiamos iš g/b polinių atramų ir g/b galvenos virš polinių atramų, ant g/b galvenos laisvai atremiamos metalinės sijos, kurių viršuje įrengiama medžio-plastiko kompozito (WPC) lentų danga. Metaliniai laiptų turėklai, įrengiami iš abiejų tiltro pusių, h-1,1 m aukščio, atstumas tarp vertikalių turėklų elementų išorinių dalių – 0,10 cm. Visų metalinių konstrukcinių tiltro elementų spalvos kodas RAL 7016. Prietilčiuose priėjimas prie tiltro įrengiamas naudojant senamiesčio tipo pilkų trinkelį dangą, kuri yra suvedama su kito projekto metu įrengiama tų pačių trinkelį danga vienoje tiltro pusėje, ir kitoje pusėje suvedama su esama akmenų grindinio danga.

SR2026-054-PP-AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	17	23	0



4.7. Vandens pralaidos

4.7.1. Vandens pralaida Daržų g. (4400-5624-8343)

Vandens pralaida įrengiama per Vilkmėrgėlės upę, Daržų gatvėje (4400-5624-8343), kaip gatvės elementas, pratęsiant gatvę per Vilkmėrgėlės upę. Deformuotos arkos formos spirališkai gofruota surenkama vandens pralaida yra L-14,63 m ilgio, b- 4,51 m pločio ir h-1,38 m aukščio. Pralaida įrengiama ant dviejų eilių g/b polinių atramų, esančių skirtingose upės kranto pusėse ir g/b galvenos virš polinių atramų. Ant g/b galvenų montuojama spirališkai gofruota surenkama vandens pralaida. Pralaidos galai nupjaunami santykiu 1:1 iki 0,2 m aukščio nuo pralaidos apačios, tada statmenai santykiu 1:0. Pralaidos antgaliai įrengiami naudojant akmenbetonį, naudojant d-10-20 cm skersmens lauko riedulius. Vietose, kuriose šlaitai netvirtinami akmenbetonu, tvirtinama įrengiant šlaitų eroziją stabdantį demblį, kuris užpilamas juodžemiu ir užsėjamas žolėmis. Virš pralaidos įrengiamas akmenų grindinio dangos gatvė b-3,0. Taip pat pralaidos zonoje įrengiami apsauginiai kelio atitvarai H1-W3-A. Upės dugnas pralaidos įrengimo vietoje išsaugomas natūralus, netvirtinamas jokiais priemonėmis.

4.7.2. Vandens pralaida Daržų g. (4400-5622-6967)

Vandens pralaida įrengiama per Vilkmėrgėlės upę, Daržų gatvėje (4400-5622-6967), kaip gatvės elementas, pratęsiant gatvę per Vilkmėrgėlės upę. Deformuotos arkos formos spirališkai gofruota surenkama vandens pralaida yra L-10,01 m ilgio, b- 4,51 m pločio ir h-1,38 m aukščio. Pralaida įrengiama ant dviejų eilių g/b polinių atramų, esančių skirtingose upės kranto pusėse ir g/b galvenos virš polinių atramų. Ant g/b galvenų montuojama spirališkai gofruota surenkama vandens pralaida. Pralaidos galai nupjaunami santykiu 1:1 iki 0,2 m aukščio nuo pralaidos apačios, tada statmenai santykiu 1:0. Pralaidos antgaliai įrengiami naudojant akmenbetonį, naudojant d-10-20 cm skersmens lauko riedulius. Vietose, kuriose šlaitai netvirtinami akmenbetonu, tvirtinama įrengiant šlaitų eroziją stabdantį demblį, kuris užpilamas juodžemiu ir užsėjamas žolėmis. Virš pralaidos įrengiamas akmenų grindinio dangos gatvė b-3,0. Taip pat pralaidos zonoje įrengiami apsauginiai kelio atitvarai H1-W3-A. Upės dugnas pralaidos įrengimo vietoje išsaugomas natūralus, netvirtinamas jokiais priemonėmis.



SR2026-054-PP-AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	18	23	0

4.8. Gatvės ir pėsčiųjų takai

4.8.1. Gatvių dangos

Rekonstruojamos Daržų gatvės dviejų atkarpų (4400-5624-8343 ir 4400-5622-6967) dangos:

- Lauko akmenų grindinys 0,08 m;
- Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų 0/5 0,03 m;
- Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45 ($E_{v2} \geq 120$ MPa) 0,25 m;
- Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis 0,39 m;
- Esamas sankasos gruntas ($E_{v2} \geq 45$ MPa)



4.8.2. Pėsčiųjų takų dangos

Įrengiamų pėsčiųjų takų Nr. 1-5 dangos:

- Lauko akmenų grindinys 0,08 m;
- Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų 0/5 0,03 m;
- Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio ($E_{v2} \geq 100$ MPa) 0,15 m;
- Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis 0,19 m;
- Esamas sankasos gruntas ($E_{v2} \geq 30$ MPa)



SR2026-054-PP-AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	19	23	0


4.9. Mažoji architektūra

Projektuojamoje teritorijoje greta įrengiamų pėsčiųjų takų Nr. 4 ir Nr. 5, įrengiamų laiptų viduryje esančioje poilsio aikštelėje ir kito projekto metu įrengiamoje teritorijoje pastatomi parkiniai suolai su atlošu ir šiukšliadėžės.

Parkiniai suolai su atlošu. Viso projektuojamoje teritorijoje įrengiami 9 vnt. suolų. Metalų ir impregnuoto tropinio kietmedžio derinio suolai:



Šiukšliadėžės. Viso projektuojamoje teritorijoje įrengiami 5 vnt. šiukšliadėžių. Šiukšliadėžės gaminamos iš plieno ir dažytos juodai sidabrine spalva:



4.10. Apšvietimas

Daržų g. (4400-5622-6967) atkarpoje greta gatvės, Kurklių g. 7 esančiame sklype ir jo prieigose ir projektuojamame pėsčiųjų take Nr. 1 projektuojamas apšvietimas su h-4,0 m aukščio atramomis ir LED šviestuvu jų viršuje:

SR2026-054-PP-AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	20	23	0



Greta projektuojamo tako Nr. 5 projektuojamas apšvietimas su h-4,0 m aukščio atramomis ir LED šviestuvu jų viršuje:



SR2026-054-PP-AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	21	23	0

Taip pat apšvietimas projektuojamas tarp Bažnyčios g. ir Kurklių g. 7 įrengiamuose laiptuose:



4.11. Vaizdo stebėjimo kamera

Projekto apimtyje numatyta sumontuoti vaizdo stebėjimo sistemą Kurklių g. 7 esančiame sklype, siekiant užtikrinti teritorijos saugumą bei įrašyti stebimo objekto vaizdo informaciją, kaupti ją duomenų bazėje, o esant poreikiui, ją peržiūrėti.

Projektuojama IP vaizdo stebėjimo sistema skirta stebėti ir įrašinėti vaizdą, jį perduoti bei kitaip apdoroti. Projektuojama 1 vnt. didelės raiškos IP kamera. IP kamera skirta stebėti lauko teritoriją, bendro judėjimo bei susibūrimo vietas. Lauko kamera montuojama Kurklių g. 7 esančiame sklype, projekto brėžiniuose nurodytoje vietoje.

4.12. Želdynai

Atlikus projekto apimtyje numatytus statybos darbus greta įrengtų dangų ar statinių atstatomas suardytas augalinis sluoksnis paskleidžiant 10 cm storio augalinį sluoksnį ir apsėjant žolių mišiniu.

Projekto apimtyje viso numatoma sodinti 70 vnt. krūmų Lanksva (*Spiraea*) ir 11 vnt. medžių Paprastasis klevas (*Acer platanoides*). Medžiai ir krūmai sodinami Kurklių g. 7 esančiame sklype greta projektuojamo tako, taip pat Kalvių gatvės prieigose ties tiltu per Vilkmėrgėlės upę, dešiniajame jos krante. Krūmai sodinami greta įrengiamo pėsčiųjų tako ties Darbininkų ir Vytauto gatvių sankirta.

PAPRASTASIS KLEVAS	LANKSVA
	

SR2026-054-PP-AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	22	23	0

4.13. Baigiamieji darbai

Baigus darbus, pažeistos augalinio sluoksnio vietos yra užpilamos laikinai sandėliuojamo dirvožemio sluoksniu, papildant atvežtiniu dirvožemiu ir apsėjamos žolių mišiniu. Demontuojami laikini statiniai (statybvietė), išvežamos statybinės atliekos.

4.14. Duomenys apie planuojamos ūkinės veiklos keliamą triukšmą

Statybos darbų metu dirbsianti statybinė technika neviršys Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“ 1 lentelėje nustatytų ribinių dydžių.

5. PROJEKTUOJAMIEMS STATINIAMS TAIKOMI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS IR PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAI

Projektuojamiems statiniams taikomi specialieji paveldosaugos (Nr. SPRD-00-260717-00741) reikalavimai. Specialieji paveldosaugos reikalavimai pateikti Projektinių pasiūlymų prieduose.

SR2026-054-PP-AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	23	23	0

PRIEDAI

TECHNINĖ UŽDUOTIS
VILKMERGĖLĖS UPELIO SUTVARKYMO TECHNINIO DARBO PROJEKTO
PARENGIMUI

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
I. Bendra informacija apie pirkimo objektą		
1.	Statytojas Užsakovas	Ukmergės rajono savivaldybė, kodas 111107563, Kęstučio a. 3, Ukmergė Ukmergės rajono savivaldybės administracija Kęstučio a. 3, Ukmergė, Įm./k. 188752174, tel. (8 340) 60 302, el.p. savivaldybe@ukmerge.lt
2.	Pirkimo objektas	Vilkmergėlės upelio ir jo prieigų sutvarkymo projekto parengimas ☐ Tyrimai ☐ Projektiniai pasiūlymai ☐ Techninio darbo projekto parengimas ☐ Tvarkybos darbų projekto parengimas ☐ Kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis ☐ Projekto vykdymo priežiūra
3.	Projekto pavadinimas	Hidrotechninių statinių (Vilkmergėlės upelio prieigose) Ukmergės mieste statybos projektas <i>Tikslina projektuotojas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, statinio ekspertizė“.</i>
4.	Statinio adresas	Urbanizuotoje miesto dalyje, senamiestyje, esantis Vilkmergėlės upelis nuo Vytauto g. iki Daržų g. 6 Ukmergės m., Tvarkoma teritorija apima plotą nuo Vytauto g. iki Daržų g. 6, ribojasi su suformuotais privačiais sklypais. Žemės sklypas nesuformuotas. Nesuformuotas sklypais plotas nuo Bažnyčios g. ties sklypais Bažnyčios g. 18A, 20A iki Vilkmergėlės Upelio, sklypas Kurklių g. 7. Teritorija prie Šlaitų g., Žemaičių g. – tvenkinys su prieigomis, buvusio tiltelio liekanos. Žemės sklypas nesuformuotas.
5.	Statinių grupės sudėtis	Inžineriniai statiniai: Inžinerinių statinių grupė – hidrotechniniai statiniai, inžinerinių statinių pogrupis (paskirtis) – hidrotechniniai. Statinio pavadinimas – upių vagotvarkos, krantosaugos statinys, vandens pralaida. Inžinerinių statinių grupė – kiti inžineriniai statiniai, inžinerinių statinių pogrupis (paskirtis) – kiti transporto statiniai.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		Pavadinimas – tiltas, pėsčiųjų tiltas, laiptai, pėsčiųjų takai Inžinerinių statinių grupė – susisiekimo komunikacijos – pogrupis gatvės. Pavadinimas – Daržų gatvė. <i>Tikslinama projektavimo metu</i>
6.	Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai	
7.	Statinio statybos rūšis	Rekonstrukcija (Daržų gatvės rekonstrukcija įrengiant privažiavimą (tiltelis) iki sklypų Daržų g. sklypų. Nauja statyba (pėsčiųjų takai, laiptai, upių vagotvarkos, krantosaugos statiniai). Kapitalinis/ paprastas remontas (pėsčiųjų tiltas per Vilkmėgėlės upę Kranto g., tiltas Kalvių g.) <i>Galutinę statinio statybos rūšį suderinęs su užsakovu nustato projektuotojas.</i>
8.	Statinio kategorija	Ypatingas/Neypatingas/Nesudėtingas <i>Statinių kategoriją pagal reglamente pateiktus požymius patikslina ir projektuojamiems statiniams priskiria statinio projekto vadovas.</i>
9.	Esamos statinio konstrukcijos, jų funkcinė paskirtis	Inžinerinių statinių grupė – hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai, susisiekimo komunikacijų statiniai. Vilkmėgėlės upelio šlaitai senamiesčio zonoje sutvirtinti gelžbetoninėmis plokštėmis bei akmenimis. Plokštės susidėvėję, pasėdę, vietomis paplautos – būtinas plokščių pakeitimas. Dėl seklios vagos Vilkmėgėlės upelio maksimalus pavasario potvynio debitas užtvindo šalia esančią užstatytą teritoriją, plaunamas kultūrinis sluoksnis, pastatų pamatai, infrastruktūra. Susidėvėjusi infrastruktūra neatlieka ekologinės funkcijos, vizualiai bjaurėja senamiesčio įvaizdį, nėra pritaikyta visuomenės poreikiams, lankymui. Keičiant gelžbetonines plokštes keliamas tikslas didinti vandens infiltraciją į gruntą, sureguliuoti vandens debitą bei gerinti estetines urbanizuotos teritorijos funkcijas. Per Vilkmėgėlės upelį esantys tilteliai Kalvių g., Kranto g. nusidėvėję, reikalingas remontas. Nuo Bažnyčios g. link Vilkmėgėlės g. ir Kurklių g. laiptų būklė labai bloga – būtina įrengti naujus, sutvarkyti erozijos pažeistą šlaitą, įrengti takų jungtis.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		Privažiavimas iki sklypų Daržų g. 8,10,12 galimas tik kertant upelio vagą, yra įrengtas tik tiltelis pėstiesiems (reikalinga suprojektuoti tiltą privažiavimui iki sklypų, atsisakant esamo pėsčiųjų tiltelio), trūksta jungties pėstiesiems palei upelį nuo Vilksmergėlės g. iki Daržų g. 6. Sklypas Daržų g.13 neturi privažiavimo – suprojektuoti. Tvenkinys prie Šlaitų g. ir Žemaičių g. yra uždumblėjęs, jo pakraštyje yra likusios buvusio tiltelio per Vilksmergėlės upelį liekanos - reikalingas išvalymas. <i>Detalesnis aprašymas pateikiamas 15 p.</i>
10.	Duomenys apie statytojo turimus ar numatomus įsigyti įrenginius ir statybos produktus	-
11.	Lėšų dydis projekto realizavimui	Apie 1,5 mln. Eur
II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė		
12.	Perkamų projektavimo paslaugų apimtis:	Tyrimai Projektinių pasiūlymų parengimas Viešinimas Statybą leidžiančio dokumento gavimas Techninio darbo projekto parengimas Tvarkybos darbų projekto parengimas Projekto vykdymo priežiūra Rengiamos šios techninio darbo projekto dalys: ☐ bendroji; ☐ sklypo sutvarkymo (sklypo planas); ☐ architektūros; ☐ konstrukcijų; ☐ susisiekimo; ☐ elektrotechnikos (apšvietimas); ☐ elektroninių ryšių (vaizdo stebėjimo sistema); ☐ pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo; ☐ statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo; ☐ lauko vandentiekio/nuotekų - lietaus (paviršinio vandens) nuotekų šalinimui, jeigu pagal architektūrinę užduotį atsirastų poreikis; ☐ tvarkomųjų darbų; ☐ kita pagal poreikį. <i>Visą projekto sudėtį nustato projekto vadovas ir suderina su užsakovu.</i>

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		Atsižvelgiant į statinio paskirtį, statybos rūšį, turi būti parengtos visos tam statiniui pastatyti ir naudoti būtinos projekto dalys, kurių sprendiniai įgyvendintų esminius statinių, statinio architektūros, aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, energinio naudingumo ir kitos apsaugos (saugos), trečiųjų asmenų interesų apsaugos, asmenų su negalia dalyvumas ir kitos paskirties reikalavimus. Projektinių pasiūlymų rengimo metu, paaiškėjus dėl papildomai reikalingų techninio ar tvarkybos darbų projekto dalių, Projektuotojas privalo parengti jas, jei sprendiniai numato tokias dalis kaip privalomas. Projektinius pasiūlymus parengti, vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, statinio ekspertizė“ 60 p., 4, 13 priedais. Suderinus projektinių pasiūlymų apimtį, parengti ir pateikti Užsakovui preliminarį planuojamų sprendinių skaičiuojamąją kainą biudžeto pagrindimui (daliai sprendinių įgyvendinti bus siekiama finansavimo pagal regioninę pažangos priemonę 02-001-06-08-02 (RE) „Plėtoti žaliąją infrastruktūrą urbanizuotoje aplinkoje“). Projektuojant visus techninio darbo projekto sprendinius derinti su užsakovu, pradedant priešprojektiniais pasiūlymais, projektiniais pasiūlymais ir t.t.
12.1.	projektavimo paslaugos	Perkamos įprastos paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus. Visi darbai, kurie gali būti pagrįsti laikomi būtinais statinio projekto parengimui, statybos užbaigimui ir tinkamam eksploatavimui, turi būti atlikti, nepriklausomai nuo to ar jie apibūdinami šiame dokumente, ar ne. Per 5 d. d. po techninio darbo projekto rengimo sutarties sudarymo dienos projektuotojas privalo pateikti kalendorinį paslaugų teikimo grafiką. Taip pat per 20 k. d. kartu su Užsakovu peržiūrėti ir patvirtinti statinio projektavimo techninę užduotį. Projekto sprendiniai turi būti originalūs, ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs, derantys prie senamiesčio aplinkos. Projekto sprendiniai (pateikti techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) tarpusavyje būtų susieti, atskiruose projekto dokumentuose bei tarp atskirų

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		projekto dalių neturi prieštarauti vieni kitiems, ypač atkreipiant dėmesį į projekto dokumentų – projekto sąnaudų kiekio žiniaraščių – kiekių duomenų atitiktį projekto sprendiniams. Svarbu, kad projekto sprendinių techninės specifikacijos nustatytų esminius (būtinus) parametrus dėl kokybinių reikalavimų statybos darbams ir produktams, taip pat ir galimas leistinų nukrypimų (jei taikytina ir įmanoma) ribas ir sąlygas. Statybos produktų esminės charakteristikos nustatomos darniosiose techninėse specifikacijose (darniuosiuose standartuose ir Europos vertinimo dokumentuose), susijusiose su naudojimo paskirtimi, atsižvelgiant į esminius statinių reikalavimus. Parengtas projektas turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų (prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų, rangovų). Projekto techninės specifikacijos turi būti parašytos konkrečiai šiam projektui, išsamios ir detalios. Parengtame projekte negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkrečiam tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, taip pat vengtinas pernelyg didelis ir perteklinis projektinių sprendinių detalizavimas, konkrečių techninių brošiūrų kopijos, kurie neleistų užtikrinti plačios konkurencijos. Toks nurodymas yra leistinas tik tais atvejais, kai statinio statybos neįmanoma tiksliai ir suprantamai aprašyti ir apibūdinti, šiuo atveju turi būti įrašoma „arba lygiavertis“.
12.2.	kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis	Projektuotojas privalės: - Atlikti tyrimus: • topografinius, inžinerinius geologinius (geotechninius) ir kt. tyrimus; • tvarkomos teritorijos, jos dalių (konstrukcijų, inžinerinių sistemų) techninės būklės įvertinimą; - Užsakyti ir gauti Projekto rengimo dokumentus: • kultūros paveldo tyrimų medžiagą; • prisijungimo sąlygas; • reikalingų projektavimo sąlygų ir specialiųjų reikalavimų gavimas: architektūros, paveldosaugos, saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos (jeigu juos privaloma gauti pagal galiojančius teisės aktus); • ekspertizės - Projektas teikiamas specialiajai paveldosaugos ekspertizei ir projekto ekspertizei atlikti, jeigu tai numato teisės aktų reikalavimai (Užsakovo viešojo pirkimo būdu parinktomis įmonėms); • gauti statybą leidžiantį dokumentą; • gauti tvarkybos darbus leidžiantį dokumentą;

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		• atlikti projekto vykdymo priežiūrą. Duomenis, reikalingus nurodytiems rezultatams įvykdyti, Projektuotojas surenka pats, išskyrus tuos atvejus, kai užsakovas duomenis turi ir gali pateikti. Visi Projektuotojo siūlomi sprendiniai turi būti racionaliūs, ekonomiškai ir tenkinantys Lietuvoje galiojančias normas ir reikalavimus. Projektas parengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. 3. Į projektavimo paslaugos apimtį įeina Projekto viešinimo procedūros, Projekto pataisymai pagal užsakovo pastabas, pagal Projekto ekspertizės akto privalomas pastabas, pagal šį Projektą tikrinusių institucijų, subjektų (jų padalinių) pastabas, taip pat Projekto klaidų, pastebėtų statybos metu, taisymai. Šie pataisymai neapima keitimų ir (arba) papildymų, kurie gali būti daromi užsakovo iniciatyva arba dėl objektyvių nenumatytų aplinkybių. Neatlygintinas projekto sprendinių pakeitimas, papildymas, pataisymas, jeigu darbų pirkimo metu ir (ar) darbų vykdymo metu bus nustatytos klaidos, neatitikimai tarp projekto dalių ar kiti techninių sprendinių trūkumai. 4. Į projektavimo paslaugos apimtį taip pat įeina atsakymų ir paaiškinimų per Statytojo (Užsakovo) nurodytą terminą į tiekėjų paklausimus (pagal parengtą projektą) parengimas ir pateikimas Statytojui (Užsakovui), vykdamas rangos darbų pirkimo procedūras.
12.3.	projekto priežiūra vykdymo	Projektuotojas turės atlikti: 1. Statinio projekto vykdymo priežiūrą, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitais galiojančiais teisės aktais; 2. Dalyvauti rangovo, statinio statybos techninio priežiūrėtojo ir Statytojo (Užsakovo) atstovų susirinkimuose, viso projekto įgyvendinimo metu konsultuoti Statytoją (Užsakovą) projekto vykdymo priežiūros klausimais; 3. Statytojui (Užsakovui) pageidaujant, per nustatytą laikotarpį, Projektuotojas turi atvykti į statybą, kai iškyla klausimų dėl atliktų darbų atitikimo techniniam projektui. 4. Tikrinti, ar darbai atliekami laikantis statinio projekto sprendinių ir apie tai įrašyti į statybos darbų žurnalą; 5. Organizuoti pastebėtų projekto sprendinių klaidų taisymą, suderinus pakeitimus su Statytoju (Užsakovu).

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
13.	Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė	Prieš pradėdant projektuoti, atvykti į vietą, laiką suderinus su Statytoju (Užsakovu). Projektavimo metu Užsakovui pateikti projekto rengimo tarpinius rezultatus atvykus į savivaldybę. Užsakovo vardu gauti statybą leidžiantį dokumentą norminiuose dokumentuose nustatytais terminais. Paslaugos turi būti suteiktos per 1050 k. d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos pagal su Paslaugų gavėju suderintą Paslaugų teikimo grafiką, kuris sudaromas ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Statinio projektas rengiamas dviem etapais: • Projektiniai pasiūlymai, kuriuose pateikiami projektuojamo statinio architektūros, infrastruktūros, želdynų ir kiti aplinkos ministro nustatyti pagrindiniai sprendiniai ir kuris skirtas statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir visuomenei informuoti apie numatomą statinių projektavimą. Statinio projektavimo pradžia laikoma statinio projektavimo sutarties įsigaliojimo diena. Projektinių pasiūlymų parengimo trukmė – 210 k. d. Į šį terminą įskaičiuota: ☐ sklypo inžinerinių topografinių ir kitų tyrimų atlikimo ir prisijungimo sąlygų išėmimo laikas – 60 k. d.; ☐ projektinių pasiūlymų (PP) rengimas – 90 k. d.; ☐ viešinimo procedūra – 30 k. d.; ☐ statybą leidžiančio dokumento gavimas – 30 k. d. iki – statybą leidžiančio dokumento gavimo. • Techninio darbo/tvarkybos projekto parengimas - trukmė – 100 k. d. Pradžia – statybą leidžiančio dokumento gavimas Pabaiga – iki teigiamų projekto ekspertizių išvadų gavimo ir galutinio projekto dokumentacijos perdavimo Užsakovui akto. Parengtą projektą pateikti bendrajai ir paveldosaugos ekspertizei (Užsakovo viešojo pirkimo būdu parinktoms įmonėms) ir koreguoti projektą pagal pateiktas Projekto ekspertizės akto privalomąsias pastabas per protingą terminą, ne ilgiau kaip 30 k. d. iki teigiamos ekspertizės išvados gavimo. Į Projekto trukmės terminą neįeina projekto ekspertizės atlikimo trukmė. Projekto vykdymo priežiūros paslaugos Trukmė – visų statybos darbų vykdymo metu. pradžia – rangos darbų pradžia, raštu informuojant Projektuotoją. Trukmė – apie 740 k. d. Iki – statybos darbų perdavimo-priėmimo akto.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms		
14.	Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai.	Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus, o jais grindžiami sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 8 priedu, PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“) <i>Projektas turi būti rengiamas vadovaujantis aktualiomis teisės aktų redakcijomis:</i> 1. Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas; 2. Statybos techniniai reglamentai. 3. Kiti vyriausybės įgaliotų institucijų teisės aktai – HN, elektros įrenginių įrengimo taisyklės, priešgaisriniai reikalavimai, saugos ir sveikatos reikalavimai ir kt. Projektas turi būti parengtas vadovaujantis tyrimų medžiaga, išduotais institucijų specialiaisiais reikalavimais, projektavimo užduotimi ir kitais normatyvinių tvarkybos techninių dokumentų bei teisės aktų reikalavimais. Projektuotojas, teikdamas paslaugų sutartyje numatytas paslaugas, privalo vadovautis tik galiojančių teisės aktų aktualiomis redakcijomis. Projektuotojui privalomi ir visi sutarties vykdymo metu naujai priimti teisės aktai, jeigu jie susiję su vykdomos sutarties įgyvendinimu. Projekto apimtis ir detalumas turi atitikti Statytojo (Užsakovo) tikslus, būti pakankami ir išsamūs projekto paskirčiai įgyvendinti, atitikti aukščiausius projektavimo darbų metu rinkoje taikomus profesinius standartus, turi užtikrinti Statytojo (Užsakovo) poreikius, kurių užtekų ekspertizėms (jei privaloma) atlikti ir teigiamoms išvadoms gauti (tvirtinti projektui), darbų skaičiuojamajai kainai nustatyti, rangovui parinkti ir gauti leidimus darbams atlikti. Tvarkybos darbų projekto sprendiniais turi būti išsaugomas Paveldo objekto autentiškumas ir vertingosios savybės. Tvarkybos darbų projekto sudėtis, apimtis ir detalumas turi užtikrinti užsakovo poreikius ir duomenų apimtis, kurių užtekų: 1. tvarkybos darbų projekto paveldosaugos (specialiajai) ekspertizei atlikti, kai tokia ekspertizė yra privaloma; 2. statinio projekto ekspertizei atlikti, kai tokia ekspertizė yra privaloma; 3. tvarkybos darbų skaičiuojamajai kainai nustatyti; 4. gauti leidimui atlikti tvarkybos darbus; 5. tvarkybos darbų rangovui parinkti.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		Viena iš projektavimo sąlygų yra: „gamtos ir kultūros vertybių išsaugojimas“. Statybos darbai numatomi kultūros paveldo objekte - Ukmergės senamiestis (kodas 17116), Ukmergės senojo miesto vieta (kodas 2990). Kultūros vertybių registro duomenys, vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (toliau - Įstatymas) 8 str. 12 d., yra vieši ir skelbiami tinklalapyje http://kvr.kpd.lt/heritage. Vadovaujantis Įstatymo 22 straipsnio 1 p.: „Nekilnojamosios kultūros vertybės, jų teritorijos, apsaugos zonos tvarkomos ir veikla jose plėtojama pagal bendrojo ir specialiojo teritorijų planavimo, strateginio planavimo dokumentus, apsaugos reglamentus ir jais nustatomus paveldosaugos reikalavimus, parengtus vadovaujantis Įstatymo ir Teritorijų planavimo įstatymo nuostatomis“. Pagrindiniai paveldosaugos reikalavimai, kultūros paveldo objekto statybos darbams - nesužaloti nesumenkinti ir kuo didesne apimtimi išsaugoti kultūros paveldo autentiškumą, nesumenkinti jo vertingųjų savybių. Būtina maksimaliai išsaugoti esamus vertingus želdinius. Aiškinamajame rašte turi būti aptartas sprendinių poveikis autentiui, aprašyta kultūros paveldo objekto fizinė būklė, nurodomas projekto rengimo pagrindas, kokie planuojami statybos darbai ir jų pasirinkimo koncepcija; paaiškinama, kaip projekto sprendiniuose numatoma saugoti kultūros paveldo objekto vertingąsias savybes, bei saugomus elementus. Vadovaujantis LR Kultūros ministro 2005 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. IV-158 „Dėl Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.03.01:2005 „Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimo taisyklės" patvirtinimo“, turi būti atlikta numatomų darbų projekto paveldosaugos (specialioji) ekspertizė. Rengiant projektą vadovautis Įstatymo 23 str. nuostatomis, nepažeisti kultūros paveldo objekto. Rengti tvarkomųjų statybos darbų projektus, atlikti tvarkomuosius statybos darbus, vadovauti tokiems darbams kultūros paveldo objekte turi teisę Įstatymo 23-1 str. nustatytus kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys ir šiame straipsnyje nustatyta tvarka atestuoti specialistai.
15.	Funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui (statinių grupei)	Projekto rengimo tikslas – pagerinti Vilkmėgėlės upelio ekologinę būklę, didinti vandens infiltraciją, suvaldyti vandens debitą ir išsaugoti senamiesčio kultūros vertybes, pritaikyti senamiesčio teritorijoje esančio upelio viešąsias erdves lankymui, įrengti želdynus. Remiantis skaičiavimais, atliktais UAB „Inžinerinis

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		projektavimas“ rengiant 2017 m. hidrotechnikos statinio Vilkmergėlės upelio ties Vytauto g. sureguliuavimo tyrimus ir projektinius pasiūlymus, suprojektuoti: • Vilkmergėlės upelio ekologinės būklės gerinimo sprendinius; • Siekiant apsaugoti Ukmergės senamiesčio kultūros vertybes suprojektuoti priemonės padedančias sureguliuoti Vilkmergėlės upelio debitą (didinant pralaidumą). Ypatingą dėmesį skirti atkarpai nuo Vytauto g. iki Kalvių g. • Suprojektuoti sprendinius upelio vagą sutvirtinančių plokščių pakeitimui/atnaujinimui. Prioritetas turi būti teikiamas vandeniui pralaidžioms medžiagoms. Tvarkant upelio vagą, kur būtina, numatyti ten esančių pralaidų, tiltelių remontą. Kur leidžia sąlygos suprojektuoti upelio ekologinę būklę gerinančias priemones (pvz. esant pakankamam nuolydžiui suprojektuoti kaskadas). • Pritaikyti senamiesčio teritorijoje nuo Vytauto g. iki Daržų g. 6 esančias upelio aplinkines viešąsias erdves lankymui – suprojektuoti atokvėpio vietas, apšvietimą, mažąją architektūrą, takus, laiptus nuo Bažnyčios g. iki Vilkmergėlės upelio, Kurklių g. (per sklypą Kurklių g. 7), ir kt. pagal poreikį. • Suprojektuoti statinį (tiltas) per upelį privažiuoti transporto priemonėmis iki sklypų Daržų g. 8,10,12. Pašalinti ten esantį tiltelį pėstiesiems. • Išanalizuoti galimybes privažiavimui iki sklypo Daržų g. 13 įrengti ir jį suprojektuoti. • Suprojektuoti želdynus (daugiamečiai augalai) viešosiose erdvėse – greitesniam efektui pasiekti parenkami didesni augalai. Esami vertingi želdiniai pagal galimybes maksimaliai išsaugomi. • Suprojektuoti vaizdo stebėjimo sistemą. • Suprojektuoti lauko vandentiekio/nuotekų dalį lietaus (paviršinio vandens) nuotekų šalinimui, jeigu pagal architektūrinę užduotį atsirastų poreikis. • Numatyti tvarkybos darbus vertingosioms savybėms išsaugoti (reljefas, Vilkmergėlės upelio slėniai, kranto linijos, kultūrinis sluoksnis) - Ukmergės senamiestis (kodas 17116), Ukmergės senojo miesto vieta (kodas 2990). • Teritorijoje prie Šlaitų g., Žemaičių g. numatyti tvenkinio išvalymą pritaikant jį biologinio filtro paskirčiai, pašalinti buvusio tiltelio liekanas, sutvarkyti želdynus teritorijos prieigose. • Mažosios architektūros sprendiniai ir apšvietimas turėtų būti projektuojami kaip integruota želdynų dalis. Projektuojami ilgaamžiai sprendimai, senamiestyje, urbanistiniame kraštovaizdyje derantis dizainas,

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		pritaikytas visų poreikiams. • Projektuojant atsižvelgti į Ukmergės miesto žalinimo plane numatytas rekomendacijas. Želdynų statiniai ir įrenginiai turi užtikrinti, palaikyti ir stiprinti ekologines, estetines, kultūrines ir ergonomines (patogumo) kraštovaizdžio funkcijas urbanizuotose teritorijoje. • sprendiniais siekiama mažinti teritorijoje esančių vandeniui nelaidžių dangų kiekį, nemažinti esamų želdinių kiekio. Projektuotojas turi Statytojui (Užsakovui) siūlyti įvairias projektines galimybes suprojektuoti ir įrengti šias ir kitas neįvardytas, bet reikalingas numatomai veiklai vykdyti konstrukcijų, inžinerinių sistemų, teritorijos efektyvesnio išnaudojimo galimybes. Rengiant projektinius pasiūlymus projektuotojai turi parengti 2 siūlomų sprendinių variantus su skirtingu elementų įrengimo dizainu. Pateikiamos vizualizacijos iš 4 pusių. Užsakovas išsirinks ir patvirtins vieną variantą, kurio pagrindu bus rengiamas techninis darbo projektas.
16.	Aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai	Projektas turi atitikti aplinkos apsaugos, saugomų teritorijų, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių ir jų teritorijų apsaugos (Ukmergės senamiestis (kodas 17116), Ukmergės senojo miesto vieta (kodas 2990), civilinės, visuomenės sveikatos saugos, trečiųjų asmenų interesų apsaugos, saugomos teritorijos apsaugos ir kitos apsaugos (saugos), neįgaliųjų socialinės integracijos reikalavimus. Vadovaujantis LR statybos įstatymo 6 str., 3 d., jeigu pastatuose ir inžineriniuose statiniuose statybos darbai vykdomi pagal statybos/rekonstravimo projektus, tokius pastatus ir inžinerinius statinius būtina pritaikyti specialiesiems neįgaliųjų poreikiams, vadovaujantis normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimais. Projektuotojas turi prisiimti visą atsakomybę, kad jo parengtas statinio projektas atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas ir nepažeidžia neįgaliųjų integracijos, valstybės, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų.
17.	Universaliojo dizaino principų taikymo reikalavimai	☐ visų lygybė – ta pačia aplinka ir produktais gali naudotis ir ribotus funkcinius gebėjimus turintys asmenys, tai yra jie neišskiriami iš visų kitų. Gaminiai ir statiniai suprojektuojami taip, kad jie atrodytų patraukliai ir estetiškai;

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		☐ paprastas ir intuityvus naudojimas – lengvai suprantama, kaip naudotis daiktu, orientuotis aplinkoje; ☐ tinkama informacija – pakankamai informacijos ir ši informacija pateikiama įvairiomis reikiamomis formomis, įskaitant Brailio raštu, garsinę informaciją; ☐ tolerancija klaidoms – nėra tikimybės patirti žalą ar orumo pažeminimą; ☐ mažiausios jėgos sąnaudos – aplinka ir produktais gali pasinaudoti ir mažesnę fizinę jėgą turintys asmenys; ☐ optimalus dydis ir erdvė – tinkamas erdvių, statinių ir produktų plotis, aukštis, dydis; ☐ kompleksiskumas – aplinka ar gaminys turi kuo daugiau ir įvairių reikalingų elementų, padedančių aplinką ar gaminį padaryti prieinamu įvairių funkcinių galimybių žmonėms, pvz. įrengus visiems tinkamą įėjimą į patalpas, privalu įrengti ir kitas statinio patalpas, pvz. sanitarinį mazgą ir pan.; ☐ vientisumas – trasos maršruto prieinamumas ir tinkamumas visiems turi būti vientisas, nenutrūkstamas pereinant iš vienos vietos į kitą; ☐ vartotojų įtraukimas – universalus dizainas kuriamas tamptariai bendradarbiaujant su vartotojų grupėmis ar jų atstovais.
18.	Techniniai, kokybiniai (estetiniai, komforto, energinio naudingumo, triukšmo lygio ir t.t.) reikalavimai pagal statinio projekto sprendinių dalis	Sprendiniai turi atitikti higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos, saugaus naudojimo, energijos taupymo reikalavimus, kad būtų numatytos gamtos ir energijos išteklių taupymo, gaisrinės saugos, civilinės saugos ir turto apsaugos techninės priemonės.
18.1.	sklypo sutvarkymo (sklypo plano)	Teritorijos sklypo plano parengimas – dangų, vertikalinis, nužymėjimo, suvestinis inžinerinių tinklų planas (sprendžiant priėjimus/privažiavimus, inžinerinį aprūpinimą, apželdinimą).
18.2.	architektūros daliai	Rengiant projektinius pasiūlymus projektuotojai turi parengti 2 siūlomų sprendinių variantus su skirtingu elementų įrengimo dizainu. Pateikiamos vizualizacijos iš 4 pusių. Užsakovas išsirinks ir patvirtins vieną variantą, kurio pagrindu bus rengiamas techninis darbo projektas. Poilsio erdvės, mažoji architektūra esant galimybei – kaip integruota želdynų/konstrukcijų dalis. Projektuojami ilgaamžiai sprendimai, senamiestyje derantis dizainas pritaikytas visų poreikiams.
18.3.	konstrukcijų daliai	Įrengiama infrastruktūra pritaikoma pagal universalus dizaino principus
18.4.	technologijos daliai	
18.5.	susisiekimo daliai	Įrengiama infrastruktūra pritaikoma pagal universalus dizaino principus
18.6.	vandentiekio ir nuotekų	Pagal poreikį projektuojamas paviršinio vandens

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
	šalinimo daliai	surinkimas, siekiant išvengti erozijos, suvaldyti paviršinį vandenį
18.7.	šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo daliai	
18.8.	dujotiekio daliai	
18.9.	elektrotechnikos daliai	Projektuojamas funkcinis viešųjų erdvių apšvietimas, esant galimybei – kaip integruota želdynų/konstrukcijų dalis. Apšvietimo objektų parinkimo ir technologijų sprendiniai derinami su Užsakovu.
18.10.	Kita (vaizdo stebėjimo sistema)	Stebėjimo kameros lauke projektuojamos viešųjų erdvių stebėjimui. Stacionarios ir valdomos vaizdo kameros išdėstomos taip, kad būtų galima pasiekti optimalų kamerų funkcionalumą, vaizdo kokybę ir kamerų saugumą. Pagrindiniai kamerų valdymo įrenginiai ir stebėjimo monitoriai projektuojami su Statytoju (Užsakovu) projektavimo metu suderintoje vietoje.
18.11.	Reikalavimai susiję su „Žaliųjų pirkimų“ nuostatų įgyvendinimu bei statinio tvarumo kriterijai	Projektuotojas teikiamoms projektavimo paslaugoms taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus), ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.
19.	Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan. <i>Rekomenduojama numatyti tarpinių sprendinių derinimą su pirkimo vykdytoju</i>	Projektuotojas, teikia derinti Statytojui (Užsakovui) tarpinius sprendinius (pagal poreikį atvykdamas į vietą) – kas mėnesį pateikti ir pristatyti projekto tarpines ataskaitas su brėžiniais. Prieš pateikdamas Statytojui (Užsakovui) tvirtinti Projektą, pristato parengtą projektą Statytojui (Užsakovui), pakomentuoja pagrindinius projektinius sprendinius bei nurodo projekto sprendinių atitiktį projektavimo užduočiai. Projekto patvirtinimas reiškia Statytojo (Užsakovo) pritarimą parengtam Projektui, bet neatleidžia Projektuotojo nuo atsakomybės už normatyvinę Projekto kokybę.
20.	Reikalaujami ekonominiai rodikliai	
21.	Statinio ar statinių grupės projektavimo ir statybos eiliškumas	Darbų įgyvendinimą numatyti etapais taip, kad kiekvieną iš jų įvykdžius atskirai, objektą būtų galima priduoti eksploatuoti (sprendiniai bus įgyvendinami panaudojant skirtingus finansavimo šaltinius). Sprendinių etapiškumas derinamas su Užsakovu projektavimo metu. Preliminarūs etapai: Vilkmergėlės upelio ekologinės būklės gerinimo darbai (plokščių pakeitimas, pralaidumo didinimas, kt.); Naujų tiltelių statyba (gatvės rekonstrukcija);

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		Esamų tiltelių remontas; Pralaidų remontas; Laiptų įrengimas; Takų įrengimas; Apšvietimo įrengimas; Vaizdo stebėjimo kamerų įrengimas; Mažosios architektūros įrengimas; Želdynų įrengimas; Tvenkinio teritorijoje prie Šlaitų g. ir Žemaičių g. sutvarkymas; Kt. pagal poreikį.
22.	Projektavimo procesų valdymas ir automatizacija	
23.	Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms)	Projektas rengiamas lietuvių kalba
24.	Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui	Projektas įforminamas, komplektuojamas ir perduodamas Statytojui (Užsakovui) STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatyta tvarka. Projekto komplektai turi būti spalvoti, vienodi. Projekto bylos turi būti sukomplektuotos ir įrištos taip, kad būtų patogų vartoti, lapai neplyštų. Užsakovui su parašais pateikiami projekto 3 egz. spausdintų bylų ir po 1 egz. PDF ir DWG formatais skaitmeninėje laikmenoje. Kiekų žiniaraščiai ir skaičiuojamoji kaina papildomai teikiami Exel formatais. Perduodamas projektą, projektuotojas perduoda Statytojui (Užsakovui) ir visas autoriaus turtines teises į parengtą projektą, įskaitant teisę jį keisti.
25.	Ekspertizės atlikimas	Parengtą projektą pateikti bendrajai ir paveldosaugos ekspertizei (Užsakovo viešojo pirkimo būdu parinktomis įmonėms) ir koreguoti projektą pagal pateiktas pastabas per protingą terminą, ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų iki teigiamų ekspertizių išvadų gavimo.

PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMİ DUOMENYS IR DOKUMENTAI

Nr.	Pirkimo vykdytojo pateikiami dokumentai	Lapų sk.
1.	Vilkmergėlės upelio ties Vytauto g. suregulavimo tyrimai ir projektiniai pasiūlymai, UAB „Inžinerinis projektavimas“, 2017 m.	80
2.	Tvarkomos teritorijos schema	4
3.	Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas	3

REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ SUTEIKIMO REZULTATUI

/Siekiant kuo aiškiau apibrėžti laukiamą rezultatą ir perkamų paslaugų apimtį, pirkimo vykdytojas turėtų nurodyti, kokius duomenis, dokumentus bei kokio detalumo projekto rengėjas turės pateikti kiekviename projektavimo etape. Nurodomi tik tie etapai, kurių parengimo

paslaugos yra perkamos/

Projektavimo etapas	Projektuotojo pateikiami dokumentai
Projektiniai pasiūlymai	Inžineriniai geologiniai ir kiti tyrinėjimai pagal poreikį
	Techninės sąlygos
	Aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma statinio ar jo dalies statybos vieta, statinio ar jo dalies pagrindinė naudojimo paskirtis (kai keičiama statinio ar jo dalies naudojimo paskirtis nurodoma esama ir būsima paskirtys), statinio techniniai ir paskirties rodikliai, statybos rūšis, projektuojamų statinių sąrašas (jei aprašoma statinių grupė), paaiškinami ir pagrindžiami projektinių pasiūlymų sprendiniai.
	Grafinė dalis
	Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija (statinių su gretima urbanistine aplinka vizualizacija)
Techninis darbo projektas	Pateikiama išvardintų dalių projektiniai sprendiniai parengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais 1. Bendroji techninio projekto dalis; 2. Sklypo sutvarkymas (sklypo planas); 3. Architektūrinė dalis; 4. Konstrukcijos; 5. Technologija; 6. Susisiekimas; 7. Vandentiekis ir nuotekų šalinimas; 8. Elektrotechnika; 9. Elektroninių ryšių; 10. Pasirengimas statybai ir statybos darbų organizavimas; 11. Statinio statybos skaičiuojamoji kaina; 12. Tvarkomųjų darbų; 13. Kita pagal poreikį.
	Bendrųjų sprendinių duomenys ir dokumentų sudėties žiniaraščiai
	Sprendinių detalieji skaičiavimai
	Projektinių sprendinių brėžiniai statybos, montavimo ir inžinerinių sistemų įrengimo darbams vykdyti (darbo brėžiniai), išskyrus montažinius brėžinius
	Projektinių sprendinių brėžiniai statybinių konstrukcijų ir inžinerinių sistemų elementams pagaminti (išskyrus gamyklinius brėžinius)
	Specifinėje aplinkoje ar ypatingomis sąlygomis numatomų naudoti statinio elementų, inžinerinių sistemų naudojimo instrukcijų (nurodymų, taisyklių)
	Sąnaudų kiekių žiniaraščių, kurie rengiami vadovaujantis reglamento "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" nuostatomis ir LST 1516:2015 nustatytais reikalavimais
Tvarkybos darbų projektas	Pateikiami aiškinamieji raštai ir sprendinių planai ir schemos, techninės specifikacijos, tvarkybos darbų kiekių žiniaraščiai ir kiti dokumentai, parengti vadovaujantis Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais
Projekto vykdymo priežiūra	Pateikiami dokumentai, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais, tarpinės ir galutinės statinio projekto vykdymo priežiūros ataskaitos, jeigu tokios numatytos



UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga. Kęstučio a. 3, LT-20114 Ukmergė, tel. (0 340) 60302, el. p. savivaldybe@ukmerge.lt; [http:// www.ukmerge.lt](http://www.ukmerge.lt)
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188752174

ĮGALIOJIMAS

2026 m. liepos d. Nr.

Į g a l i o j u UAB „Inžinerinis projektavimas“ (įmonės kodas 223973140, Panerių g. 64, 03160 Vilnius) projekto vadovą Joną Veignerį atstovauti Ukmergės rajono savivaldybei (toliau – Statytojas) Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Aplinkos ministerijos, Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos, Kultūros paveldo departamente prie Kultūros ministerijos, AB ESO, Telia Lietuva AB, UAB „Ukmergės vandenys“, kitose valstybės ir vietos savivaldos institucijose, rengiant projektą **Kelių paskirties inžinerinių statinių (susisiekimo komunikacijų statinių grupė, Kitos paskirties statinių (kitų inžinerinių statinių grupė) Ukmergės m. statybos projektas**, viešinti projekto sprendinius Ukmergės rajono savivaldybės internetiniame puslapyje, pateikti prašymus dėl prisijungimo sąlygų išdavimo, atsiimti paruoštas sąlygas, gauti kitą informaciją, kuri reikalinga rengiant projektą ir gaunant statybą leidžiantį dokumentą, kreiptis į atitinkamas valstybės, kitas įmones ar įstaigas dėl projekto suderinimo, pateikti prašymą Nacionalinei žemės tarnybai prie Aplinkos ministerijos dėl sutikimo, kad projekte numatyti darbai būtų vykdomi valstybinėje žemėje ir jį atsiimti, pateikti prašymą į Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „INFOSTATYBA“ (įskaitant, teise pateikiamų dokumentų tikrumą patvirtinti elektroniniu parašu, bet neapsiribojant) statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir jį atsiimti, imtis visų kitų veiksmų, kurie yra būtini, siekiant parengti projektą ir gauti statybą leidžiantį dokumentą.

Šiuo įgaliojimu Statytojas patvirtina, kad pateikti suvesti į informacinę sistemą „INFOSTATYBA“ Statytojo duomenys ir dokumentai yra pateikti ir patikrinti Statytojo kaip atitinkantys originalius dokumentus.

Įgaliojimas galioja iki sutarties įvykdymo pabaigos.

Administracijos direktorė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Ukmergės rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Įgaliojimas
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašas #1	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Administracijos direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-07-02T16:49:08.0000000+03:00
Parašo formatas	Kvalifikuotas elektroninis parašas
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-07-02T16:49:19+03:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2028-07-30T08:54:33+03:00
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	Metaduomenų vientisumas užtikrintas elektroniniais parašais
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20260625.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo "Registravimo data" privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente, Metaduomuo "Dokumento registracijos Nr." privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente, Metaduomuo "Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai)" privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame



ĮSAKYMAS

DĖL PROJEKTO VADOVO IR PROJEKTO DALIES VADOVO PASKYRIMO

2026-02-18 Nr. PV-1107

Vilnius

Vadovaudamasis LR Statybos įstatymu (1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240), projekto vadovu ir projekto dalies vadovu s k i r i u Joną Veignerį, atestatų Nr. 36532, 36531, šiam objektui:

1.	Kelių paskirties inžinerinių statinių (susisiekimo komunikacijų statinių grupė), kitos paskirties statinių (kitų inžinerinių statinių grupė) Ukmergės m. statybos projektas
----	---

Į g a l i o j u paskirtą objektui projekto vadovą pasirašyti statinio projektą įmonės vadovo vardu.

Direktorius Karolis Mickevičius



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.36532

Jonas Veigneris

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto vadovo, ypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir ypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvės, vandens uostų statiniai, kiti transporto statiniai), inžineriniai tinklai (vandentiekio ir nuotekų šalinimo), hidrotechnikos statiniai, kitos paskirties inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

Direktorius



Išduotas 2022 m. kovo 24 d.

Pirmą kartą išduotas 2016 m. rugpjūčio 9 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

27947



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.36531

Jonas Veigneris

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvės, vandens uostų statiniai, kiti transporto statiniai), inžineriniai tinklai (vandentiekio ir nuotekų šalinimo), hidrotechnikos statiniai, kitos paskirties inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

Projekto dalys: konstrukcijų, susisiekimo, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.

Direktorius



Išduotas 2022 m. kovo 24 d.

Pirmą kartą išduotas 2016 m. rugpjūčio 9 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas

Serija, Nr. / Series, No.: PCAD06 03053

Draudimo grupė / Insurance group: Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas **Draudimo rūšis / Insurance type:** Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas

Apdrausta pagal Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisykles (patvirtintos Lietuvos Banko valdybos 2012-10-23 nutarimu Nr. 03-255, paskelbtos leidinyje Valstybės žinios, 2012-11-06, publikacijos Nr. 128-6459, įsigaliojusios nuo 2012-11-07), su vėlesniais pakeitimais.

Draudimo laikotarpis nuo / Period of Insurance from 2026-04-10 00:00 iki / to 2027-04-09 24:00 **Išdavimo data / Date:** 2026-04-01

Liudijimo tipas / Type of policy Pratęstas / Renewed

Draudėjas / Policyholder: UAB "INŽINERINIS PROJEKTAVIMAS", įmonės kodas 223973140, Panerių g. 64, LT-03160 Vilnius

Draudimo objektas / Object of Insurance

Draudėjo turiniai interesai, susiję su Draudėjo civiline atsakomybe už žalą padarytą tretiesiems asmenims dėl netinkamai suprojektuoto statinio, kurio projektai ar jų dalys: 1) buvo perduoti užsakovams draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu; 2) ir kurių projektavimo darbų rangos sutartys buvo pasirašytos po statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties įsigaliojimo dienos.

Taikoma teisė / Governing law

Lietuvos Respublikos

Draudimo suma vienam draudžiamajam įvykiui /

Sum insured for one event

289.600,00 EUR

Draudimo suma visam laikotarpiui /

Aggregate limit

289.600,00 EUR

Besąlyginė išskaita kiekvienam draudžiamajam įvykiui /

Unconditional deductible amount for each and every claim

2.900,00 EUR

Papildomos sąlygos / Additional conditions

Bet kokie šiame dokumente esantys taisymai yra niekiniai ir negalioja / Any corrections in this document are null and void.

1. Draudikas ir draudėjas susitaria, kad Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių 11 punkte numatytas šalių nustatytas laikotarpis yra 5 metai.
 2. Draudėjas pasirašydamas arba apmokėdamas draudimo sutartį, aiškiai ir vienareikšmiškai pareiškia, kad jam nėra pareikšti jokie reikalavimai ir/ar pretenzijos dėl vykdomos veiklos, taip pat draudėjui nėra žinomos jokios aplinkybės dėl kurių gali būti pareikšti tokie reikalavimai ir / ar pretenzijos dėl vykdomos veiklos. Šio pareiškimo atitikimas tikrovei yra esminė sąlyga, kuriai esant draudikas sutinka sudaryti šią draudimo sutartį. Paaiškinus, kad šis pareiškimas neatitinka tikrovei, tai yra laikoma esminiu draudimo sutarties sąlygų pažeidimu, kuriam esant draudikui neatsiranda jokia piniginių prievolė, įskaitant prievolę mokėti draudimo išmoką.
 3. Pagal šią draudimo sutartį bei Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių, patvirtintų 2012 m. spalio 23 d. nr. O3-225, 30 punktą, rizikos padidėjimu laikomi projektavimo darbai susiję su Tiltų ir/ar tunelių projektavimu; Branduolinių ir atominių statinių projektavimu; Oro uostų projektavimu; Uostų, upių, užtvankų ir prieplaukų projektavimu; Chemijos ir /ar naftos gamyklų projektavimu; Kasyklų, požeminių ar povandeninių darbų projektavimu.
- Už šios draudimo sutarties sudarymą draudimo produktų platintojas/Draudiko darbuotojas iš Draudiko gaus komisinį atlygį, kuris yra sudedamoji draudimo įmokos dalis.

Draudikas / Insurer:

ADB „Compensa Vienna Insurance Group“

Skundų dėl draudiko ar tarpininko veiklos, taip pat ginčų ne teisme nagrinėjimo tvarka pateikiama atstovybėse ar <https://www.compensa.lt> / Procedures for the handling of complaints regarding the activities of the insurer or mediator, as well as out-of-court, settlement of disputes shall be provided at the representative offices or <https://www.compensa.lt>

Draudėjas / Policyholder:

Sumokėjimas pagal sutartį už draudimo paslaugas laikomas Draudėjo patvirtinimu, kad jis:

- susipažino su draudimo taisyklėmis <https://www.compensa.lt/bendroji-civiline-atsakomybe/#dokumentai>, jų turinys jam aiškus ir gavo jų kopiją;
- susipažino su Privatumo politika <https://www.compensa.lt/privatumo-politika/>;
- visa draudimo liudijime, jo prieduose bei prašyme sudaryti draudimo sutartį (jei jis pildomas) nurodyta informacija yra tiksliai ir teisinga;
- sutinka sudaryti draudimo sutartį nurodytomis sąlygomis.



UAB "INŽINERINIS PROJEKTAVIMAS", įmonės kodas: 223973140

Draudėjo (jo atstovo) Vardas, Pavardė, parašas (draudimo sutartį sudarant elektroninių ryšių priemonėmis, ji galioja be Draudėjo parašo)

Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas

Serija, Nr. / Series, No.: PCAD06 03053

Mokėtina suma / Total amount: 705,00 EUR

Draudimo įmoka / Insurance premium: 640,91 EUR*

Saugumo įnašas / Security contribution: 64,09 EUR

* įskaitant tarpininkui mokamą komisinį atlygį

Draudimo liudijimas turi visus privalomus PVM sąskaitai–faktūrai rekvizitus ir yra laikomas PVM sąskaitai–faktūra / The insurance policy has all the details of the VAT invoice and is treated as the VAT invoice. Draudimo įmokos PVM neapmokestinamos (LR PVM ĮSTATYMAS 27 str.) / Insurance premiums are not charged with VAT tax (LR VAT law 27 clause).

Mokėjimą galite atlikti / Payment can be made to:

SEB BANKAS, AB, banko kodas 70440, a.s. Nr. LT237044060001247492

SWEDBANK, AB, banko kodas 73000, a.s. Nr. LT107300010000024999

LUMINOR BANK, AB, banko kodas 40100, a.s. Nr. LT732140030000013077

SVARBU! Pavedimo laukelyje „Mokėjimo paskirtis“ prašome nurodyti: PCAD06 03053

Mokėjimai ir jų terminai / Payment terms and sums:

1. 2026-04-15 – 705,00 EUR

Draudikas neužtikrins draudimo apsaugos, nemokės draudimo išmokų, neteiks kitų paslaugų pagal šią sutartį, jei tai prieštarauja bet kokioms tarptautinėms sankcijoms, draudimams ar apribojimams pagal Jungtinių Tautų rezoliucijas, prekybos ar ekonomines sankcijas, Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos, Jungtinės Karalystės ar Jungtinių Amerikos Valstijų įstatymus ir kitus teisės aktus (su sąlyga, kad tai nepažeidžia Draudikui taikytino reguliavimo ar nacionalinės teisės). / No Insurer shall be deemed to provide cover and no Insurer shall be liable to pay any claim or provide any benefit hereunder to the extent that this would expose the Insurer to any sanction, prohibition or restriction under United Nations resolutions or the trade or economic sanctions, laws or regulations of the European Union, the Republic of Lithuania, the United Kingdom or the United States of America (provided that this does not violate any regulation or specific national law applicable to the Insurer).

Draudikas / Insurer:

ADB „Compensa Vienna Insurance Group“

Skundų dėl draudiko ar tarpininko veiklos, taip pat ginčų ne teisme nagrinėjimo tvarka pateikiama atstovybėse ar <https://www.compensa.lt/> / Procedures for the handling of complaints regarding the activities of the insurer or mediator, as well as out-of-court, settlement of disputes shall be provided at the representative offices or <https://www.compensa.lt/>

Draudėjas / Policyholder:

Sumokėjimas pagal sutartį už draudimo paslaugas laikomas Draudėjo patvirtinimu, kad jis:


- susipažino su draudimo taisyklėmis <https://www.compensa.lt/bendroji-civiline-atsakomybe/#dokumentai>, jų turinys jam aiškus ir gavo jų kopiją;
- susipažino su Privatumo politika <https://www.compensa.lt/privatumo-politika/>;
- visa draudimo liudijime, jo prieduose bei prašyme sudaryti draudimo sutartį (jei jis pildomas) nurodyta informacija yra tiksliai ir teisinga;
- sutinka sudaryti draudimo sutartį nurodytomis sąlygomis.



UAB "INŽINERINIS PROJEKTAVIMAS", įmonės kodas: 223973140




548650
6124700



Lentelė pildoma pagal Techninių reikalavimų reglamento GKTR 1.01:2023 "Topografinių objektų geodezinių matavimų atlikimo ir topografinių planų sudarymo tvarka" 32.2. papunktį


OBJEKTAS	Nr. THIS1-20260409-017665	ADRESAS	Vilkmergėlės upė, Ukmergės m.			
UŽSAKOVAS	Juridinis asmuo	PLANO TIPAS	Topografinis planas – pilnas turinys TOPO			
KOORDINAČIŲ SISTEMA: LKS-94		GEOIDAS: LIT20G		AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07	1 lapas	3 lapai
GEODEZININKAS	Pasiektas padėties tikslumas: vertikalus-10cm, horizontalus-10cm				A. V.	
				2026-04-02		
MB"Geoleba", Į.k. 305641365		Kvalifikacijos pažymėjimo				





Lentelė pildoma pagal Techninių reikalavimų reglamento GKTR 1.01:2023 "Topografinių objektų geodezinių matavimų atlikimo ir topografinių planų sudarymo tvarka" 32.2. papunktį

OBJEKTAS	Nr. TIIIS1–20260409–017665	ADRESAS	Vilkmergėlės upė, Ukmergės m.			
UŽSAKOVAS	Juridinis asmuo	PLANO TIPAS	Topografinis planas – pilnas turinys TOPO			
KOORDINAČIŲ SISTEMA: LKS–94		GEOIDAS: LIT20G		AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07	2 lapas	3 lapai
GEODEZININKAS	Pasiektas padėties tikslumas: vertikalus–10cm, horizontalus–10cm				A. V.	
				2026–04–02		
MB"Geoleba", Į.k. 305641365		Kvalifikacijos pažymėjimo				



OBJEKTAS	Nr. THHS1-20260409-017665	ADRESAS	Vilkmergėlės upė, Ukmergės m.		
UŽSAKOVAS	Juridinis asmuo	PLANO TIPAS	Topografinis planas – pilnas turinys TOPO		
KOORDINAČIŲ SISTEMA: LKS-94		GEOIDAS: LIT20G	AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07	3 lapas	3 lapai
GEODEZININKAS	Pasieltas padėties tikslumas: vertikalus-10cm, horizontalus-10cm			A. V.	
			2026-04-02		
MB"Geoleba", I. k. 305641365		Kvalifikacijos pažymėjimo			

TIIS paslaugos

"Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinį duomenų teikimas derinti ir tvarkyti" ataskaita

Sugeneruota: 2026-04-16 13:26

Paslaugos gavėjo informacija

Vardas ir pavardė:

GKP:

Paslaugos užsakymo informacija

Numeris: TIIS1-20260409-017665

Paslaugos nuoroda: <https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIS1-20260409-017665>

Pavadinimas: Vilksmergelė

Adresas: Vilksmergelė

Prašymo teritorija: 1.13 ha

Pateikto plano tipas: Topografinis planas – pilnas turinys

Rezervuoti šulinių numeriai: Ne

Paslaugos gavėjo komentaras:

Paslaugos gavėjo įkeltas dokumentas: Aiškinamasis_raštas.pdf, Vilksmergelė.pdf

Paslaugos būseną: Prašymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateiktą planą ir plano ED suderino

EDT organizacija: Ukmergės rajono savivaldybės administracija (219)

EDT grupė: Ukmergės raj. sav. Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius (221)

Priimtas sprendimas: Erdviniai duomenys priimti

Administracinį sprendimą priėmusio asmens vardas ir pavardė:

Pateiktas tikrinti EDR: Vilksmergelė.dwg

Pridėti dokumentai: Aiškinamasis_raštas.pdf, Vilksmergelė.pdf

Veiksmų ir organizacijos priimtų sprendimų išsklotinė

2026-04-11 13:56:14 Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"

2026-04-16 13:16:06 Erdviniai duomenys priimti

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)

Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys (81)

Gautas EDR: Vilksmergelė.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Ukmergės šiluma“ (342)

Gautas EDR: Vilksmergelė.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Telia Lietuva, AB (86)

Organizacijos grupė: Telia Lietuva, AB. Kauno regionas, ryšių tinklo duomenys (423)

Gautas EDR: Vilksmergelė.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)

Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Panevėžio regionas, dujotiekio

Gautas EDR: Vilksmergelė.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Ukmergės vandenys“ (343)

Gautas EDR: Vilksmergelė.dwg



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2026-06-18 12:12:08

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/2607802**
Registro tipas: **Statiniai**
Sudarymo data: **2021-03-01**
Ukmergė, Daržų g.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1.

Kelias (gatvė) - Daržų gatvė
Ukmergė, Daržų g.

Aprašymas / pastabos: **DS kategorija**
Unikalus daikto numeris: **4400-5622-6967**
Inžinerinio statinio grupė: **Susisiekimo komunikacijų statiniai**
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): **Gatvių**
Žymėjimas plane: **1-17**
Statybos pradžios metai: **1945**
Statybos pabaigos metai: **1945**
Statinio kategorija: **Neypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **0.09 km**
Plotas: **6.12 kv. m**
Danga: **Žvyras**
Eismo juostų skaičius: **Viena**
Gatvės kategorija: **Ds**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **8760 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **75 %**
Atkuriamoji vertė: **2190 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: **2021-03-04**
Vidutinė rinkos vertė: **2190 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2021-03-04**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2021-03-04**

2.2.

Kelias (gatvė) - Daržų gatvė
Ukmergė, Daržų g.

Unikalus daikto numeris: **4400-5624-8343**
Inžinerinio statinio grupė: **Susisiekimo komunikacijų statiniai**
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): **Gatvių**
Žymėjimas plane: **1-21**
Statybos pradžios metai: **1945**
Statybos pabaigos metai: **1945**
Statinio kategorija: **Neypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **0.154 km**
Danga: **Žvyras**
Eismo juostų skaičius: **Viena**
Gatvės kategorija: **Ds**
Gatvės ruožo kategorija: **Ds**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **19700 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **75 %**
Atkuriamoji vertė: **4920 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: **2025-06-12**
Vidutinė rinkos vertė: **4920 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2025-06-12**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2025-06-12**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1.

Nuosavybės teisė
Savininkas: **Ukmergės rajono savivaldybė, a.k. 111107563**
Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-5622-6967, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2026-01-15 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 7-2**
Įrašas galioja: **Nuo 2026-04-23**

4.2.

Nuosavybės teisė
Savininkas: **Ukmergės rajono savivaldybė, a.k. 111107563**
Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-5624-8343, aprašytas p. 2.2.**
Įregistravimo pagrindas: **2025-08-28 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 7-154**
Įrašas galioja: **Nuo 2025-09-30**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1.

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-5622-6967, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-03-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2026-01-15 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 7-2
Įrašas galioja: **Nuo 2026-04-22**

10.2. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**

Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-5622-6967, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-09-11 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2118**
2021-03-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2026-04-22**

10.3. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**

Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-5624-8343, aprašytas p. 2.2.**
Įregistravimo pagrindas: **2025-06-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2025-08-28 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 7-154
Įrašas galioja: **Nuo 2025-09-30**

10.4. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**

Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-5624-8343, aprašytas p. 2.2.**
Įregistravimo pagrindas: **2022-05-17 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2863**
2025-06-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2025-09-30**

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2026-07-02 08:40:36

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/2524386**
Registro tipas: **Statiniai**
Sudarymo data: **2020-06-03**
Ukmergė, Kalvių g.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Kelias (gatvė) - Kalvių gatvė**
Ukmergė, Kalvių g.
Unikalus daikto numeris: **4400-5464-9855**
Inžinerinio statinio grupė: **Susisiekimo komunikacijų statiniai**
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): **Gatvių**
Žymėjimas plane: **1-16**
Statybos pradžios metai: **1940**
Statybos pabaigos metai: **1940**
Statinio kategorija: **Neypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **0.121 km**
Plotas: **53.54 kv. m**
Danga: **Žvyras**
Eismo juostų skaičius: **Viena**
Gatvės kategorija: **Ds**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertė): **14600 Eur**
Atkuriamoji vertė: **3660 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: **2021-03-16**
Vidutinė rinkos vertė: **3660 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2021-03-16**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2021-03-16**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Ukmergės rajono savivaldybė, a.k. 111107563**
Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-5464-9855, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2013-04-25 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 7-91**
2019-03-28 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 7-50
2019-12-19 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 7-201
2020-11-26 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 7-269
Įrašas galioja: **Nuo 2021-05-03**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-5464-9855, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2020-11-26 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 7-269**
2021-03-16 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2021-04-26**
10.2. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-5464-9855, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-09-11 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2118**
2021-03-16 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2021-04-26**

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2026-05-07 14:01:19

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/3773567**
Registro tipas: **Statiniai**
Sudarymo data: **2025-11-19**
Ukmergė

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Kiti inžineriniai statiniai - Pėsčiųjų tiltas per Vilkmergėlės upę Kranto g. Ukmergė**
Aprašymas / pastabos: **Uk-3t**
Unikalus daikto numeris: **4400-6820-3343**
Inžinerinio statinio grupė: **Kiti inžineriniai statiniai**
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): **Kitos paskirties**
Žymėjimas plane: **T**
Pagrindinis daiktas ar pagrindinio daikto priklausinys: **Pagrindinis daiktas**
Statybos pradžios metai: **1985**
Statybos pabaigos metai: **1985**
Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Kiekis: **1 vnt.**
Plotas: **18.97 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **5430 Eur**
Atkuriamoji vertė: **2260 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2026-02-02**
Vidutinė rinkos vertė: **2260 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2026-02-02**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2026-02-02**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Ukmergės rajono savivaldybė, a.k. 111107563**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-6820-3343, aprašyti p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2026-03-26 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 7-55**
Įrašas galioja: **Nuo 2026-04-23**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-6820-3343, aprašyti p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2026-02-02 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 2026-03-26 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 7-55**
Įrašas galioja: **Nuo 2026-04-22**

10.2. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-6820-3343, aprašyti p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2017-10-19 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2579**
2026-02-02 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2026-04-22**

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2025-10-02 14:26:41

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **81/8914**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **1997-01-17**
Adresas: **Ukmergė, Kurklių g. 7**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Unikalus daikto numeris: **8170-0008-0336**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro
vietovės pavadinimas: **8170/0008:336 Ukmergės m. k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos**
Žemės sklypo plotas: **0.0698 ha**
Užstatyta teritorija: **0.0698 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **38.0**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius
matavimus**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1996-12-23**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 8170-0008-0336, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **1997-01-16 Apskrities valdytojo įsakymas Nr. 168-81**
Įrašas galioja: **Nuo 1997-01-16**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1. **Valstybinės žemės patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **Ukmergės rajono savivaldybė, a.k. 111107563**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 8170-0008-0336, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2024-01-10 Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimas Nr. 32**
**2024-01-24 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. (7.48) A1-
1/2MŽP-4-(15.2.33 E.)**
Įrašas galioja: **Nuo 2024-01-31**

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:

7.1. **Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių
teritorijoje (jų apsaugos zonoje)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 8170-0008-0336, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2002-12-16 Kultūros vertybių apsaugos departamento
įsakymas Nr. Į-389**
Aprašymas: **2011-10-13 Kultūros paveldo departamento pranešimas Nr.
10-12, nekilnojamojo daikto kodas 17116.**
Įrašas galioja: **Nuo 2011-11-11**

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

- 11.1. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100304986**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-25 Įsakymas dėl Ukmergės elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-40**
Įregistravimo data: **2022-02-18**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **40 kv. m, nuo 2024-02-11**
- 11.2. Teritorijos pavadinimas: **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100642848**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-10-21 Įsakymas dėl Energetikos ministro 2022 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. 1-41 'Dėl Ukmergės skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-322**
Įregistravimo data: **2024-03-18**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **44 kv. m, nuo 2024-03-18**
- 11.3. Teritorijos pavadinimas: **Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100681535**
Įregistravimo pagrindas: **Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos; 2023-11-06 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrosios Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. KPD-AV-628/2**
Įregistravimo data: **2024-07-23**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **698 kv. m, nuo 2024-07-23**
- 11.4. Teritorijos pavadinimas: **Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100683358**
Įregistravimo pagrindas: **Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos; 2006-10-18 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. KPD-RM-99**
Įregistravimo data: **2024-07-23**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **189 kv. m, nuo 2024-07-23**
- 11.5. Teritorijos pavadinimas: **Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100283953**
Įregistravimo pagrindas: **Ukmergės rajono savivaldybės administracija; 2021-08-26 Ukmergės rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimas Nr. 7-192**

Įregistravimo data: **2022-02-14**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į
Teritoriją: **698 kv. m, nuo 2024-02-11**

12. Registro pastabos ir nuorodos:

Pagal 2022-10-04 Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Ukmergės skyriaus išvadą Nr. 47IŽ-26-(14.47.111 E.), žemės sklypo planas yra neteisingai.

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2026-07-02 09:24:17

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: 44/2427614
Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2020-03-09
Adresas: Ukmergė, Daržų g. 10

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1.

Žemės sklypas
Unikalus daikto numeris: 4400-5381-5395
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 8170/0008:173 Ukmergės m. k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žemės sklypo naudojimo būdas: Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos
Statusas: Suformuotas padalijus daiktą
Daikto istorinė kilmė: Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 8170-0008-0172
Žemės sklypo plotas: 0.0407 ha
Užstatyta teritorija: 0.0407 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 39.0
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Vidutinė rinkos vertė: 4250 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2020-03-09
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2020-01-13

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1.

Nuosavybės teisė
Savininkas
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5381-5395, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2013-07-18 Paveldėjimo teisės pagal testamentą liudijimas Nr. 3768
2020-03-02 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 47SK-164-(14.47.110. E.)
Įrašas galioja: Nuo 2020-03-13

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:

7.1.

Nekilnojamas daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5381-5395, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2002-12-16 Kultūros vertybių apsaugos departamento įsakymas Nr. Į-389
Įrašas galioja: Nuo 2020-03-13

7.2.

Asmeninė nuosavybė
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5381-5395, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2013-07-18 Paveldėjimo teisės pagal testamentą liudijimas Nr. 3768
Įrašas galioja: Nuo 2020-03-13

8. Žymos:

8.1.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5381-5395, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2020-03-02 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 47SK-164-(14.47.110. E.)
Plotas: 407.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1.

Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5381-5395, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2020-01-13 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2020-03-02 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 47SK-164-(14.47.110. E.)
Įrašas galioja: Nuo 2020-03-09

10.2.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5381-5395, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2015-04-07 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2237
2020-01-13 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2020-03-09

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

11.1.

Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis)
Teritorijos pavadinimas: skirsnis
Teritorijos unikalus numeris: 100681535
Įregistravimo pagrindas: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos; 2023-11-06 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrosios Nekilnojamojo kultūros

paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. KPD-AV-628/2

Įregistravimo data: **2024-07-23**

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **407 kv. m, nuo 2024-07-23**

- 11.2. Teritorijos pavadinimas: **Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100283953**
Įregistravimo pagrindas: **Ukmergės rajono savivaldybės administracija; 2021-08-26 Ukmergės rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimas Nr. 7-192**
Įregistravimo data: **2022-02-14**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **407 kv. m, nuo 2023-01-05**
- 11.3. Teritorijos pavadinimas: **Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100840267**
Įregistravimo pagrindas: **2026-01-07 Prašymas**
Teritorijos nustatymo dokumentas: **Aplinkos apsaugos agentūra; 2025-12-23 Ministro įsakymas AV-251**
Įregistravimo data: **2026-01-08**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **43 kv. m, nuo 2026-01-08**
- 11.4. Teritorijos pavadinimas: **Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100799044**
Įregistravimo pagrindas: **2026-01-05 Prašymas**
Teritorijos nustatymo dokumentas: **Aplinkos apsaugos agentūra; 2025-12-23 Ministro įsakymas AV-251**
Įregistravimo data: **2026-01-06**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **43 kv. m, nuo 2026-01-06**

12. Registro pastabos ir nuorodos:
Statiniai - Registro Nr. 98/17212.

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino

TVIRTINU _____
 (parašas)

 (pareigų pavadinimas)

 (vardas ir pavardė)
 _____ m. _____ d.
 (data)

SPECIALIEJI PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAI

_____ m. _____ d. Nr. _____

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinis skyrius
 (teritorinio skyriaus pavadinimas)

I. BENDRIEJI DUOMENYS

1. Projekto pavadinimas

Kelių paskirties inžinerinių statinių (susisiekimo komunikacijų statinių grupė, Kitos paskirties statinių (kitų inžinerinių statinių grupė) Ukmergės m. statybos projektas

2. Statytojas (užsakovas) ar turintis statytojo teisę asmuo (fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, tel.; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens adresas, el. pašto adresas, tel.)

Ukmergės rajono savivaldybė, 111107563, Ukmergė, Kęstučio a. 3, +37034060314

3. Statybos rūšis (nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, paprastas remontas, statinio griovimas)
Statinio rekonstravimas

4. Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.

Ukmergė, Daržų g., Nėra, 4400-5624-8343

5. Informacija, ar tvarkomieji statybos darbai numatomi kultūros paveldo objekte, jo teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose (pavadinimas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre)

Ukmergės senamiestis, 17116

1. Projekto pavadinimas

Kelių paskirties inžinerinių statinių (susisiekimo komunikacijų statinių grupė, Kitos paskirties statinių (kitų inžinerinių statinių grupė) Ukmergės m. statybos projektas

2. Statytojas (užsakovas) ar turintis statytojo teisę asmuo (fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, tel.; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens adresas, el. pašto adresas, tel.)

Ukmergės rajono savivaldybė, 111107563, Ukmergė, Kęstučio a. 3, +37034060314

3. Statybos rūšis (nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, paprastas remontas, statinio griovimas)
Naujo statinio statyba

4. Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.

Ukmergė, 8170/0008:336, Nėra

5. Informacija, ar tvarkomieji statybos darbai numatomi kultūros paveldo objekte, jo teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose (pavadinimas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre)

Ukmergės senamiestis, 17116

1. Projekto pavadinimas

Kelių paskirties inžinerinių statinių (susisiekimo komunikacijų statinių grupė, Kitos paskirties statinių (kitų inžinerinių statinių grupė) Ukmergės m. statybos projektas

2. Statytojas (užsakovas) ar turintis statytojo teisę asmuo (fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, tel.; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens adresas, el. pašto adresas, tel.)

Ukmergės rajono savivaldybė, 111107563, Ukmergė, Kęstučio a. 3, +37034060314

3. Statybos rūšis (nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, paprastasis remontas, statinio griovimas)
Naujo statinio statyba

4. Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr., statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.

Ukmergė, Nėra, Nėra

5. Informacija, ar tvarkomieji statybos darbai numatomi kultūros paveldo objekte, jo teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose (pavadinimas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre)

Ukmergės senamiestis, 17116

1. Projekto pavadinimas

Kelių paskirties inžinerinių statinių (susisiekimo komunikacijų statinių grupė, Kitos paskirties statinių (kitų inžinerinių statinių grupė) Ukmergės m. statybos projektas

2. Statytojas (užsakovas) ar turintis statytojo teisę asmuo (fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, tel.; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens adresas, el. pašto adresas, tel.)

Ukmergės rajono savivaldybė, 111107563, Ukmergė, Kęstučio a. 3, +37034060314

3. Statybos rūšis (nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, paprastasis remontas, statinio griovimas)
Naujo statinio statyba

4. Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr., statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.

Ukmergė, Nėra, Nėra

5. Informacija, ar tvarkomieji statybos darbai numatomi kultūros paveldo objekte, jo teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose (pavadinimas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre)

Ukmergės senamiestis, 17116

1. Projekto pavadinimas

Kelių paskirties inžinerinių statinių (susisiekimo komunikacijų statinių grupė, Kitos paskirties statinių (kitų inžinerinių statinių grupė) Ukmergės m. statybos projektas

2. Statytojas (užsakovas) ar turintis statytojo teisę asmuo (fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, tel.; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens adresas, el. pašto adresas, tel.)

Ukmergės rajono savivaldybė, 111107563, Ukmergė, Kęstučio a. 3, +37034060314

3. Statybos rūšis (nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, paprastasis remontas, statinio griovimas)
Naujo statinio statyba

4. Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr., statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.

Ukmergė, Nėra, Nėra

5. Informacija, ar tvarkomieji statybos darbai numatomi kultūros paveldo objekte, jo teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose (pavadinimas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre)

Ukmergės senojo miesto vieta, 2990

Ukmergės senamiestis, 17116

1. Projekto pavadinimas

Kelių paskirties inžinerinių statinių (susisiekimo komunikacijų statinių grupė, Kitos paskirties statinių (kitų inžinerinių statinių grupė) Ukmergės m. statybos projektas

2. Statytojas (užsakovas) ar turintis statytojo teisę asmuo (fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, tel.; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens adresas, el. pašto adresas, tel.)

Ukmergės rajono savivaldybė, 111107563, Ukmergė, Kęstučio a. 3, +37034060314

3. Statybos rūšis (nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, paprastasis remontas, statinio griovimas)
Statinio rekonstravimas

4. Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr., statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.

Ukmergė, Nėra, 4400-6820-3343

5. Informacija, ar tvarkomieji statybos darbai numatomi kultūros paveldo objekte, jo teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose (pavadinimas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre)

Ukmergės senjojo miesto vieta, 2990

Ukmergės senamiestis, 17116

1. Projekto pavadinimas

Kelių paskirties inžinerinių statinių (susisiekimo komunikacijų statinių grupė, Kitos paskirties statinių (kitų inžinerinių statinių grupė) Ukmergės m. statybos projektas

2. Statytojas (užsakovas) ar turintis statytojo teisę asmuo (fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, tel.; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens adresas, el. pašto adresas, tel.)

Ukmergės rajono savivaldybė, 111107563, Ukmergė, Kęstučio a. 3, +37034060314

3. Statybos rūšis (nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, paprastasis remontas, statinio griovimas) Statinio rekonstravimas

4. Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr., statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.

Ukmergė, Nėra, 4400-6820-3343

5. Informacija, ar tvarkomieji statybos darbai numatomi kultūros paveldo objekte, jo teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose (pavadinimas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre)

Ukmergės senjojo miesto vieta, 2990

Ukmergės senamiestis, 17116

1. Projekto pavadinimas

Kelių paskirties inžinerinių statinių (susisiekimo komunikacijų statinių grupė, Kitos paskirties statinių (kitų inžinerinių statinių grupė) Ukmergės m. statybos projektas

2. Statytojas (užsakovas) ar turintis statytojo teisę asmuo (fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, tel.; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens adresas, el. pašto adresas, tel.)

Ukmergės rajono savivaldybė, 111107563, Ukmergė, Kęstučio a. 3, +37034060314

3. Statybos rūšis (nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, paprastasis remontas, statinio griovimas) Naujo statinio statyba

4. Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr., statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.

Ukmergė, 8170/0008:336, Nėra

5. Informacija, ar tvarkomieji statybos darbai numatomi kultūros paveldo objekte, jo teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose (pavadinimas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre)

Ukmergės senjojo miesto vieta, 2990

Ukmergės senamiestis, 17116

1. Projekto pavadinimas

Kelių paskirties inžinerinių statinių (susisiekimo komunikacijų statinių grupė, Kitos paskirties statinių (kitų inžinerinių statinių grupė) Ukmergės m. statybos projektas

2. Statytojas (užsakovas) ar turintis statytojo teisę asmuo (fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, tel.; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens adresas, el. pašto adresas, tel.)

Ukmergės rajono savivaldybė, 111107563, Ukmergė, Kęstučio a. 3, +37034060314

3. Statybos rūšis (nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, paprastasis remontas, statinio griovimas) Naujo statinio statyba

4. Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr., statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.

Ukmergė, Nėra, Nėra

5. Informacija, ar tvarkomieji statybos darbai numatomi kultūros paveldo objekte, jo teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose (pavadinimas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre)

Ukmergės senjojo miesto vieta, 2990

Ukmergės senamiestis, 17116

1. Projekto pavadinimas

Kelių paskirties inžinerinių statinių (susisiekimo komunikacijų statinių grupė, Kitos paskirties statinių (kitų inžinerinių statinių grupė) Ukmergės m. statybos projektas

2. Statytojas (užsakovas) ar turintis statytojo teisę asmuo (fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, tel.; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens adresas, el. pašto adresas, tel.)

Ukmergės rajono savivaldybė, 111107563, Ukmergė, Kęstučio a. 3, +37034060314

3. Statybos rūšis (nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, paprastasis remontas, statinio griovimas) Naujo statinio statyba

4. Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr., statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.

Ukmergė, Nėra, Nėra

5. Informacija, ar tvarkomieji statybos darbai numatomi kultūros paveldo objekte, jo teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose (pavadinimas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre)

Ukmergės senamiestis, 17116

1. Projekto pavadinimas

Kelių paskirties inžinerinių statinių (susisiekimo komunikacijų statinių grupė, Kitos paskirties statinių (kitų inžinerinių statinių grupė) Ukmergės m. statybos projektas

2. Statytojas (užsakovas) ar turintis statytojo teisę asmuo (fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, tel.; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens adresas, el. pašto adresas, tel.)

Ukmergės rajono savivaldybė, 111107563, Ukmergė, Kęstučio a. 3, +37034060314

3. Statybos rūšis (nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, paprastasis remontas, statinio griovimas) Naujo statinio statyba

4. Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr., statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.

Ukmergė, Nėra, Nėra

5. Informacija, ar tvarkomieji statybos darbai numatomi kultūros paveldo objekte, jo teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose (pavadinimas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre)

Ukmergės senamiestis, 17116

1. Projekto pavadinimas

Kelių paskirties inžinerinių statinių (susisiekimo komunikacijų statinių grupė, Kitos paskirties statinių (kitų inžinerinių statinių grupė) Ukmergės m. statybos projektas

2. Statytojas (užsakovas) ar turintis statytojo teisę asmuo (fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, tel.; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens adresas, el. pašto adresas, tel.)

Ukmergės rajono savivaldybė, 111107563, Ukmergė, Kęstučio a. 3, +37034060314

3. Statybos rūšis (nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, paprastasis remontas, statinio griovimas) Statinio rekonstravimas

4. Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr., statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.

Ukmergė, Daržų g., 8170/0008:173, 4400-5622-6967

5. Informacija, ar tvarkomieji statybos darbai numatomi kultūros paveldo objekte, jo teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose (pavadinimas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre)

Ukmergės senamiestis, 17116

1. Projekto pavadinimas

Kelių paskirties inžinerinių statinių (susisiekimo komunikacijų statinių grupė, Kitos paskirties statinių (kitų inžinerinių statinių grupė) Ukmergės m. statybos projektas

2. Statytojas (užsakovas) ar turintis statytojo teisę asmuo (fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, tel.; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens adresas, el. pašto adresas, tel.)

Ukmergės rajono savivaldybė, 111107563, Ukmergė, Kęstučio a. 3, +37034060314

3. Statybos rūšis (nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, paprastasis remontas, statinio griovimas) Statinio kapitalinis remontas

4. Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalūs (-ūs) Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalūs (-ūs) Nr.

Ukmergė, Kalvių g., Nėra, 4400-5464-9855

5. Informacija, ar tvarkomieji statybos darbai numatomi kultūros paveldo objekte, jo teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose (pavadinimas, unikalūs kodas Kultūros vertybių registre)

Ukmergės senjo miesto vieta, 2990

Ukmergės senamiestis, 17116

6. Informacija apie anksčiau išduotus specialiuosius paveldosaugos reikalavimus (jeigu jie buvo išduoti), kurie pakeitus juos šiais specialiaisiais paveldosaugos reikalavimais neteko galios (registracijos data, Nr.)

Nėra

II. SPECIALIEJI PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAI

Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalūs (-ūs) Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalūs (-ūs) Nr.

Ukmergė, Kalvių g., Nėra, 4400-5464-9855

1. Vadovautis: -Kultūros vertybių registro duomenimis (<http://kvr.kpd.lt/#/>); -Galiojančiu Ukmergės senamiesčio (unikalus kodas 17116), Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktu su priedais; -Galiojančiu Ukmergės senjo miesto vietos (unikalus kodas 2990) Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktu su priedais; -Ukmergės senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 17116, buvęs kodas U36) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano – tvarkymo planu (patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu, 2014-09-02, Nr. IV-594)(toliau – Specialusis planas); -Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu (1994 m. gruodžio 22 d. Nr. I-733); -Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (patvirtintas Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. birželio 6 d. XIII-2166) V skyriaus pirmo skirsnio nuostatomis; - Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu (1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240); -STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; -PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkymas“; - Nekilnojamosios kultūros vertybės – archeologinės vietos tipiniu apsaugos reglamentu (patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 152); -STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738; -PTR 3.03.01:2005 „Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimo taisyklės“ reikalavimais. - Želdinių apsaugos, vykdančios statybos darbus, taisyklės (patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-03-15 įsakymu Nr. D1-193 „Dėl Želdinių apsaugos, vykdančios statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“).

2. Parengtas projektas (projektai) turi atitikti Paveldo tvarkymo reglamentų (PTR) ir Statybos techninių reglamentų (STR) reikalavimus bei nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;

3. Projekto sprendiniais nepažeisti, išsaugoti Ukmergės senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 17116, statusas – valstybės saugomas) vertingąsias savybes: 7.2.1.1. planinės struktūros tipas - radialinio plano struktūra su taisyklingo planavimo bruožais ŠV miesto dalyje, 7.2.1.3. kvartalai - istorinių kvartalų ir sklypų ribos; 7.2.1.5. keliai, gatvės, aikštės, įvažiavimai, pravažiavimai, takai, jų tipai, trasos, dangos - gatvių trasos; įvažiavimų, skersgatvių trasos; įvažiavimai į 5 kvartalą iš Vilkmergėlės g., į 10 kvartalą iš Daržų g., lauko akmenų grindinių tipas Darbininkų g. Š atkarpos tarp sankryžos su Kurklių g. ir namo Bažnyčios g. Nr. 12, Kurklių g. R atkarpos; 7.2.1.7. gamtiniai elementai - reljefas: Ukmergėlės upelio slėniai; Ukmergėlės upelio krantų linijos; kultūrinis sluoksnis (-; žr. KVR Ukmergės senjo miesto vieta 2990, A1959 vertingąsias savybes; TRP; -, 2013 m.); 7.2.3. užstatymo bruožai - dešiniojo Šventosios upės kranto centrinės dalies užstatymui būdingos tašytų akmenų blokų atraminės sienelės, kiemų arkiniai vartai, tilteliai, siauros gatvelės, praėjimai, skersgatviai tarp kvartalų. Išskirtinos vingiuotos gatvelės, kurių atsiradimą lėmė Ukmergėlės ir Sakalupio upelių trasos ir šlaitai - tai Pirties, Molėtų, Utenos, Piliakalnio, Kranto, Kalvių, Darbininkų, Kurklių, Kalkių, Daržų, Virėjų ir Amatininkų g.;

4. Projekto sprendiniuose įvertinti Ukmergės senamiesčio (unikalus kodas 17116) užstatymo bruožus bei santykį su kraštovaizdžio gamtine bei urbanistine aplinka. Atsižvelgti į Specialiuoju planu nustatyto morfotipo Mt9 bei Mt10 reglamentus;

5. Projekto sprendiniuose įvertinti esamą situaciją, atlikti visus projektavimui reikalingus tyrimus – istorinius, architektūrinius, archeologinius ir t.t.;

6. Numatant tvarkyti želdinius atlikti esamų želdinių inventorizaciją, bei atlikti arboristinius ar dendrologinius tyrimus;

7. Žemės judinimo darbų vietose privalomi archeologiniai tyrimai;

8. Jei atliekant darbus bus aptikta archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, darbai stabdomi, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padalinii (Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 str. 3 d. (Žin. 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571));
9. Nekilnojamojo Kultūros paveldo apsaugos įstatymo 23 str. 8 d. iki statybą leidžiančio dokumento išdavimo ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo projekto pateikimo dienos kultūros ministro nustatyta tvarka turi būti atlikta tvarkomųjų statybos darbų projekto paveldosaugos (specialioji) ekspertizė;
10. Eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas – ypatinguosiuose ar neypatinguosiuose statiniuose (išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius), esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje – turi teisę atestuoti architektai ir statybos inžinieriai, atitinkantys Lietuvos Respublikos statybos įstatymo III sk. 12 str. 20 d. reikalavimus.

Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalūs (-ūs) Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalūs (-ūs) Nr. Ukmergė, Daržų g., 8170/0008:173, 4400-5622-6967

1. Vadovautis: -Kultūros vertybių registro duomenimis (<http://kvr.kpd.lt/#/>); -Galiojančiu Ukmergės senamiesčio (unikalus kodas 17116), Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktu su priedais; -Galiojančiu Ukmergės senojo miesto vietos (unikalus kodas 2990) Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktu su priedais; -Ukmergės senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 17116, buvęs kodas U36) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano – tvarkymo planu (patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu, 2014-09-02, Nr. IV-594)(toliau – Specialusis planas); -Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu (1994 m. gruodžio 22 d. Nr. I-733); -Lietuvos Respublikos specialiujų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (patvirtintas Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. birželio 6 d. XIII-2166) V skyriaus pirmo skirsnio nuostatomis; -Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu (1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240); -STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; -PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkymas“; - Nekilnojamosios kultūros vertybės – archeologinės vietos tipiniu apsaugos reglamentu (patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 152); -STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738; -PTR 3.03.01:2005 „Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimo taisyklės“ reikalavimais. - Želdinių apsaugos, vykdančių statybos darbus, taisyklės (patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-03-15 įsakymu Nr. D1-193 „Dėl Želdinių apsaugos, vykdančių statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“).
2. Parengtas projektas (projektai) turi atitikti Paveldo tvarkymo reglamentų (PTR) ir Statybos techninių reglamentų (STR) reikalavimus bei nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;
3. Projekto sprendiniais nepažeisti, išsaugoti Ukmergės senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 17116, statusas – valstybės saugomas) vertingąsias savybes: 7.2.1.1. planinės struktūros tipas - radialinio plano struktūra su taisyklingo planavimo bruožais ŠV miesto dalyje, 7.2.1.3. kvartalai - istorinių kvartalų ir sklypų ribos; 7.2.1.5. keliai, gatvės, aikštės, įvažiavimai, pravažiavimai, takai, jų tipai, trasos, dangos - gatvių trasos; įvažiavimų, skersgatvių trasos; įvažiavimai į 5 kvartalą iš Vilkmergėlės g., į 10 kvartalą iš Daržų g., lauko akmenų grindinių tipas Darbininkų g. Š atkarpos tarp sankryžos su Kurklių g. ir namo Bažnyčios g. Nr. 12, Kurklių g. R atkarpos; 7.2.1.7. gamtiniai elementai - reljefas: Ukmergėlės upelio slėniai; Ukmergėlės upelio krantų linijos; kultūrinis sluoksnis (-; žr. KVR Ukmergės senojo miesto vieta 2990, A1959 vertingąsias savybes; TRP; -; 2013 m.); 7.2.3. užstatymo bruožai - dešiniojo Šventosios upės kranto centrinės dalies užstatymui būdingos tašytų akmenų blokų atraminės sienelės, kiemų arkiniai vartai, tilteliai, siauros gatvelės, praėjimai, skersgatviai tarp kvartalų. Išskirtinos vingiuotos gatvelės, kurių atsiradimą lėmė Ukmergėlės ir Sakalupio upelių trasos ir šlaitai - tai Pirties, Molėtų, Utenos, Piliakalnio, Kranto, Kalvių, Darbininkų, Kurklių, Kalkių, Daržų, Virėjų ir Amatininkų g.;
4. Projekto sprendiniuose įvertinti Ukmergės senamiesčio (unikalus kodas 17116) užstatymo bruožus bei santykį su kraštovaizdžio gamtine bei urbanistine aplinka. Atsižvelgti į Specialiuoju planu nustatyto morfotipo Mt9 bei Mt10 reglamentus;
5. Projekto sprendiniuose įvertinti esamą situaciją, atlikti visus projektavimui reikalingus tyrimus – istorinius, architektūrinius, archeologinius ir t.t.;
6. Numatant tvarkyti želdinius atlikti esamų želdinių inventorizaciją, bei atlikti arboristinius ar dendrologinius tyrimus;
7. Žemės judinimo darbų vietose privalomi archeologiniai tyrimai;
8. Jei atliekant darbus bus aptikta archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, darbai stabdomi, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padalinii (Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 str. 3 d. (Žin. 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571));

9. Nekilnojamojo Kultūros paveldo apsaugos įstatymo 23 str. 8 d. iki statybą leidžiančio dokumento išdavimo ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo projekto pateikimo dienos kultūros ministro nustatyta tvarka turi būti atlikta tvarkomųjų statybos darbų projekto paveldosaugos (specialioji) ekspertizė;

10. Eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas – ypatinguosiuose ar neypatinguosiuose statiniuose (išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius), esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje – turi teisę atestuoti architektai ir statybos inžinieriai, atitinkantys Lietuvos Respublikos statybos įstatymo III sk. 12 str. 20 d. reikalavimus.

Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalūs (-ūs) Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalūs (-ūs) Nr.

Ukmergė, Nėra, Nėra

1. Vadovautis: -Kultūros vertybių registro duomenimis (<http://kvr.kpd.lt/#/>); -Galiojančiu Ukmergės senamiesčio (unikalus kodas 17116), Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktu su priedais; -Galiojančiu Ukmergės senojo miesto vietos (unikalus kodas 2990) Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktu su priedais; -Ukmergės senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 17116, buvęs kodas U36) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano – tvarkymo planu (patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu, 2014-09-02, Nr. IV-594)(toliau – Specialusis planas); -Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu (1994 m. gruodžio 22 d. Nr. I-733); -Lietuvos Respublikos specialųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (patvirtintas Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. birželio 6 d. XIII-2166) V skyriaus pirmo skirsnio nuostatomis; - Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu (1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240); -STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; -PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“; - Nekilnojamosios kultūros vertybės – archeologinės vietos tipinių apsaugos reglamentu (patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 152); -STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738; -PTR 3.03.01:2005 „Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimo taisyklės“ reikalavimais. - Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės (patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-03-15 įsakymu Nr. D1-193 “Dėl Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo”).

2. Parengtas projektas (projektai) turi atitikti Paveldo tvarkybos reglamentų (PTR) ir Statybos techninių reglamentų (STR) reikalavimus bei nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;

3. Projekto sprendiniais nepažeisti, išsaugoti Ukmergės senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 17116, statusas – valstybės saugomas) vertingąsias savybes: 7.2.1.1. planinės struktūros tipas - radialinio plano struktūra su taisyklingo planavimo bruožais ŠV miesto dalyje, 7.2.1.3. kvartalai - istorinių kvartalų ir sklypų ribos; 7.2.1.5. keliai, gatvės, aikštės, įvažiavimai, pravažiavimai, takai, jų tipai, trasos, dangos - gatvių trasos; įvažiavimų, skersgatvių trasos; įvažiavimai į 5 kvartalą iš Vilkmergėlės g., į 10 kvartalą iš Daržų g., lauko akmenų grindinių tipas Darbininkų g. Š atkarpos tarp sankryžos su Kurklių g. ir namo Bažnyčios g. Nr. 12, Kurklių g. R atkarpos; 7.2.1.7. gamtiniai elementai - reljefas: Ukmergėlės upelio slėniai; Ukmergėlės upelio krantų linijos; kultūrinis sluoksnis (-; žr. KVR Ukmergės senojo miesto vieta 2990, A1959 vertingąsias savybes; TRP; -; 2013 m.); 7.2.3. užstatymo bruožai - dešiniojo Šventosios upės kranto centrinės dalies užstatymui būdingos tašytų akmenų blokų atraminės sienelės, kiemų arkiniai vartai, tilteliai, siauros gatvelės, praėjimai, skersgatviai tarp kvartalų. Išskirtinos vingiuotos gatvelės, kurių atsiradimą lėmė Ukmergėlės ir Sakalupio upelių trasos ir šlaitai - tai Pirties, Molėtų, Utenos, Piliakalnio, Kranto, Kalvių, Darbininkų, Kurklių, Kalkių, Daržų, Virėjų ir Amatininkų g.;

4. Projekto sprendiniuose įvertinti Ukmergės senamiesčio (unikalus kodas 17116) užstatymo bruožus bei santykį su kraštovaizdžio gamtine bei urbanistine aplinka. Atsižvelgti į Specialiuoju planu nustatyto morfotipo Mt9 bei Mt10 reglamentus;

5. Projekto sprendiniuose įvertinti esamą situaciją, atlikti visus projektavimui reikalingus tyrimus – istorinius, architektūrinius, archeologinius ir t.t.;

6. Numatant tvarkyti želdinius atlikti esamų želdinių inventORIZACIJĄ, bei atlikti arboristinius ar dendrologinius tyrimus;

7. Žemės judinimo darbų vietose privalomi archeologiniai tyrimai;

8. Jei atliekant darbus bus aptikta archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, darbai stabdomi, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padalinii (Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 str. 3 d. (Žin. 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571));

9. Nekilnojamojo Kultūros paveldo apsaugos įstatymo 23 str. 8 d. iki statybą leidžiančio dokumento išdavimo ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo projekto pateikimo dienos kultūros ministro nustatyta tvarka turi būti atlikta tvarkomųjų statybos darbų projekto paveldosaugos (specialioji) ekspertizė;

10. Eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas – ypatinguosiuose ar neypatinguosiuose statiniuose (išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius), esančiuose kultūros paveldo objekto

teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje – turi teisę atestuoti architektai ir statybos inžinieriai, atitinkantys Lietuvos Respublikos statybos įstatymo III sk. 12 str. 20 d. reikalavimus.

Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.

Ukmergė, Nėra, Nėra

1. Vadovautis: -Kultūros vertybių registro duomenimis (<http://kvr.kpd.lt/#/>); -Galiojančiu Ukmergės senamiesčio (unikalus kodas 17116), Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktu su priedais; -Galiojančiu Ukmergės senojo miesto vietos (unikalus kodas 2990) Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktu su priedais; -Ukmergės senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 17116, buvęs kodas U36) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano – tvarkymo planu (patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu, 2014-09-02, Nr. IV-594)(toliau – Specialusis planas); -Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu (1994 m. gruodžio 22 d. Nr. I-733); -Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (patvirtintas Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. birželio 6 d. XIII-2166) V skyriaus pirmo skirsnio nuostatomis; - Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu (1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240); -STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; -PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“; - Nekilnojamosios kultūros vertybės – archeologinės vietos tipiniu apsaugos reglamentu (patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 152); -STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738; -PTR 3.03.01:2005 „Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimo taisyklės“ reikalavimais. - Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės (patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-03-15 įsakymu Nr. D1-193 “Dėl Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo”).
2. Parengtas projektas (projektai) turi atitikti Paveldo tvarkybos reglamentų (PTR) ir Statybos techninių reglamentų (STR) reikalavimus bei nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;
3. Projekto sprendiniais nepažeisti, išsaugoti Ukmergės senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 17116, statusas – valstybės saugomas) vertingąsias savybes: 7.2.1.1. planinės struktūros tipas - radialinio plano struktūra su taisyklingo planavimo bruožais ŠV miesto dalyje, 7.2.1.3. kvartalai - istorinių kvartalų ir sklypų ribos; 7.2.1.5. keliai, gatvės, aikštės, įvažiavimai, pravažiavimai, takai, jų tipai, trasos, dangos - gatvių trasos; įvažiavimų, skersgatvių trasos: įvažiavimai į 5 kvartalą iš Vilkmergėlės g., į 10 kvartalą iš Daržų g., lauko akmenų grindinių tipas Darbininkų g. Š atkarpos tarp sankryžos su Kurklių g. ir namo Bažnyčios g. Nr. 12, Kurklių g. R atkarpos; 7.2.1.7. gamtiniai elementai - reljefas: Ukmergėlės upelio slėniai; Ukmergėlės upelio krantų linijos; kultūrinis sluoksnis (-; žr. KVR Ukmergės senojo miesto vieta 2990, A1959 vertingąsias savybes; TRP; -; 2013 m.); 7.2.3. užstatymo bruožai - dešiniojo Šventosios upės kranto centrinės dalies užstatymui būdingų tašytų akmenų blokų atraminės sienelės, kiemų arkiniai vartai, tilteliai, siauros gatvelės, praėjimai, skersgatviai tarp kvartalų. Išskirtinos vingiuotos gatvelės, kurių atsiradimą lėmė Ukmergėlės ir Sakalupio upelių trasos ir šlaitai - tai Pirties, Molėtų, Utenos, Piliakalnio, Kranto, Kalvių, Darbininkų, Kurklių, Kalkių, Daržų, Virėjų ir Amatininkų g.;
4. Projekto sprendiniuose įvertinti Ukmergės senamiesčio (unikalus kodas 17116) užstatymo bruožus bei santykį su kraštovaizdžio gamtine bei urbanistine aplinka. Atsižvelgti į Specialiuoju planu nustatyto morfotipo Mt9 bei Mt10 reglamentus;
5. Projekto sprendiniuose įvertinti esamą situaciją, atlikti visus projektavimui reikalingus tyrimus – istorinius, architektūrinius, archeologinius ir t.t.;
6. Numatant tvarkyti želdinius atlikti esamų želdinių inventorizaciją, bei atlikti arboristinius ar dendrologinius tyrimus;
7. Žemės judinimo darbų vietose privalomi archeologiniai tyrimai;
8. Jei atliekant darbus bus aptikta archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, darbai stabdomi, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padalinii (Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 str. 3 d. (Žin. 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571));
9. Nekilnojamojo Kultūros paveldo apsaugos įstatymo 23 str. 8 d. iki statybą leidžiančio dokumento išdavimo ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo projekto pateikimo dienos kultūros ministro nustatyta tvarka turi būti atlikta tvarkomųjų statybos darbų projekto paveldosaugos (specialioji) ekspertizė;
10. Eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas – ypatinguosiuose ar neypatinguosiuose statiniuose (išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius), esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje – turi teisę atestuoti architektai ir statybos inžinieriai, atitinkantys Lietuvos Respublikos statybos įstatymo III sk. 12 str. 20 d. reikalavimus.

Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.

Ukmergė, Nėra, Nėra

1. Vadovautis: -Kultūros vertybių registro duomenimis (<http://kvr.kpd.lt/#/>); -Galiojančiu Ukmergės senamiesčio (unikalus kodas 17116), Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktu su priedais; -Galiojančiu Ukmergės senojo miesto vietos (unikalus kodas 2990) Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktu su priedais; -Ukmergės senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 17116, buvęs kodas U36) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano – tvarkymo planu (patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu, 2014-09-02, Nr. IV-594)(toliau – Specialusis planas); -Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu (1994 m. gruodžio 22 d. Nr. I-733); -Lietuvos Respublikos specialiujų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (patvirtintas Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. birželio 6 d. XIII-2166) V skyriaus pirmo skirsnio nuostatomis; -Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu (1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240); -STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; -PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkymas“; -Nekilnojamosios kultūros vertybės – archeologinės vietos tipiniu apsaugos reglamentu (patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 152); -STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738; -PTR 3.03.01:2005 „Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimo taisyklės“ reikalavimais. - Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės (patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-03-15 įsakymu Nr. D1-193 “Dėl Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo”).
2. Parengtas projektas (projektai) turi atitikti Paveldo tvarkybos reglamentų (PTR) ir Statybos techninių reglamentų (STR) reikalavimus bei nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;
3. Projekto sprendiniais nepažeisti, išsaugoti Ukmergės senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 17116, statusas – valstybės saugomas) vertingąsias savybes: 7.2.1.1. planinės struktūros tipas - radialinio plano struktūra su taisyklingo planavimo bruožais ŠV miesto dalyje, 7.2.1.3. kvartalai - istorinių kvartalų ir sklypų ribos; 7.2.1.5. keliai, gatvės, aikštės, įvažiavimai, pravažiavimai, takai, jų tipai, trasos, dangos - gatvių trasos; įvažiavimų, skersgatvių trasos; įvažiavimai į 5 kvartalą iš Vilkmergėlės g., į 10 kvartalą iš Daržų g., lauko akmenų grindinių tipas Darbininkų g. Š atkarpos tarp sankryžos su Kurklių g. ir namo Bažnyčios g. Nr. 12, Kurklių g. R atkarpos; 7.2.1.7. gamtiniai elementai - reljefas: Ukmergėlės upelio slėniai; Ukmergėlės upelio krantų linijos; kultūrinis sluoksnis (-; žr. KVR Ukmergės senojo miesto vieta 2990, A1959 vertingąsias savybes; TRP; -, 2013 m.); 7.2.3. užstatymo bruožai - dešiniojo Šventosios upės kranto centrinės dalies užstatymui būdingos tašytų akmenų blokų atraminės sienelės, kiemų arkiniai vartai, tilteliai, siauros gatvelės, praėjimai, skersgatviai tarp kvartalų. Išskirtinos vingiuotos gatvelės, kurių atsiradimą lėmė Ukmergėlės ir Sakalupio upelių trasos ir šlaitai - tai Pirties, Molėtų, Utenos, Piliakalnio, Kranto, Kalvių, Darbininkų, Kurklių, Kalkių, Daržų, Virėjų ir Amatininkų g.;
4. Projekto sprendiniuose įvertinti Ukmergės senamiesčio (unikalus kodas 17116) užstatymo bruožus bei santykį su kraštovaizdžio gamtine bei urbanistine aplinka. Atsižvelgti į Specialiuoju planu nustatyto morfotipo Mt9 bei Mt10 reglamentus;
5. Projekto sprendiniuose įvertinti esamą situaciją, atlikti visus projektavimui reikalingus tyrimus – istorinius, architektūrinius, archeologinius ir t.t.;
6. Numatant tvarkyti želdinius atlikti esamų želdinių inventorizaciją, bei atlikti arboristinius ar dendrologinius tyrimus;
7. Žemės judinimo darbų vietose privalomi archeologiniai tyrimai;
8. Jei atliekant darbus bus aptikta archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, darbai stabdomi, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padalinii (Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 str. 3 d. (Žin. 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571));
9. Nekilnojamojo Kultūros paveldo apsaugos įstatymo 23 str. 8 d. iki statybą leidžiančio dokumento išdavimo ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo projekto pateikimo dienos kultūros ministro nustatyta tvarka turi būti atlikta tvarkomųjų statybos darbų projekto paveldosaugos (specialioji) ekspertizė;
10. Eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas – ypatinguosiuose ar neypatinguosiuose statiniuose (išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius), esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje – turi teisę atestuoti architektai ir statybos inžinieriai, atitinkantys Lietuvos Respublikos statybos įstatymo III sk. 12 str. 20 d. reikalavimus.

Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr. Ukmergė, 8170/0008:336, Nėra

1. Vadovautis: -Kultūros vertybių registro duomenimis (<http://kvr.kpd.lt/#/>); -Galiojančiu Ukmergės senamiesčio (unikalus kodas 17116), Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktu su priedais; -Galiojančiu Ukmergės senojo miesto vietos (unikalus kodas 2990) Kultūros

paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktu su priedais; -Ukmergės senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 17116, buvęs kodas U36) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano – tvarkymo planu (patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu, 2014-09-02, Nr. IV-594)(toliau – Specialusis planas); -Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu (1994 m. gruodžio 22 d. Nr. I-733); -Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (patvirtintas Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. birželio 6 d. XIII-2166) V skyriaus pirmo skirsnio nuostatomis; - Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu (1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240); -STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; -PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“; - Nekilnojamosios kultūros vertybės – archeologinės vietos tipiniu apsaugos reglamentu (patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 152); -STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738; -PTR 3.03.01:2005 „Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimo taisyklės“ reikalavimais. - Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės (patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-03-15 įsakymu Nr. D1-193 “Dėl Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo”).

2. Parengtas projektas (projektai) turi atitikti Paveldo tvarkybos reglamentų (PTR) ir Statybos techninių reglamentų (STR) reikalavimus bei nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;

3. Projekto sprendiniais nepažeisti, išsaugoti Ukmergės senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 17116, statusas – valstybės saugomas) vertingąsias savybes: 7.2.1.1. planinės struktūros tipas - radialinio plano struktūra su taisyklingo planavimo bruožais ŠV miesto dalyje, 7.2.1.3. kvartalai - istorinių kvartalų ir sklypų ribos; 7.2.1.5. keliai, gatvės, aikštės, įvažiavimai, pravažiavimai, takai, jų tipai, trasos, dangos - gatvių trasos; įvažiavimų, skersgatvių trasos; įvažiavimai į 5 kvartalą iš Vilkmergėlės g., į 10 kvartalą iš Daržų g., lauko akmenų grindinių tipas Darbininkų g. Š atkarpos tarp sankryžos su Kurklių g. ir namo Bažnyčios g. Nr. 12, Kurklių g. R atkarpos; 7.2.1.7. gamtiniai elementai - reljefas: Ukmergėlės upelio slėniai; Ukmergėlės upelio krantų linijos; kultūrinis sluoksnis (-; žr. KVR Ukmergės senojo miesto vieta 2990, A1959 vertingąsias savybes; TRP; -, 2013 m.); 7.2.3. užstatymo bruožai - dešiniojo Šventosios upės kranto centrinės dalies užstatymui būdingos tašytų akmenų blokų atraminės sienelės, kiemų arkiniai vartai, tilteliai, siauros gatvelės, praėjimai, skersgatviai tarp kvartalų. Išskirtinos vingiuotos gatvelės, kurių atsiradimą lėmė Ukmergėlės ir Sakalupio upelių trasos ir šlaitai - tai Pirties, Molėtų, Utenos, Piliakalnio, Kranto, Kalvių, Darbininkų, Kurklių, Kalkių, Daržų, Virėjų ir Amatininkų g.;

4. Projekto sprendiniuose įvertinti Ukmergės senamiesčio (unikalus kodas 17116) užstatymo bruožus bei santykį su kraštovaizdžio gamtine bei urbanistine aplinka. Atsižvelgti į Specialiuoju planu nustatyto morfotipo Mt9 bei Mt10 reglamentus;

5. Projekto sprendiniuose įvertinti esamą situaciją, atlikti visus projektavimui reikalingus tyrimus – istorinius, architektūrinius, archeologinius ir t.t.;

6. Numatant tvarkyti želdinius atlikti esamų želdinių inventorizaciją, bei atlikti arboristinius ar dendrologinius tyrimus;

7. Žemės judinimo darbų vietose privalomi archeologiniai tyrimai;

8. Jei atliekant darbus bus aptikta archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, darbai stabdomi, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padalinii (Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 str. 3 d. (Žin. 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571));

9. Nekilnojamojo Kultūros paveldo apsaugos įstatymo 23 str. 8 d. iki statybą leidžiančio dokumento išdavimo ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo projekto pateikimo dienos kultūros ministro nustatyta tvarka turi būti atlikta tvarkomųjų statybos darbų projekto paveldosaugos (specialioji) ekspertizė;

10. Eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas – ypatinguosiuose ar neypatinguosiuose statiniuose (išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius), esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje – turi teisę atestuoti architektai ir statybos inžinieriai, atitinkantys Lietuvos Respublikos statybos įstatymo III sk. 12 str. 20 d. reikalavimus.

Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.

Ukmergė, Nėra, 4400-6820-3343

1. Vadovautis: -Kultūros vertybių registro duomenimis (<http://kvr.kpd.lt/#/>); -Galiojančiu Ukmergės senamiesčio (unikalus kodas 17116), Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktu su priedais; -Galiojančiu Ukmergės senojo miesto vietos (unikalus kodas 2990) Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktu su priedais; -Ukmergės senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 17116, buvęs kodas U36) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano – tvarkymo planu (patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu, 2014-09-02, Nr. IV-594)(toliau – Specialusis planas); -Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu (1994 m. gruodžio 22 d. Nr. I-733); -Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo

(patvirtintas Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. birželio 6 d. XIII-2166) V skyriaus pirmo skirsnio nuostatomis; - Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu (1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240); -STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; -PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“; - Nekilnojamosios kultūros vertybės – archeologinės vietos tipiniu apsaugos reglamentu (patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 152); -STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738; -PTR 3.03.01:2005 „Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimo taisyklės“ reikalavimais. - Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės (patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-03-15 įsakymu Nr. D1-193 “Dėl Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo”).

2. Parengtas projektas (projektai) turi atitikti Paveldo tvarkybos reglamentų (PTR) ir Statybos techninių reglamentų (STR) reikalavimus bei nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;

3. Projekto sprendiniais nepažeisti, išsaugoti Ukmergės senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 17116, statusas – valstybės saugomas) vertingąsias savybes: 7.2.1.1. planinės struktūros tipas - radialinio plano struktūra su taisyklingo planavimo bruožais ŠV miesto dalyje, 7.2.1.3. kvartalai - istorinių kvartalų ir sklypų ribos; 7.2.1.5. keliai, gatvės, aikštės, įvažiavimai, pravažiavimai, takai, jų tipai, trasos, dangos - gatvių trasos; įvažiavimų, skersgatvių trasos: įvažiavimai į 5 kvartalą iš Vilkmergėlės g., į 10 kvartalą iš Daržų g., lauko akmenų grindinių tipas Darbininkų g. Š atkarpos tarp sankryžos su Kurklių g. ir namo Bažnyčios g. Nr. 12, Kurklių g. R atkarpos; 7.2.1.7. gamtiniai elementai - reljefas: Ukmergėlės upelio slėniai; Ukmergėlės upelio krantų linijos; kultūrinis sluoksnis (-; žr. KVR Ukmergės senojo miesto vieta 2990, A1959 vertingąsias savybes; TRP; -, 2013 m.); 7.2.3. užstatymo bruožai - dešiniojo Šventosios upės kranto centrinės dalies užstatymui būdingos tašytų akmenų blokų atraminės sienelės, kiemų arkiniai vartai, tilteliai, siauros gatvelės, praėjimai, skersgatviai tarp kvartalų. Išskirtinos vingiuotos gatvelės, kurių atsiradimą lėmė Ukmergėlės ir Sakalupio upelių trasos ir šlaitai - tai Pirties, Molėtų, Utenos, Piliakalnio, Kranto, Kalvių, Darbininkų, Kurklių, Kalkių, Daržų, Virėjų ir Amatininkų g.;

4. Projekto sprendiniuose įvertinti Ukmergės senamiesčio (unikalus kodas 17116) užstatymo bruožus bei santykį su kraštovaizdžio gamtine bei urbanistine aplinka. Atsižvelgti į Specialiuoju planu nustatyto morfotipo Mt9 bei Mt10 reikalavimus;

5. Projekto sprendiniuose įvertinti esamą situaciją, atlikti visus projektavimui reikalingus tyrimus – istorinius, architektūrinius, archeologinius ir t.t.;

6. Numatant tvarkyti želdinius atlikti esamų želdinių inventorizaciją, bei atlikti arboristinius ar dendrologinius tyrimus;

7. Žemės judinimo darbų vietose privalomi archeologiniai tyrimai;

8. Jei atliekant darbus bus aptikta archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, darbai stabdomi, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padalinii (Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 str. 3 d. (Žin. 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571));

9. Nekilnojamojo Kultūros paveldo apsaugos įstatymo 23 str. 8 d. iki statybą leidžiančio dokumento išdavimo ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo projekto pateikimo dienos kultūros ministro nustatyta tvarka turi būti atlikta tvarkomųjų statybos darbų projekto paveldosaugos (specialioji) ekspertizė;

10. Eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas – ypatinguosiuose ar neypatinguosiuose statiniuose (išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius), esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje – turi teisę atestuoti architektai ir statybos inžinieriai, atitinkantys Lietuvos Respublikos statybos įstatymo III sk. 12 str. 20 d. reikalavimus.

Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.

Ukmergė, Nėra, 4400-6820-3343

1. Vadovautis: -Kultūros vertybių registro duomenimis (<http://kvr.kpd.lt/#/>); -Galiojančiu Ukmergės senamiesčio (unikalus kodas 17116), Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktu su priedais; -Galiojančiu Ukmergės senojo miesto vietos (unikalus kodas 2990) Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktu su priedais; -Ukmergės senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 17116, buvęs kodas U36) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano – tvarkymo planu (patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu, 2014-09-02, Nr. IV-594)(toliau – Specialusis planas); -Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu (1994 m. gruodžio 22 d. Nr. I-733); -Lietuvos Respublikos specialiuoju žemės naudojimo sąlygų įstatymu (patvirtintas Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. birželio 6 d. XIII-2166) V skyriaus pirmo skirsnio nuostatomis; - Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu (1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240); -STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; -PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“; - Nekilnojamosios kultūros vertybės – archeologinės vietos tipiniu apsaugos reglamentu (patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 152); -STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (patvirtinta Lietuvos Respublikos

aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738; -PTR 3.03.01:2005 „Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimo taisyklės“ reikalavimais. - Želdinių apsaugos, vykdančios statybos darbus, taisyklės (patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-03-15 įsakymu Nr. D1-193 “Dėl Želdinių apsaugos, vykdančios statybos darbus, taisyklių patvirtinimo”).

2. Parengtas projektas (projektai) turi atitikti Paveldo tvarkybos reglamentų (PTR) ir Statybos techninių reglamentų (STR) reikalavimus bei nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;

3. Projekto sprendiniais nepažeisti, išsaugoti Ukmergės senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 17116, statusas – valstybės saugomas) vertingąsias savybes: 7.2.1.1. planinės struktūros tipas - radialinio plano struktūra su taisyklingo planavimo bruožais ŠV miesto dalyje, 7.2.1.3. kvartalai - istorinių kvartalų ir sklypų ribos; 7.2.1.5. keliai, gatvės, aikštės, įvažiavimai, pravažiavimai, takai, jų tipai, trasos, dangos - gatvių trasos; įvažiavimų, skersgatvių trasos; įvažiavimai į 5 kvartalą iš Vilkmergėlės g., į 10 kvartalą iš Daržų g., lauko akmenų grindinių tipas Darbininkų g. Š atkarpos tarp sankryžos su Kurklių g. ir namo Bažnyčios g. Nr. 12, Kurklių g. R atkarpos; 7.2.1.7. gamtiniai elementai - reljefas: Ukmergėlės upelio slėniai; Ukmergėlės upelio krantų linijos; kultūrinis sluoksnis (-; žr. KVR Ukmergės senojo miesto vieta 2990, A1959 vertingąsias savybes; TRP; -, 2013 m.); 7.2.3. užstatymo bruožai - dešiniojo Šventosios upės kranto centrinės dalies užstatymui būdingos tašytų akmenų blokų atraminės sienelės, kiemų arkiniai vartai, tilteliai, siauros gatvelės, praėjimai, skersgatviai tarp kvartalų. Išskirtinos vingiuotos gatvelės, kurių atsiradimą lėmė Ukmergėlės ir Sakalupio upelių trasos ir šlaitai - tai Pirties, Molėtų, Utenos, Piliakalnio, Kranto, Kalvių, Darbininkų, Kurklių, Kalkių, Daržų, Virėjų ir Amatininkų g.;

4. Projekto sprendiniuose įvertinti Ukmergės senamiesčio (unikalus kodas 17116) užstatymo bruožus bei santykį su kraštovaizdžio gamtine bei urbanistine aplinka. Atsižvelgti į Specialiuoju planu nustatyto morfotipo Mt9 bei Mt10 reikalavimus;

5. Projekto sprendiniuose įvertinti esamą situaciją, atlikti visus projektavimui reikalingus tyrimus – istorinius, architektūrinius, archeologinius ir t.t.;

6. Numatant tvarkyti želdinius atlikti esamų želdinių inventorizaciją, bei atlikti arboristinius ar dendrologinius tyrimus;

7. Žemės judinimo darbų vietose privalomi archeologiniai tyrimai;

8. Jei atliekant darbus bus aptikta archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, darbai stabdomi, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padalinii (Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 str. 3 d. (Žin. 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571));

9. Nekilnojamojo Kultūros paveldo apsaugos įstatymo 23 str. 8 d. iki statybą leidžiančio dokumento išdavimo ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo projekto pateikimo dienos kultūros ministro nustatyta tvarka turi būti atlikta tvarkomųjų statybos darbų projekto paveldosaugos (specialioji) ekspertizė;

10. Eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas – ypatinguosiuose ar neypatinguosiuose statiniuose (išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius), esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje – turi teisę atestuoti architektai ir statybos inžinieriai, atitinkantys Lietuvos Respublikos statybos įstatymo III sk. 12 str. 20 d. reikalavimus.

Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr. Ukmergė, Nėra, Nėra

1. Vadovautis: -Kultūros vertybių registro duomenimis (<http://kvr.kpd.lt/#/>); -Galiojančiu Ukmergės senamiesčio (unikalus kodas 17116), Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktu su priedais; -Galiojančiu Ukmergės senojo miesto vietos (unikalus kodas 2990) Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktu su priedais; -Ukmergės senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 17116, buvęs kodas U36) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano – tvarkymo planu (patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu, 2014-09-02, Nr. IV-594)(toliau – Specialusis planas); -Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu (1994 m. gruodžio 22 d. Nr. I-733); -Lietuvos Respublikos specialiuoju žemės naudojimo sąlygų įstatymu (patvirtintas Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. birželio 6 d. XIII-2166) V skyriaus pirmo skirsnio nuostatomis; - Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu (1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240); -STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; -PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“; - Nekilnojamosios kultūros vertybės – archeologinės vietos tipiniu apsaugos reglamentu (patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 152); -STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738; -PTR 3.03.01:2005 „Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimo taisyklės“ reikalavimais. - Želdinių apsaugos, vykdančios statybos darbus, taisyklės (patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-03-15 įsakymu Nr. D1-193 “Dėl Želdinių apsaugos, vykdančios statybos darbus, taisyklių patvirtinimo”).

2. Parengtas projektas (projektai) turi atitikti Paveldo tvarkybos reglamentų (PTR) ir Statybos techninių reglamentų (STR) reikalavimus bei nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;
3. Projekto sprendiniais nepažeisti, išsaugoti Ukmergės senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 17116, statusas – valstybės saugomas) vertingąsias savybes: 7.2.1.1. planinės struktūros tipas - radialinio plano struktūra su taisyklingo planavimo bruožais ŠV miesto dalyje, 7.2.1.3. kvartalai - istorinių kvartalų ir sklypų ribos; 7.2.1.5. keliai, gatvės, aikštės, įvažiavimai, pravažiavimai, takai, jų tipai, trasos, dangos - gatvių trasos; įvažiavimų, skersgatvių trasos; įvažiavimai į 5 kvartalą iš Vilkmergėlės g., į 10 kvartalą iš Daržų g., lauko akmenų grindinių tipas Darbininkų g. Š atkarpos tarp sankryžos su Kurklių g. ir namo Bažnyčios g. Nr. 12, Kurklių g. R atkarpos; 7.2.1.7. gamtiniai elementai - reljefas: Ukmergėlės upelio slėniai; Ukmergėlės upelio krantų linijos; kultūrinis sluoksnis (-; žr. KVR Ukmergės senjojo miesto vieta 2990, A1959 vertingąsias savybes; TRP; -; 2013 m.); 7.2.3. užstatymo bruožai - dešiniojo Šventosios upės kranto centrinės dalies užstatymui būdingos tašytų akmenų blokų atraminės sienelės, kiemų arkiniai vartai, tilteliai, siauros gatvelės, praėjimai, skersgatviai tarp kvartalų. Išskirtinos vingiuotos gatvelės, kurių atsiradimą lėmė Ukmergėlės ir Sakalupio upelių trasos ir šlaitai - tai Pirties, Molėtų, Utenos, Piliakalnio, Kranto, Kalvių, Darbininkų, Kurklių, Kalkių, Daržų, Virėjų ir Amatininkų g.;
4. Projekto sprendiniuose įvertinti Ukmergės senamiesčio (unikalus kodas 17116) užstatymo bruožus bei santykį su kraštovaizdžio gamtine bei urbanistine aplinka. Atsižvelgti į Specialiuoju planu nustatyto morfotipo Mt9 bei Mt10 reglamentus;
5. Projekto sprendiniuose įvertinti esamą situaciją, atlikti visus projektavimui reikalingus tyrimus – istorinius, architektūrinius, archeologinius ir t.t.;
6. Numatant tvarkyti želdinius atlikti esamų želdinių inventorizaciją, bei atlikti arboristinius ar dendrologinius tyrimus;
7. Žemės judinimo darbų vietose privalomi archeologiniai tyrimai;
8. Jei atliekant darbus bus aptikta archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, darbai stabdomi, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padalinii (Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 str. 3 d. (Žin. 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571));
9. Nekilnojamojo Kultūros paveldo apsaugos įstatymo 23 str. 8 d. iki statybą leidžiančio dokumento išdavimo ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo projekto pateikimo dienos kultūros ministro nustatyta tvarka turi būti atlikta tvarkomųjų statybos darbų projekto paveldosaugos (specialioji) ekspertizė;
10. Eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas – ypatinguosiuose ar neypatinguosiuose statiniuose (išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius), esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje – turi teisę atestuoti architektai ir statybos inžinieriai, atitinkantys Lietuvos Respublikos statybos įstatymo III sk. 12 str. 20 d. reikalavimus.

Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr. Ukmergė, Nėra, Nėra

1. Vadovautis: -Kultūros vertybių registro duomenimis (<http://kvr.kpd.lt/#/>); -Galiojančiu Ukmergės senamiesčio (unikalus kodas 17116), Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktu su priedais; -Galiojančiu Ukmergės senjojo miesto vietos (unikalus kodas 2990) Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktu su priedais; -Ukmergės senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 17116, buvęs kodas U36) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano – tvarkymo planu (patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu, 2014-09-02, Nr. IV-594)(toliau – Specialusis planas); -Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu (1994 m. gruodžio 22 d. Nr. I-733); -Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (patvirtintas Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. birželio 6 d. XIII-2166) V skyriaus pirmo skirsnio nuostatomis; - Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu (1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240); -STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; -PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“; - Nekilnojamosios kultūros vertybės – archeologinės vietos tipinių apsaugos reglamentu (patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 152); -STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738; -PTR 3.03.01:2005 „Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimo taisyklės“ reikalavimais. - Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės (patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-03-15 įsakymu Nr. D1-193 “Dėl Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo”).

2. Parengtas projektas (projektai) turi atitikti Paveldo tvarkybos reglamentų (PTR) ir Statybos techninių reglamentų (STR) reikalavimus bei nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;
3. Projekto sprendiniais nepažeisti, išsaugoti Ukmergės senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 17116, statusas – valstybės saugomas) vertingąsias savybes: 7.2.1.1. planinės struktūros tipas - radialinio plano struktūra su taisyklingo planavimo bruožais ŠV miesto dalyje, 7.2.1.3. kvartalai - istorinių kvartalų ir sklypų ribos; 7.2.1.5. keliai,

gatvės, aikštės, įvažiavimai, pravažiavimai, takai, jų tipai, trasos, dangos - gatvių trasos; įvažiavimų, skersgatvių trasos; įvažiavimai į 5 kvartalą iš Vilkmergėlės g., į 10 kvartalą iš Daržų g., lauko akmenų grindinių tipas Darbininkų g. Š atkarpos tarp sankryžos su Kurklių g. ir namo Bažnyčios g. Nr. 12, Kurklių g. R atkarpos; 7.2.1.7. gamtiniai elementai - reljefas: Ukmergėlės upelio slėniai; Ukmergėlės upelio krantų linijos; kultūrinis sluoksnis (-; žr. KVR Ukmergės senjojo miesto vieta 2990, A1959 vertingąsias savybes; TRP; -, 2013 m.); 7.2.3. užstatymo bruožai - dešiniojo Šventosios upės kranto centrinės dalies užstatymui būdingos tašytų akmenų blokų atraminės sienelės, kiemų arkiniai vartai, tilteliai, siauros gatvelės, praėjimai, skersgatviai tarp kvartalų. Išskirtinos vingiuotos gatvelės, kurių atsiradimą lėmė Ukmergėlės ir Sakalupio upelių trasos ir šlaitai - tai Pirties, Molėtų, Utenos, Piliakalnio, Kranto, Kalvių, Darbininkų, Kurklių, Kalkių, Daržų, Virėjų ir Amatininkų g.;

4. Projekto sprendiniuose įvertinti Ukmergės senamiesčio (unikalus kodas 17116) užstatymo bruožus bei santykį su kraštovaizdžio gamtine bei urbanistine aplinka. Atsižvelgti į Specialiuoju planu nustatyto morfotipo Mt9 bei Mt10 reqlamentus;

5. Projekto sprendiniuose įvertinti esamą situaciją, atlikti visus projektavimui reikalingus tyrimus – istorinius, architektūrinius, archeologinius ir t.t.;

6. Numatant tvarkyti želdinius atlikti esamų želdinių inventorizaciją, bei atlikti arboristinius ar dendrologinius tyrimus;

7. Žemės judinimo darbų vietose privalomi archeologiniai tyrimai;

8. Jei atliekant darbus bus aptikta archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, darbai stabdomi, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padalinii (Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 str. 3 d. (Žin. 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571));

9. Nekilnojamojo Kultūros paveldo apsaugos įstatymo 23 str. 8 d. iki statybą leidžiančio dokumento išdavimo ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo projekto pateikimo dienos kultūros ministro nustatyta tvarka turi būti atlikta tvarkomųjų statybos darbų projekto paveldosaugos (specialioji) ekspertizė;

10. Eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas – ypatinguosiuose ar neypatinguosiuose statiniuose (išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius), esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje – turi teisę atestuoti architektai ir statybos inžinieriai, atitinkantys Lietuvos Respublikos statybos įstatymo III sk. 12 str. 20 d. reikalavimus.

Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.

Ukmergė, Nėra, Nėra

1. Vadovautis: -Kultūros vertybių registro duomenimis (<http://kvr.kpd.lt/#/>); -Galiojančiu Ukmergės senamiesčio (unikalus kodas 17116), Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktu su priedais; -Galiojančiu Ukmergės senjojo miesto vietos (unikalus kodas 2990) Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktu su priedais; -Ukmergės senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 17116, buvęs kodas U36) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano – tvarkymo planu (patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu, 2014-09-02, Nr. IV-594)(toliau – Specialusis planas); -Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu (1994 m. gruodžio 22 d. Nr. I-733); -Lietuvos Respublikos specialiuųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu (patvirtintas Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. birželio 6 d. XIII-2166) V skyriaus pirmo skirsnio nuostatomis; - Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu (1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240); -STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; -PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“; - Nekilnojamosios kultūros vertybės – archeologinės vietos tipinių apsaugos reglamentu (patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 152); -STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738; -PTR 3.03.01:2005 „Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimo taisyklės“ reikalavimais. - Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės (patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-03-15 įsakymu Nr. D1-193 “Dėl Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo”).

2. Parengtas projektas (projektai) turi atitikti Paveldo tvarkybos reglamentų (PTR) ir Statybos techninių reglamentų (STR) reikalavimus bei nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;

3. Projekto sprendiniais nepažeisti, išsaugoti Ukmergės senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 17116, statusas – valstybės saugomas) vertingąsias savybes: 7.2.1.1. planinės struktūros tipas - radialinio plano struktūra su taisyklingo planavimo bruožais ŠV miesto dalyje, 7.2.1.3. kvartalai - istorinių kvartalų ir sklypų ribos; 7.2.1.5. keliai, gatvės, aikštės, įvažiavimai, pravažiavimai, takai, jų tipai, trasos, dangos - gatvių trasos; įvažiavimų, skersgatvių trasos; įvažiavimai į 5 kvartalą iš Vilkmergėlės g., į 10 kvartalą iš Daržų g., lauko akmenų grindinių tipas Darbininkų g. Š atkarpos tarp sankryžos su Kurklių g. ir namo Bažnyčios g. Nr. 12, Kurklių g. R atkarpos; 7.2.1.7. gamtiniai elementai - reljefas: Ukmergėlės upelio slėniai; Ukmergėlės upelio krantų linijos; kultūrinis sluoksnis (-; žr. KVR Ukmergės senjojo miesto vieta 2990, A1959 vertingąsias savybes; TRP; -, 2013 m.); 7.2.3. užstatymo bruožai - dešiniojo Šventosios upės

kranto centrinės dalies užstatymui būdingos tašytų akmenų blokų atraminės sienelės, kiemų arkiniai vartai, tilteliai, siauros gatvelės, praėjimai, skersgatviai tarp kvartalų. Išskirtinos vingiuotos gatvelės, kurių atsiradimą lėmė Ukmergėlės ir Sakalupio upelių trasos ir šlaitai - tai Pirties, Molėtų, Utenos, Piliakalnio, Kranto, Kalvių, Darbininkų, Kurklių, Kalkių, Daržų, Virėjų ir Amatininkų g.;

4. Projekto sprendiniuose įvertinti Ukmergės senamiesčio (unikalus kodas 17116) užstatymo bruožus bei santykį su kraštovaizdžio gamtine bei urbanistine aplinka. Atsižvelgti į Specialiuoju planu nustatyto morfotipo Mt9 bei Mt10 reqlamentus;

5. Projekto sprendiniuose įvertinti esamą situaciją, atlikti visus projektavimui reikalingus tyrimus – istorinius, architektūrinius, archeologinius ir t.t.;

6. Numatant tvarkyti želdinius atlikti esamų želdinių inventorizaciją, bei atlikti arboristinius ar dendrologinius tyrimus;

7. Žemės judinimo darbų vietose privalomi archeologiniai tyrimai;

8. Jei atliekant darbus bus aptikta archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, darbai stabdomi, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui (Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 str. 3 d. (Žin. 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571));

9. Nekilnojamojo Kultūros paveldo apsaugos įstatymo 23 str. 8 d. iki statybą leidžiančio dokumento išdavimo ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo projekto pateikimo dienos kultūros ministro nustatyta tvarka turi būti atlikta tvarkomųjų statybos darbų projekto paveldosaugos (specialioji) ekspertizė;

10. Eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas – ypatinguosiuose ar neypatinguosiuose statiniuose (išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius), esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje – turi teisę atestuoti architektai ir statybos inžinieriai, atitinkantys Lietuvos Respublikos statybos įstatymo III sk. 12 str. 20 d. reikalavimus.

Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.

Ukmergė, 8170/0008:336, Nėra

1. Vadovautis: -Kultūros vertybių registro duomenimis (<http://kvr.kpd.lt/#/>); -Galiojančiu Ukmergės senamiesčio (unikalus kodas 17116), Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktu su priedais; -Galiojančiu Ukmergės senojo miesto vietos (unikalus kodas 2990) Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktu su priedais; -Ukmergės senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 17116, buvęs kodas U36) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano – tvarkymo planu (patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu, 2014-09-02, Nr. IV-594)(toliau – Specialusis planas); -Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu (1994 m. gruodžio 22 d. Nr. I-733); -Lietuvos Respublikos specialiuųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (patvirtintas Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. birželio 6 d. XIII-2166) V skyriaus pirmo skirsnio nuostatomis; - Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu (1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240); -STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; -PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkymas“; - Nekilnojamosios kultūros vertybės – archeologinės vietos tipiniu apsaugos reglamentu (patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 152); -STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738; -PTR 3.03.01:2005 „Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimo taisyklės“ reikalavimais. - Želdinių apsaugos, vykdančių statybos darbus, taisyklės (patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-03-15 įsakymu Nr. D1-193 “Dėl Želdinių apsaugos, vykdančių statybos darbus, taisyklių patvirtinimo”).

2. Parengtas projektas (projektai) turi atitikti Paveldo tvarkymo reglamentų (PTR) ir Statybos techninių reglamentų (STR) reikalavimus bei nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;

3. Projekto sprendiniais nepažeisti, išsaugoti Ukmergės senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 17116, statusas – valstybės saugomas) vertingąsias savybes: 7.2.1.1. planinės struktūros tipas - radialinio plano struktūra su taisyklingo planavimo bruožais ŠV miesto dalyje, 7.2.1.3. kvartalai - istorinių kvartalų ir sklypų ribos; 7.2.1.5. keliai, gatvės, aikštės, įvažiavimai, pravažiavimai, takai, jų tipai, trasos, dangos - gatvių trasos; įvažiavimų, skersgatvių trasos: įvažiavimai į 5 kvartalą iš Vilkmergėlės g., į 10 kvartalą iš Daržų g., lauko akmenų grindinių tipas Darbininkų g. Š atkarpos tarp sankryžos su Kurklių g. ir namo Bažnyčios g. Nr. 12, Kurklių g. R atkarpos; 7.2.1.7. gamtiniai elementai - reljefas: Ukmergėlės upelio slėniai; Ukmergėlės upelio krantų linijos; kultūrinis sluoksnis (-; žr. KVR Ukmergės senojo miesto vieta 2990, A1959 vertingąsias savybes; TRP; -, 2013 m.); 7.2.3. užstatymo bruožai - dešiniojo Šventosios upės kranto centrinės dalies užstatymui būdingos tašytų akmenų blokų atraminės sienelės, kiemų arkiniai vartai, tilteliai, siauros gatvelės, praėjimai, skersgatviai tarp kvartalų. Išskirtinos vingiuotos gatvelės, kurių atsiradimą lėmė Ukmergėlės ir Sakalupio upelių trasos ir šlaitai - tai Pirties, Molėtų, Utenos, Piliakalnio, Kranto, Kalvių, Darbininkų, Kurklių, Kalkių, Daržų, Virėjų ir Amatininkų g.;

4. Projekto sprendiniuose įvertinti Ukmergės senamiesčio (unikalus kodas 17116) užstatymo bruožus bei santykį su kraštovaizdžio gamtine bei urbanistine aplinka. Atsižvelgti į Specialiuoju planu nustatyto morfotipo Mt9 bei Mt10 reglamentus;
5. Projekto sprendiniuose įvertinti esamą situaciją, atlikti visus projektavimui reikalingus tyrimus – istorinius, architektūrinius, archeologinius ir t.t.;
6. Numatant tvarkyti želdinius atlikti esamų želdinių inventorizaciją, bei atlikti arboristinius ar dendrologinius tyrimus;
7. Žemės judinimo darbų vietose privalomi archeologiniai tyrimai;
8. Jei atliekant darbus bus aptikta archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, darbai stabdomi, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padalinii (Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 str. 3 d. (Žin. 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571));
9. Nekilnojamojo Kultūros paveldo apsaugos įstatymo 23 str. 8 d. iki statybą leidžiančio dokumento išdavimo ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo projekto pateikimo dienos kultūros ministro nustatyta tvarka turi būti atlikta tvarkomųjų statybos darbų projekto paveldosaugos (specialioji) ekspertizė;
10. Eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas – ypatinguosiuose ar neypatinguosiuose statiniuose (išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius), esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje – turi teisę atestuoti architektai ir statybos inžinieriai, atitinkantys Lietuvos Respublikos statybos įstatymo III sk. 12 str. 20 d. reikalavimus.

Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr. Ukmergė, Daržų g., Nėra, 4400-5624-8343

1. Vadovautis: -Kultūros vertybių registro duomenimis (<http://kvr.kpd.lt/#/>); -Galiojančiu Ukmergės senamiesčio (unikalus kodas 17116), Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktu su priedais; -Galiojančiu Ukmergės senojo miesto vietos (unikalus kodas 2990) Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktu su priedais; -Ukmergės senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 17116, buvęs kodas U36) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano – tvarkymo planu (patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu, 2014-09-02, Nr. IV-594)(toliau – Specialusis planas); -Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu (1994 m. gruodžio 22 d. Nr. I-733); -Lietuvos Respublikos specialiuųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (patvirtintas Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. birželio 6 d. XIII-2166) V skyriaus pirmo skirsnio nuostatomis; -Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu (1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240); -STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; -PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkymas“; - Nekilnojamosios kultūros vertybės – archeologinės vietos tipiniu apsaugos reglamentu (patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 152); -STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738; -PTR 3.03.01:2005 „Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimo taisyklės“ reikalavimais. - Želdinių apsaugos, vykdančių statybos darbus, taisyklės (patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-03-15 įsakymu Nr. D1-193 “Dėl Želdinių apsaugos, vykdančių statybos darbus, taisyklių patvirtinimo”).
2. Parengtas projektas (projektai) turi atitikti Paveldo tvarkymo reglamentų (PTR) ir Statybos techninių reglamentų (STR) reikalavimus bei nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;
3. Projekto sprendiniais nepažeisti, išsaugoti Ukmergės senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 17116, statusas – valstybės saugomas) vertingąsias savybes: 7.2.1.1. planinės struktūros tipas - radialinio plano struktūra su taisyklingo planavimo bruožais ŠV miesto dalyje, 7.2.1.3. kvartalai - istorinių kvartalų ir sklypų ribos; 7.2.1.5. keliai, gatvės, aikštės, įvažiavimai, pravažiavimai, takai, jų tipai, trasos, dangos - gatvių trasos; įvažiavimų, skersgatvių trasos; įvažiavimai į 5 kvartalą iš Vilkmergėlės g., į 10 kvartalą iš Daržų g., lauko akmenų grindinių tipas Darbininkų g. Š atkarpos tarp sankryžos su Kurklių g. ir namo Bažnyčios g. Nr. 12, Kurklių g. R atkarpos; 7.2.1.7. gamtiniai elementai - reljefas: Ukmergėlės upelio slėniai; Ukmergėlės upelio krantų linijos; kultūrinis sluoksnis (-; žr. KVR Ukmergės senojo miesto vieta 2990, A1959 vertingąsias savybes; TRP; -, 2013 m.); 7.2.3. užstatymo bruožai - dešiniojo Šventosios upės kranto centrinės dalies užstatymui būdingos tašytų akmenų blokų atraminės sienelės, kiemų arkiniai vartai, tilteliai, siauros gatvelės, praėjimai, skersgatviai tarp kvartalų. Išskirtinos vingiuotos gatvelės, kurių atsiradimą lėmė Ukmergėlės ir Sakalupio upelių trasos ir šlaitai - tai Pirties, Molėtų, Utenos, Piliakalnio, Kranto, Kalvių, Darbininkų, Kurklių, Kalkių, Daržų, Virėjų ir Amatininkų g.;
4. Projekto sprendiniuose įvertinti Ukmergės senamiesčio (unikalus kodas 17116) užstatymo bruožus bei santykį su kraštovaizdžio gamtine bei urbanistine aplinka. Atsižvelgti į Specialiuoju planu nustatyto morfotipo Mt9 bei Mt10 reglamentus;
5. Projekto sprendiniuose įvertinti esamą situaciją, atlikti visus projektavimui reikalingus tyrimus – istorinius, architektūrinius, archeologinius ir t.t.;

6. Numatant tvarkyti želdinius atlikti esamų želdinių inventurizaciją, bei atlikti arboristinius ar dendrologinius tyrimus;
7. Žemės judinimo darbų vietose privalomi archeologiniai tyrimai;
8. Jei atliekant darbus bus aptikta archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, darbai stabdomi, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui (Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 str. 3 d. (Žin. 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571));
9. Nekilnojamojo Kultūros paveldo apsaugos įstatymo 23 str. 8 d. iki statybą leidžiančio dokumento išdavimo ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo projekto pateikimo dienos kultūros ministro nustatyta tvarka turi būti atlikta tvarkomųjų statybos darbų projekto paveldosaugos (specialioji) ekspertizė;
10. Eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas – ypatinguosiuose ar neypatinguosiuose statiniuose (išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius), esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje – turi teisę atestuoti architektai ir statybos inžinieriai, atitinkantys Lietuvos Respublikos statybos įstatymo III sk. 12 str. 20 d. reikalavimus.

PASTABA:

Bet kokie esminiai pataisymai laikinajame apsaugos reglamente negalimi, išskyrus klaidų pataisymą. Klaidos turi būti pataisytos abiejuose laikinojo apsaugos reglamento egzemplioriuose ir patvirtintos juos parengusio ir išdavusio valstybės tarnautojo ir teritorinio padalinio vedėjo parašu, nurodant pataisymo datą.

Norėdamas keisti išduotus specialiuosius reikalavimus, statytojas (užsakovas) ar jo įgaliotas asmuo teikia laisvos formos motyvuotą prašymą dėl patvirtinto laikinojo apsaugos reglamento pripažinimo netekusiu galios ir užpildo 1 priede nurodytos formos prašymą naujiems specialiesiems paveldosaugos reikalavimams išduoti. Nauji specialieji paveldosaugos reikalavimai (laikinasis apsaugos reglamentas) išduodami Aprašo nustatyta tvarka.

Specialiuosius paveldosaugos reikalavimus parengė:

Vardas, pavardė

parašas


pareigų pavadinimas

A.V.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinis skyrius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Specialieji paveldosaugos reikalavimai
Registracija #1	
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-07-17T13:59:27.686Z, SPRD-00-260717-00741
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašas #1	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-07-17T16:03:02.0000000+03:00
Parašo formatas	Kvalifikuotas elektroninis parašas
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-07-17T16:03:35+03:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016 AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2029-05-30T23:59:59+03:00
Parašas #2	
Parašo paskirtis	Tvirtinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-07-17T16:37:19.0000000+03:00
Parašo formatas	Kvalifikuotas elektroninis parašas
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-07-17T16:37:48+03:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016 AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2027-12-28T23:59:59+02:00
Parašas #3	

Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-07-17T16:59:34.0000000+03:00
Parašo formatas	Kvalifikuotas elektroninis parašas
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-07-17T17:00:06+03:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016 AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2029-05-30T23:59:59+03:00
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	Metaduomenų vientisumas užtikrintas elektroniniais parašais
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Avilys SDP eDocs
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų, 2026-07-30 08:50:29

BRĚŽINIAI




Sutartiniai žymėjimai

- Apšvietimas
- Tvirtinimas akmenbetoniui d-10-20 cm
- Akmenų grindinio dangos pėsčiųjų takas b-1.5 m
- Akmenų grindinio dangos gatvės b-3.0 m
- Projektuojama pralaida 4.51x1.38 m
- Žemės sklypų ribos
- Gatvės ir pralaidos ašis
- Šalinami medžiai

Pastabos:

- Altitudės pateiktos metrais ir yra absoliutinės;
- Matmenys pateikti metrais;
- Aukščių sistema - LAS07, koordinatų sistema - LKS-94;
- Topografinė nuotrauka atlikta 2026-04, Nr. TIIS1-20260409-017665

0	2026	-				
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)				
Atestato Nr.		UAB „Inžinerinis projektavimas“ Panerių g. 64, Vilnius. El. paštas info@projektavimas.net			Susisieikimo komunikacijų paskirties statinių (gatvių) – Daržų ir Kalvių g., Kitų inžinerinių statinių paskirties statinių ir Hidrotechninių statinių paskirties statinių Ukmergės m. remonto, rekonstravimo ir statybos projektas	
36532	PV	J. Veigneris	2026-06		Daržų g. pralaida Nr. 1 1:100	
36531	PDV	J. Veigneris	2026-06			
TDP	Užsakovas: Ukmergės rajono savivaldybės administracija				SR2026-054-PP-B-01	Lapas 1
						Lapų 1






384


8170/0008:0174


8170/0008:0172


8170/0008:0484





SR2026-054-PP-B-02	Lapas	Lapu	Laida
	2	3	0









Sutartiniai žymėjimai	
	Parkinis suolas
	Laiptai b-1.5 m
	Laiptų ašis
	Žemės sklypų ribos
	Šalinami medžiai
Pastabos:	
1. Altitudės pateiktos metrais ir yra absoliutinės; 2. Matmenys pateikti metrais; 3. Aukščių sistema - LAS07, koordinatų sistema - LKS-94; 4. Topografinė nuotrauka atlikta 2026-04, Nr. TIIS1-20260409-017665.	

0	2026	-						
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)						
Atestato Nr.		UAB „Inžinerinis projektavimas“ Panerių g. 64, Vilnius. El. paštas info@projektavimas.net			Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių (gatvių) – Daržų ir Kalvių g., Kitų inžinerinių statinių paskirties statinių ir Hidrotechninių statinių paskirties statinių Ukmergės m. remonto, rekonstravimo ir statybos projektas			
36532	PV	J. Veigneris	2026-06		Laiptai ties Kurklių g. 7 1:100			Laida
36531	PDV	J. Veigneris	2026-06					0
TDP	Užsakovas: Ukmergės rajono savivaldybės administracija			SR2026-054-PP-B-05			Lapas	Lapų
							1	1



0122

8170/0008:0178

Sutartiniai žymėjimai

Apšvietimas

Akmenų grindinio dangos pėsčiųjų takas b-1.5 m

Žemės sklypų ribos

Pastabos:


1. Altitudės pateiktos metrais ir yra absoliutinės;

2. Matmenys pateikti metrais;

3. Aukščių sistema - LAS07, koordinatų sistema - LKS-94;

4. Topografinė nuotrauka atlikta 2026-04, Nr. TIIS1-20260409-017665.

0	2026	-						
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)						
Atestato Nr.	UAB „Inžinerinis projektavimas“ Panerių g. 64, Vilnius. El. paštas info@projektavimas.net				Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių (gatvių) – Daržų ir Kalvių g., Kitų inžinerinių statinių paskirties statinių ir Hidrotechninių statinių paskirties statinių Ukmergės m. remonto, rekonstravimo ir statybos projektas			
36532	PV	J. Veigneris	2026-06					
36531	PDV	J. Veigneris	2026-06		Pėsčiųjų takas Nr. 1 1:150			Laida
								0
TDP	Užsakovas: Ukmergės rajono savivaldybės administracija				SR2026-054-PP-B-06			Lapas
								Lapų
								1
								1









0	2026	-						
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)						
Atestato Nr.		UAB „Inžinerinis projektavimas“ Paneris g. 64, Vilnius. El. paštas info@projektavimas.net			Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių (gatvių) – Daržų ir Kalvių g., Kitų inžinerinių statinių paskirties statinių ir Hidrotechninių statinių paskirties statinių Ukmėgės m. remonto, rekonstravimo ir statybos projektas			
36532	PV	J. Veigneris	2026-06		Pėsčiųjų takas Nr. 5 1:100		Laida	
36531	PDV	J. Veigneris	2026-06				0	
TDP	Užsakovas: Ukmėgės rajono savivaldybės administracija			SR2026-054-PP-B-09			Lapas	Lapų
							1	1

Važiujamosios dalies skersinis pjūvis





Pėsčiųjų dalies skersinis pjūvis





* - nuolydžio kryptis individuali.

0	2026	-			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
Atestato Nr.			UAB „Inžinerinis projektavimas“ Panerių g. 64, Vilnius. El. paštas info@projektavimas.net		
36532	PV	J. Veigneris	2026-06	Gatvės ir pėsčiųjų takų dangų pjūviai 1:100	
36531	PDV	J. Veigneris	2026-06		
TDP	Užsakovas: Ukmergės rajono savivaldybės administracija			SR2026-054-PP-B-10	
				Lapas	Lapų
				1	1



SR2026-054-PP-B-11	Lapas	Lapų	Laida
	2	4	0





SR2026-054-PP-B-11	Lapas	Lapu	Laida
	4	4	0